



Designed for Comfort

Het Bano badkamerconcept is intelligent, doordacht en comfortabel. Het concept is ontwikkeld in samenwerking met de universiteit van Bergen in Noorwegen. Het resultaat van vijf jaar onderzoek, testen en technische ontwikkeling. Samen met de toekomstige gebruikers. De bediening van de badkamerelementen is eenvoudig. Instelbaar naar de mogelijkheden van iedere individuele gebruiker. Het badkamerconcept is daardoor speciaal geschikt voor senioren en mensen met een lichamelijke beperking. Zij maken hierdoor langer zelfstandig gebruik van de badkamer. Dat geeft zelfvertrouwen, eigenwaarde, biedt kwaliteit van leven. Het ergonomische ontwerp verlicht het werk van de zorgverlener. En het Scandinavische design straalt luxe en comfort uit.

WEBSITE

www.banobenelux.nl

CONTACT

0184 - 785353

info@banobadkamers.nl

ADRES

Schooldwarsstraat 48
3351 AT Papendrecht
Nederland

Door de gebruiker bedacht..

Het zijn de 'ervaringsdeskundigen' die duidelijk hebben gemaakt wat zij in een badkamer belangrijk vinden. Wetenschappers, ergonomen en fysiotherapeuten van de Universiteit van Bergen in Noorwegen, hebben die wensen vertaald in techniek en ergonomische voorwaarden. Vooraanstaande Scandinavische interieurontwerpers hebben gezorgd voor een stijlvol design. Waarbij het smaakvolle kleurgebruik ook nog eens een functionele rol speelt. Bano brengt met dit badkamerconcept, functionaliteit in de zorg en ergonomisch comfort en design, samen in praktisch, dagelijks gebruik.

Tijd voor kwaliteit in de badkamer

“

Stel je voor: in bad gaan is een dagelijks terugkerende, veel te inspannende bezigheid. Alle knoppen en badkamer elementen zitten 'te hoog, te laag of te ver weg'. Op die manier is baden voor zowel de gebruiker als de eventuele hulpverlener geen plezierige bezigheid! Terwijl het dat wel zou moeten zijn. Het is nodeloos inspannend, vaak tijdrovend en vooral niet comfortabel. Voor zowel de gebruiker als de hulpverlener.

comfortabele ergonomie van Bano-badkamers betekent comfort. Hulp is in een aantal gevallen zelfs niet meer nodig. In bad gaan is weer 'quality time'. En helpen door de hulpverlener een flink stuk lichter en sneller.



De toekomstige aanpak in de zorg is al begonnen.

De aanpak van (ouderen)zorg in Nederland verandert snel. Belangrijk aspect van het ouderenbeleid is mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. Dat betekent veel voor de organisatie van de zorg. En heeft natuurlijk ook gevolgen voor de inrichting van het huis. Het sanitair in het bijzonder. Zelfstandig wonen is het ideaal. Veilig en comfortabel een voorwaarde.

In Scandinavië wordt ouderen- en gehandicaptenzorg al langer gedecentraliseerd aangepakt. Kerngedachte is daarbij 'kwaliteit van leven'. Of je nou thuis of in een zorginstelling woont, die kwaliteit van leven staat centraal. Die stap naar kwaliteitsdenken moet in Nederland op een aantal punten nog gemaakt worden. Bij de organisatie van de zorgverlening. En bij de inzet en zorgverantwoording door verzekeraars en gemeenten.

Langer thuis wonen betekent dus vaker de vertaling maken naar 'kwaliteit van leven'. En daarbij hoort naast de organisatorische uitdaging en financiëleerschikking van budgetten, ook het aanpassen van de kwaliteit van een woning of zorgcentrum. Zaken als een traplift een rolstoelvriendelijke keuken, maar ook de inrichting van de sanitaire ruimtes zoals toilet en badkamer, staan aan de basis van een zelfstandig bestaan. Dat past bij het uitgangspunt 'kwaliteit van leven'.

“

**In Scandinavië wordt
ouderen- en gehandicaptenzorg
al langer gedecentraliseerd
aangepakt.**

Zelfstandig in de badkamers begint met flexibel gebruiksgemak

De badkamerelementen moeten op de goede plaats zitten. Met voldoende ruimte om je te kunnen verplaatsen. Met, als dat nodig is, voldoende bewegingsvrijheid voor de hulpverlener. De badkamerelementen moeten makkelijk en veilig te gebruiken en te bedienen zijn. En de ergonomische vormgeving mag comfort uitstralen.

In hoogte verstelbare badkamerelementen vormen de basis voor een sterke verbetering van het zelfstandige gebruik. Mensen met een lichamelijke beperking willen de hoogtes aanpassen op hun situatie en mogelijkheden. En verandert de situatie van de gebruiker dan kan alles met een druk op een knop worden gewijzigd. Flexibel instelbare badkamerelementen maken de badkamer ook geschikt voor meerdere gebruikers met verschillende instellingen van de elementen. En daarmee optimaal gebruiksgemak en comfort voor allemaal. Ook de hulpverlener heeft gebruiksgemak dankzij de aanpasbare hoogtes en instellingen. Minder inspanning en betere ergonomie maakt het werk minder zwaar en langdurig. En ook dat verhoogt het comfort van de patiënt.

Om dat daar waar mogelijk gekozen is voor muurbevestiging van de badkamerelementen, blijft de vloer vrij. Behalve ruimtewinst, heeft dat ook als voordeel dat betere en sneller kan worden schoonmaakt. De elektrische verbindingen voor de beweegbare apparatuur, zijn veilig in de muur weggewerkt.

De investering

De Bano zorgbadkamer is wat duurder dan een standaard badkamer. Op de veilige aanleg van leidingen, elektrische aandrijving en ergonomische, veilige materialen kan en mag niet bezuinigd worden. Voor het kleuren van de materiaalonderdelen worden speciale antibacteriële coatings gebruikt. De gekozen materialen zijn geselecteerd op duurzaamheid en levensduur.

Het belangrijkste is in onze ogen de kwaliteit van leven, die deze badkamer voor de gebruikers biedt. Daarnaast is de levensduur van de badkamer 20 tot 25 jaar. Uitgaande van een investering van rond de €8.000,- is de afschrijving gemiddeld € 0,50 per dag. Dat wordt alleen al terugverdiend in de tijdswinst door medewerkers. Indien de badkamer is geïnstalleerd door een 'Bano-gecertificeerde' installateur, is de garantie 5 jaar.

Het doordachte ontwerp levert daardoor een aantal comfort- en gemaksvoordelen op.


- ✓ Hulpverleners worden minder zwaar belast bij het helpen in de badkamer.
- ✓ Hulpverleners hebben minder tijd nodig voor hulp in de badkamer.
- ✓ Gebruikers kunnen langer, zonder hulp, gebruik maken van de badkamer.
- ✓ Het schoonmaken gaat sneller en beter.



Productinformatie

De (zorg)badkamer is een plek waar sfeer, techniek en specifieke gebruikseisen op een veelal beperkt oppervlak samenkomen. Deze ruimte hoort als een handschoen te passen. Bano heeft een specifiek zorgbadkamer ontworpen waarbij esthetiek en praktische eisen in een harmonieus geheel geïntegreerd zijn.

Een (bewoners)badkamer vraagt om een speciale inrichting, die gekozen is met het oog op verplaatsingstechniek. Het concept behelst het optimaal plaatsen van speciaal ontwikkelde elementen in de badkamer, op een dusdanige manier dat de best mogelijke functionaliteit voor de bewoner gegarandeerd is. Comfort en veiligheid is waarvoor Bano staat.



Materiaal

Toilet - Porselein
Toiletbril - Hygiënisch ABS-kunststof
Scharnieren - roestvrij staal


Artikelnummers

5970-EL In hoogte verstelbaar reservoir
5970-MA In hoogte verstelbaar reservoir
5603 toilethandgrepen (90cm)
5604 toilethandgrepen (70cm)
5603-EL toilethandgrepen (90cm)
5604-EL toilethandgrepen (70cm)

Toilet

In hoogte verstelbaar toilet:

- **Reservoir:** Bano's in hoogte verstelbare reservoirs kunnen zowel met de hand als elektrisch in hoogte versteld worden. Geheel naar de behoefte en lengte van de gebruiker. Bovendien, dit verlicht en vereenvoudigt de werkzaamheden van de verzorger. Het toilet is verstelbaar in hoogte van 40 tot 60 cm. Een andere naam voor het elektrisch in hoogte verstelbare toilet is het **sta-op toilet**.
- **Toilet:** Het Bano-toilet heeft een ergonomisch ontwerp zodat de gebruiker een veilige en comfortabele zithouding heeft. Het toilet heeft een universele vormgeving, is 70cm lang en aangepast voor rolstoelgebruikers. De belasting is getest tot 500kg!
- **Handgrepen:** De toilethandgrepen van Bano hebben een ergonomisch ontwerp, waardoor ze een goede, stevige grip bieden. Door voorover te leunen en de kracht van het bovenlichaam te gebruiken kan de gebruiker zelf van het toilet opstaan. De toilethandgrepen zijn leverbaar in 90 en 70 cm.



Artikelnummers

5970 Toilet 70
5960 Toilet 55
5970/06 Toiletbril met deksel

De beste functionaliteit gegarandeerd.

Reservoir


Zelfdragend

Het Bano-reservoir is zelfdragend. Afstelbare ankerbouten voor toilet: lengte 330-400 mm. De ankerbouten kunnen ook na betegeling worden afgesteld. Het heeft een Sendzimir-gegalvaniseerd C-profiel 40/40/2 mm. In hoogte verstelbare voet 0-190 mm. Voor het verborgen Sanicontrol-reservoir bestaan twee inhoudopties: 6 of 3 liter (vooraf ingesteld), of 9 of 4,5 liter.



5970-2

5970-1



Montage opties

Vooraf gemonteerd deel voor muurtoilet, totale hoogte 120 cm voor montage op een muurpaneel:

- Direct monteren op dunne muren
- Direct monteren op betonmuren
- Monteren op rails voor betonmuren of dunne muren

Condensatiebeveiliging

Het Bano-reservoir is zelfdragend. Afstelbare ankerbouten voor toilet: lengte 330-400 mm. De ankerbouten kunnen ook na betegeling worden afgesteld. Het heeft een Sendzimir-gegalvaniseerd C-profiel 40/40/2 mm. In hoogte verstelbare voet 0-190 mm. Verborgen Sanicontrolreservoir met twee inhoudopties: 6 of 3 liter (vooraf ingesteld), of 9 of 4,5 liter.

Artikelnummer

5972-02 Bano rugsteun




Wastafel

In hoogte verstelbare wastafel

De wastafel van Bano is speciaal ontworpen op individuele gebruikersbehoeften. Een geïntegreerde handgreep zorgt ervoor dat de gebruiker zich veiliger voelt bij het uitvoeren van zijn dagelijkse taken. Op de voorkant van de wastafel zit een afvoergoot, waardoor rolstoelgebruikers dicht bij de rand van de wastafel kunnen komen.

De wastafel kan op 2 manieren eenvoudig in hoogte versteld worden. Elektrisch: met een speciaal ontworpen, voor de gebruiker goed bereikbare, veilige knop. Met de hand: door middel van een zwengel. Op beide manieren kan ook de eventuele verzorger de wastafel op de ideale gebruikershoogte instellen.



5202/R



5202/L

Eenvoudig & Hygiënisch

De Bano wastafel is zo ontworpen dat deze gemakkelijk schoon te maken is en daardoor een goede hygiëne biedt aan de gebruiker. Aan de onderkant is om de buizen en leidingen, een waterbestendige bekleding geplaatst. Daardoor is de schoonmaak sneller en makkelijker.




Functioneel Design

De wastafel is zo ontworpen dat optimaal aan de behoefte van de gebruikers tegemoet wordt gekomen. De wastafel heeft aan de voorkant een stevige beugel die veilig steun biedt aan de gebruiker, wanneer die aan de wastafel staat. De wastafelvorm heeft een functionele verlenging aan de voorkant, speciaal voor comfortabel gebruik door rolstoelgebruikers. De wastafel biedt aan beide zijden voldoende afzet voor toiletartikelen.

Aanpasbaar voor iedere gebruiker

Uit onderzoek tijdens de ontwikkeling blijkt de behoefte aan een oplossing geschikt voor iedere gebruiker. Uit feedback van de verzorgers blijkt, dat in hoogte verstelbare elementen noodzakelijk zijn voor optimale hulp en dat dit de werkbelasting verlaagt. Deze onderzoeksuitkomsten staan aan de wieg van de flexibele oplossingen die Bano in dit badkamerconcept heeft verwerkt.



Materiaal

Wastafel: Composiet van marmergruis met een gelcoating.

Handgreep: antibacterieel geëmailleerd aluminium en nylon.

Artikelnummer

5202 R of L Wastafel, Grijs handgreep


5207-EL Montagesteunen (elektrisch)

5207-MA Montagesteunen (manueel)

5801 Ergonomische wastafelkraan met lange uitloop

52093 Flexibele waterafvoerpijp en sifon standaard Bano

Douchezitje



In hoogte verstelbaar douchezitje

Het Bano-douchezitje kent vele voordelen. Het zitje heeft een ergonomische vormgeving en biedt een comfortabele zithouding. Het douchezitje is bedekt met schuimrubber voor een zacht, gedempt oppervlak. Het water wordt door middel van een opening in het midden goed afgevoerd. Ook is het zitje zo eenvoudiger schoon te maken. Het douchezitje wordt geleverd met optionele afstelling van de hoogte. Stevige montagesteunen zorgen voor een solide constructie. De belasting van het douchezitje is getest tot 200 kg. En het zitje kan makkelijk worden opgevouwen tegen de muur als het niet wordt gebruikt.

Materiaal

Zitting: schuimrubber met polyuretaan vernislaag.
Railmontage: natuurlijk geanodiseerde aluminiumlegering
Kunststof doppen: spuitgietspolypropeen.

Artikelnummer


5700 Douchezitje, in hoogte verstelbaar
5710 Armleuning



Bano badkamerkast

De badkamerkast bevat een aantal eigenschappen waar goed over nagedacht is. Hij is solide en past perfect bij de Bano wastafel. Het stopcontact zit in de kast om het tegen spatwater te beschermen. Rolstoelgebruikers kunnen daardoor goed bij het stopcontact. In het onderste deel van de badkamerkast zit een lade met draadmand. De kast en de handgreep zijn speciaal ontworpen voor belasting tot 250kg! De handgreep wordt standaard grijs geleverd, maar is ook in wit en metallic-zwart verkrijgbaar. De kasten zijn in 3 verschillende maten leverbaar.

Meer dan alleen badkamerproducten.




Artikelnummer

5302/R Badkamerkast, rechts
5302/L Badkamerkast, links
5311 Handgreep, grijs
5311-B Handgreep, Metallic-zwart
8341 Muurplank
5302-30 Bano badkamerkast, breedte 30cm
5302-40 Bano badkamerkast, breedte 40cm
5300/R-B Badkamerkast met zwarte voorkant, rechts
5300/L-B Badkamerkast met zwarte voorkant, links
5300-B Badkamerkast met zwarte voorkant, rechts
5311-B Handgreep, Metallic Zwart
8300 Kast, horizontaal
8320 Badkamerkast, Walnoot
8340 Zijkast, walnoot

Materiaal

Behuizing: vochtwerende spaanplaat met melaninecoating, V313, Simaplast Hidrofugo Blanco Super (melamine: 98g/m2).
Deuren: Vochtwerend MDF met coating van Hidrofugo Blanco-kunststofvezel.
Handgreep: antibacterieel geëmailleerd aluminium en nylon.
Mand met draadraster met polyesterlaag.

Meer doordachte badkamerproducten



Handgrepen

Artikelnummer 5440, 5460, 5480, 54100

Bano Handgrepen met de keuze uit 40,60,80 of 100 cm. De handgreep heeft een antibacteriële puro-coatvernisl laag voor optimale grip. De belasting is getest tot 500kg.



Hoekhandgreep

Artikelnummer 5591-VK (L of R)

De hoekhandgreep met antibacteriële puro-coatvernisl laag voor optimale grip. wordt geleverd zonder verbindingsnaad voor betere hygiëne en eenvoudigere montage. De belasting is getest tot 500kg.



Douchestang

Artikelnummr 5581 L of R

De Bano douchestang is zowel een douchestang als handgreep. De stang heeft een antibacteriële puro-coatvernisl laag voor optimale grip en wordt geleverd zonder verbindingsnaad voor betere hygiëne en eenvoudigere montage. De belasting is getest tot 500kg.



Douchekophouder

Artikelnummer 58820-02G

Ergonomische douchekophouder in hoogte verstelbaar. Kan worden afgesteld tot de ideale hoogte, of de gebruiker nu zit of staat. Het materiaal bestaat uit antibacterieel puro-coating.



Douche-thermostaatkraan

Artikelnummer 55820

Ergonomisch ontworpen zodat de kraan eenvoudig aan en uit kan worden gezet. De douchekraan is voorzien van een drukgeregelde thermostaat die op de kleinste temperatuurverschillen in het water reageert en die aanpast.



Douchekop en slang

Artikelnummer 58820-01

De douchekop is ontworpen met een speciaal filter dat de vorming van kalkaanslag voorkomt en een goede hygiëne garandeert.



Doucheplanchet

Artikelnummer 5596

De verplaatsbare doucheplanchet kan worden geplaatst waar de gebruiker maar wil. Het heeft een extra hoge rand. Door een adequate afvoering van water is goede hygiëne mogelijk.



Wastafelkraan

Artikelnummer 5801

Wastafelkraan uitgevoerd met een lange uitloop zodat de waterstraal aan de voorkant van de wastafel komt. De ergonomische, lange hendel maakt de kraan gebruiksvriendelijk.



Bano Spiegel

Artikelnummr 5190 (met lamp)

5101-02 spiegel 60x96cm inc. clips

Er is een keuze uit een spiegel met ingebouwde verlichting (en stopcontacten) en tussen een spiegel met en zonder ingebouwde verlichting. De spiegels zijn gemaakt van floatglas van hoge kwaliteit met een zilvercoating aan een zijde. Dit geeft een extreem hoge lichtreflectie (92%!).



Bano lamp

Artikelnummer 5110

De badkamerlamp biedt een prettig gedempt licht als aanvulling op een gewone plafondlamp. De lampenkap is gemaakt van opaalacryl zodat het licht beter wordt verspreid en de gebruiker niet wordt verblind.



Afvalemmer

Artikelnummer 55820

De afvalemmer heeft een rechthoekig, afgerond ontwerp en neemt daardoor zo min mogelijk ruimte in beslag. De capaciteit bedraagt 23 liter waar standaard PE-LD-afvalzakken van 50cm in kunnen worden gebruikt.



Wandelstokhouder

Artikelnummer 5510

Veel mensen vertrouwen in het dagelijks leven op wandelstokken of krukken. In de badkamer moeten deze binnen handbereik blijven. De oplossing is de wandelstokhouder, die zowel onopvallend als gebruiksvriendelijk is.



Multifunctionele toiletborstel

Artikelnummer 5489

Deze houder dient niet alleen als houder voor de toiletborstel en extra toiletrollen, maar kan ook als handgreep worden gebruikt indien iemand in de badkamer valt. De belasting is getest tot 150kg .



Muurhaken

Artikelnummer 5591-VK (L of R)

De muurhaken zijn ontworpen om de handdoeken goed op te kunnen hangen. Mogelijk moet u een handdoek binnen bereik hebben op verschillende plekken in de badkamer. Het product wordt daarom geleverd in een verpakking met drie losse muurhaken.

- Alle materialen van Bano Benelux zijn leverbaar in **grijs, metallic-zwart en wit**. Andere kleuren zijn tegen meerprijs leverbaar.
- **Afkortingen:** L = Links, R= Rechts, Ma= Manueel, EL= Elektrisch

Materiaalkeuze

De Bano-badkamer kenmerkt zich door een smaakvolle combinatie van materialen en kleuren. Kleur- en materiaalgebruik spelen een belangrijke rol bij de veiligheid in het gebruik en helpen bovendien bij de oriëntatie. Voor de optimalisatie van de voorbereidende constructiewerkzaamheden zijn op Bano-onderdelen duidelijke markeringen aangebracht.

Hoe Bano Benelux kan helpen:



Het ontwerp:

Wanneer de relevante bouwtechnische gegevens aan Bano worden geleverd kan Bano zorgen voor het ontwerp van de badkamer. Gebaseerd op de onderzoeksresultaten uit de conceptontwikkeling en met optimalisatie van de montage(duur).



Bouwtekening:

Op basis van het goedgekeurde ontwerp zorgt Bano voor een gedetailleerde bouwtekening, rekening houdend met de technische en veiligheidseisen die voor dit Bano Badkamerconcept gelden.



Installaties en elektrische aansluitingen.

Bano draagt zorg voor de probleemloze aanleg van zowel leidingen als elektriciteitsvoorzieningen. Omdat veel badkamerelementen elektrische bediening hebben, is een zorgvuldige aanleg van elektrische leidingen noodzakelijk. In combinatie van de aanleg van (water)aan- en afvoerleidingen met de elektrische voorzieningen dient de technische voorbereiding van de installatie in nauwkeurige samenhang te worden aangepakt.



Gedetailleerde technische tekeningen.

Voor ieder onderdeel levert Bano een gedetailleerde technische tekening. Op die manier kan de eigen technische dienst kleine reparaties zelf uitvoeren.



Ontvangst en installatie van goederen op locatie.

De Bano Badkamer is nieuw. En daarmee zijn de onderdelen niet algemeen bekend. Indien gewenst zorgt Bano voor de ontvangst op de bouwlocatie, dan vindt gelijktijdig controle plaats op het complete pakket.



Gebruikersinstructie voor verzorgend personeel.

Wanneer de badkamer(s) eenmaal is geïnstalleerd verzorgt Bano Benelux een heldere instructie aan de medewerkers.

Metaal

Metaal wordt gebruikt voor rails, ophangingsonderdelen en constructiedelen die sterk en stabiel moeten zijn

Roestvrij staal

We gebruiken roestvrij staal voor accessoires en constructiedelen die tegen een stootje moeten kunnen.

Natuurlijk geanodiseerd aluminium

Aluminium is een licht materiaal dat wordt gebruikt voor het Bano railsysteem. De natuurlijke anodisering beschermt het oppervlak en maakt het tegelijkertijd sterker.

Verchroomd koper

Verchroomd koper wordt gebruikt voor kranen die dagelijks worden gebruikt en dus tegen een stootje moeten kunnen.

Polyurethaanrubber

Door polyurethaanrubber toe te passen op plekken waar behoefte is aan een zacht, warm oppervlak, vergroot u het comfort van de gebruiker. Bovendien heeft het antislip-eigenschappen.

ABS-kunststof

Onze kunststof producten zijn over de gehele dikte gekleurd en daarom krasvast. Het materiaal is bestand tegen stoten en voelt warm aan.

Nylon

De nylon details zijn over de gehele dikte gekleurd en zijn daarom krasvast. Het oppervlak voelt warm aan.

Akulon, DSM-Kunststof

Alle handgrepen van Bano zijn van deze kunststof gemaakt omdat dit materiaal bestand is tegen stoten en veranderingen in temperatuur en vochtigheid. De breuksterkte van de handgrepen is getest 900kg.

Vochtwerende platen

Deze platen worden gebruikt voor interieurs waar vochtwerende en duurzame oppervlakken worden gebruikt.

Spaanplaat

Vochtwerende spaanplaat met melaminecoating, V 3131 Simaplast Hidrofugo Blanco Super (melamine: 98 g/m²)

MDF-platen

Vochtwerende MDF-platen, bedekt met Hidrofugo Blanco-kunststofvezel.

Mineraalpoeder

Wordt gebruikt voor een schoon en hygiënisch oppervlak van wastafels en toiletten.

Marmer

Wastafels zijn gemaakt van marmergruis en het oppervlak is beschermd met een gelcoating. De gelcoating is van de hoogste kwaliteit, zeer duurzaam en onderhoudsvriendelijk.

Kleuren

Kleuren kunnen mensen helpen zicht te oriënteren en hun weg te vinden en vormen bovendien een contrast met de omgeving. Dit is met name belangrijk voor mensen die lijden aan dementie.



De driejarige garantie van Bano

In het geval van een fabricagefout hebben klanten van Bano het recht het product binnen drie jaar na installatie in te ruilen voor een gelijkwaardig product of een product met vergelijkbare eigenschappen.



CE-Markering

Bano producten voldoen aan de eisen van de EU-veiligheidsregelgeving zoals uiteengezet in de Richtlijn medische hulpmiddelen 93/42/EEC, klasse 1.



ISO 9001

Bano heeft al sinds 2006 een ISO 9001- certificering.



De bekroning van een goed ontwerp

Een award van de Noorse ontwerpraad (Norsk Dsignråd)

5 jaar garantie!

Wanneer een door Bano gecertificeerde installateur de montage uitvoert, heeft u recht op 5 jaar garantie.

Bano Badkamers de badkameroplossing voor

Woonzorgcomplexen, (zorg)hotels, serviceflats, residenties, verpleeg- en ziekenhuizen en natuurlijk voor thuis!





“

**“Sinds er in dit woonzorg-
centrum een Bano-badkamer is,
kan mijn moeder zich weer zelf-
standig wassen. Ik heb er al lang
niet meer zo blij gezien”**

mevrouw Hagström,
Frederikshavn, DK



CONTACT

0184 - 785353
info@banobenelux.nl

ADRES

Schooldwarsstraat 48
3351 AT Papendrecht
Nederland