

Oplossingen

Collectieve sector | Aiphone

GT Audio- en Videofoons
met deurvergrendeling







Vandaag de dag zijn de **toegangscontrolesystemen aangepast** aan mensen met een motorische, visuele, auditieve of cognitieve handicap.

Aiphone innoveert en stelt u **zijn nieuwe serie videofonen met kleuren - LCD en 170° groothoekcamera met zoom voor: de GT reeks.**

Een serie met talrijke technologische troeven die speciaal ontwikkeld werd om het bedienen ervan gebruiksvriendelijker te maken voor mensen met een handicap.

Totaaloplossing "paneel + monitor"

de GT serie is geschikt voor elk type constructie:

- Private projectontwikkelingen
- Gemeenschappelijke eigendom
- Sociale huisvesting

Als topserie biedt GT u verschillende configuratiemogelijkheden met meerdere monitormodellen alsook de keuze tussen 2 types buitenpost (monoblok uit één stuk of modulair).


GT biedt u topprestaties van hoogstaande kwaliteit en de zekerheid van een snelle en eenvoudige installatie en inbedrijfstelling.

[GT
SERIE]

TOEGANKELIJKHEID: DE AIPHONE OPLOSSINGEN VOOR DE AANBELLENDE BEZOEKERS:

GT-DM Deurpost

Monoblok in RVS, naamzoekfunctie, video met LCD kleurenscherm & spraaksynthese



170° horizontaal en 100° verticaal.



Spraaksynthese.



Grote pictogrammen voor de functies.




Oproep- en annuleringstoets met reliëfmarkering. Alle toetsen hebben retroverlichting. Toets "5" is gemarkeerd.

TOEGANKELIJKHEID - DE AIPHONE OPLOSSINGEN AAN DE BEZOEKERSKANT:

Modulaire deurpost

Modulair, naamzoekfunctie, display met pictogrammen en spraaksynthese



TOEGANKELIJKHEID - DE AIPHONE OPLOSSINGEN AAN DE BEWONERSKANT:

Monitor GT-2C-L



DEURPOST

[GT
SERIE]




MONOBLOK DEURPOST GT-DM

Deze monoblok deurpost werd speciaal ontworpen om te beantwoorden aan de eisen van een intensief gebruik. Deze compacte serie is vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal dat vandalismebestendig en uiterst gebruiksvriendelijk is.

Her kleurenscherm met bewegingssensor, de panoramische camera van 170° en de gesproken begeleidingsboodschappen behoren tot de innoverende eigenschappen van deze serie producten.




- Hoge resolutie kleurencamera
- Groothoekbeeld (170° horizontaal en 100° verticaal)
- Nachtverlichting



- Aansluitmogelijkheid voor een extra camera (NTSC)
- Optimalisatie van de beveiliging



- Kleurenscherm LCD - 3,5"
- Weergave van de naam van de bewoner
- 32 letters per naam




- Bewegingssensor
- Bediening van het LCD scherm
- Bewegingsdetectie tot op 80 cm

De deurposten worden geleverd zonder inbouwbehuizing GTBE.

Voordelen van de installatie

Installatie, eenvoudige en snelle afstelling

- Bekabeling: 1 paar voor audio + 1 paar voor video
- De geprogrammeerde gegevens kunnen naar andere deurposten met naamzoekstelsysteem en de conciërgepost GT-MK worden doorgestuurd.
- Voor de deurposten met naamzoekstelsysteem en de conciërgepost, kan de werking van het systeem op uw PC worden geprogrammeerd (intuïtieve software waarvoor geen enkele opleiding vereist is). Een kabel voor de aansluiting op deurposten met een naamzoekstelsysteem en de conciërgepost is inbegrepen bij de artikelen GT-DM, GT-NS en GT-MK.
- Bij een naamzoekstelsysteem, kan men de binnenposten GT-2C-L en GT-1C-L programmeren met een DIP switch. Daarna moet enkel nog de deurpost worden geïnstalleerd.



1 enkel paar voor audio,
+ 1 paar voor video



DEURPOST




[GT
SERIE]

DE MODULAIRE DEURPOST

De modulaire deurpost zorgt voor een elegante afwerking van uw project, of het nu gaat om nieuwbouw of bestaande gebouwen. Hij beschikt over alle functies die de wet op de toegankelijkheid voorziet, en meer bepaald een uiterst contrastrijk weergavescherm. Dank zij een aanbod van hoogstaande afwerkingen zoals edel messing, glanzend chroom of de eenvoud van mat nikkel biedt de modulaire deurpost het ideale antwoord op uw vraag naar een persoonlijke aanpak voor uw projecten.




- Hoge resolutie kleurencamera
- Groothoekbeeld (170° horizontaal en 100° verticaal)
- Nachterverlichting




- Aansluitmogelijkheid voor een extra camera (NTSC)
- Optimalisatie van de beveiliging



- Oproepdrukknop met reliëfmarkering
- Pictogramweergave van de functies van de drukknopen



- Visueel zeer contrastrijk VFD-scherm
- Hoogte van de letters is conform



- Weergave pictogram lopende verrichting
- Gesproken begeleidingsboodschap

Voor een duidelijkere herkenning worden verschillende RAL afwerkingen aangeboden (enkel voor modulaire oplossingen). De deurposten worden geleverd zonder inbouwbehuizing.

Naamzoekstelsysteem module



4 modules op 2 rijen

VFD scherm met retroverlichting

Drukknoppen Naam zoeken/
Annuleren/Oproep

Klavier toegangscontrole
Rechtstreeks intoetsen van het
appartementnummer
Intutief updaten van de namen
(modus SMS)



4 modules op 1 rij

Kleurencamera module

Spraak module

Drukknoppen Naam zoeken
Klavier toegangscontrole

Rechtstreeks intoetsen van het
appartementnummer
Intutief updaten van de namen
(modus SMS)

Spraak module



GT-DP-L
Paneel
voor GT-DA-L



GT-DA-L
Sprak module
met indicator
en spraaksynthese

Module voor de camera



GT-VP
Paneel
voor GT-VA



GT-VA
Camera module

Module met 1 tot 4 oproepdrukknoppen



GF-1P
Paneel
1 oproepknop



GF-2P
Paneel
2 oproepknoppen



GF-3P
Paneel
3 oproepknoppen



GF-4P
Paneel
4 oproepknoppen



GT-SW
Module
4 oproepknoppen

Toegangscontrole module



GT-AC
Klavier module
100 codes, 2 relais

Module bladeren namen



GT-NSP-L
Paneel voor GT-NS



GT-NS
Module voor het
zoeken van namen



GF-10KP
Paneel
voor GT-10K



GT-10K
Module voor klavier
en het programmeren

Module adres



GF-AP
Paneel voor GT-AD



GT-AD
Adres module

Module vol of met gaten



GF-8P
Blanco opvulpaneel

Frames en inbouw



GF-2F
Frame
voor 2 modules



GF-2B
Inbouwbehuizing
voor 2 modules



GF-3F
Frame
voor 3 modules



GF-3B
Inbouwbehuizing
voor 3 modules



GT-4F
Frame
voor 4 modules



GT-4B
Inbouwbehuizing
voor 4 modules

Monoblok

GT is compatibel
met de monoblok deurposten
(alleen audio met beldrukkers)



PA6B
Aluminium 4 mm



PA6BINT
Aluminium 4 mm
met codeklavier

Afwerkingen

Elegante kleuren die mooi afgestemd zijn op de buitenomgeving.



De kleuren van het RAL assortiment zijn beschikbaar.



Chroom



Messing



Nikkel mat



Naturel

* Niet beschikbaar voor de toebehoren (regenkap, frames ...) of voor de monoblok panelen.

VIDEO & AUDIO MONITOR

[GT
SERIE]



Het maakt niet uit wat u zoekt: luxe, comfort, standing, voordeel ... , ons uitgebreid assortiment monitors biedt u een antwoord op maat met bovendien verschillende toepassingen en afwerkingen. Neem de vrijheid om uw monitor, die deel uitmaakt van de installatie van een gemeenschappelijke eigendom, te kiezen: de top van het assortiment met beeldgeheugen, handenvrij of met hoorn. De GT serie biedt u de "Aiphone" kleurenkwaliteit, alsook een volledige reeks van bijzonder interessante accessoires.

VIDEO MONITOR MET HOORN GT-1M-L



- Hoge resolutie voor het kleurenbeeldscherm



- Inductieve lus




- Verwijderbare klemmenstrook


VIDEO MONITOR HANDENVRIJ FULL DUPLEX GT-2C-L MET BEELDGEHEUGEN



- Verschillende afwerkingskleuren voor GT-2C-L (zwart, goud en zilver)
- Hoge resolutie kleurenscherm groothoekbeeld van 170°



- Beeldgeheugen




- Extra plat: 3 cm dik



- Zoom 9 zones
- Modus vol scherm



- Programmering met DIP schakelaar mogelijk



- Met inductieve lus
- Handenvrij



- Verwijderbare klemmenstrook


VIDEO MONITOR HANDENVRIJ FULL DUPLEX GT-1C-L



- Verschillende kleuren voor de afwerking van GT-1C-L (zwart, goud en zilver)
- Hoge resolutie kleurenscherm groothoekbeeld van 170°



- Zoom 9 zones
- Modus vol scherm



- Extra plat: 3 cm dik



- Programmering met DIP schakelaar mogelijk



- Met inductieve lus
- Handenvrij



- Verwijderbare klemmenstrook

VIDEO & AUDIO MONITOR

[GT
SERIE]



AUDIO BINNENPOST



GT-1A
Audio monitor
handenvrij



GT-1D
Audio monitor
met inductieve
lus

OPTIONELE ACCESSOIRES VOOR DE GT2CL



GT-2H-L
Extra monitor voor GT-2C-L met inductieve lus
en intercom (maximum 3 per appartement)



Verschillende kleuren voor
de afwerking van GT-2Hh-L
(zwart, goud en zilver)



GT-D
Audio deurpost voor
GT-2C-L
(portaldeur)



JK-DV
Opbouw video deurpost,
vandalismebestendig
voor GT-2C-L (portaldeur)



JK-DVF
Inbouw video deurpost,
vandalismebestendig, video deurpost,
vandalismebestendig
GT-2C-L (portaldeur)



MCWSA
Toebehoren: staande
monitorhouder met
instelbare hoek



GT-HS
Extra hoorn

CONCIËRGEPOST



4 hoofdfuncties

Intercom

Ontvangst van een oproep via de deurpost alsook via de binnenpost van een appartement. Selectieve onderlinge communicatie met de binnenposten van de appartementen.

Filtreermodus

Met deze functie kan men automatisch alle oproepen aan de deurpost naar de conciërgepost leiden hetgeen de communicatie met en het filtreren van de bezoekers mogelijk maakt.

De conciërgepost wordt op dezelfde manier geprogrammeerd als een deurpost. GT-MK wordt geleverd met USB kabel.



Ontvangst van noodoproepen

Noodoproepen afkomstig van appartementposten kunnen worden opgevangen.

Aangeven van de gemiste oproepen

De 20 laatste gemiste oproepen afkomstig van appartementposten worden aangegeven.



GT-MK
Conciërgepost

TELEFOONINTERFACE



GTTLI
Telefooninterface voor binnenposten

De telefooninterface GTTLI is geschikt voor alle binnenposten (video, audio en conciërge) en moet achter een binnenpost geïnstalleerd worden. Met deze interface kan men een interne telefoonpost rechtstreeks en simultaan oproepen (zonder communicatiekosten) of een oproep doorschakelen naar een extern nummer (vaste telefoon of GSM, met communicatiekosten). Uiterst eenvoudig te bedienen.

- Voeding 12V geleverd met GTTLI
- Spraaksynthese
- Uitgangscontact wordt geactiveerd via de binnenpost
- Programmering via telefoontoestel
- Waarschuwingstoon andere oproep tijdens communicatie van binnenpost naar telefoon.
- **Wordt beschouwd als binnenpost bij het berekenen van de maximale capaciteit van het GT systeem.**

BEKABELINGSPRINCIPE


Standaard systeem

5
Buiten-
posten

2
Conciërge-
posten

48
Handvrije
monitorposten
of
100
Monitor-
posten met
handset

Verbindingslijn Nr. 1



Kabel: 1 paar (P)x2, kabel met 2 geleiders uit niet gevlochten massief koper met isolatie van polytheen: LYT 8/10e
Reken op 1 enkele voeding voor een groep van 5 panelen - Reken op 1 enkele voeding voor audio centrale + video
Vervang PS-2420 DIN door PS-2420 D (4 modules) vanaf einde 2011

UITGEBREID SYSTEEM

4 Conciërgeposten

500
Binnen-
posten





GE- CODEERDE KLAVIEREN

Omdat ze een **100% Aiphone** product zijn, garanderen deze klavieren u:

- een uiterst betrouwbaar toegangscontrolesysteem
- een perfecte integratie in het gehele systeem
- een reële weerstand tegen vandalisme

Het elegant design werd bestudeerd voor een perfecte integratie van de modulaire GT serie. De installatie ervan is eenvoudig en de programmering, die steeds dezelfde is, vormt geen enkel probleem.

TOEGANGSCONTROLE EEN SERIE DIE GESCHIKT IS VOOR AL UW WERVEN !

GE- CODEERDE KLAVIEREN

Met bediening voor 2 openers

Alle Aiphone klavieren zijn voorzien van 2 bedieningsrelais (droge contacten, 12V of 24V) om naar keuze de verschillende toegangen tot de residenties te kunnen bedienen.




Alle klavieren hebben retroverlichting.

Het klavier met retroverlichting is ook bij lage omgevingsverlichting gebruiksvriendelijk. U kan naar keuze het klavier continu verlichten of het zodanig instellen dat het slechts gedurende een opgegeven periode (tussen 10 en 99 seconden) zal worden verlicht nadat u een bepaalde toets heeft ingedrukt.

Klavier GT-AC: design ontworpen voor een perfecte integratie van de GT serie.

RVS klavieren: uiterst vandalismebestendig - IP54.

Buiten



Samen te stellen paneel:



Met klaviermodule GT-AC



CIE3

EEN COMPLETE SRIE TOEBEHOREN EN DEURSLOTEN

Bij iedere installatie zijn een schootplaat of deurmagneten vereist om de deur gesloten te houden. Een drukknop voor het ontgrendelen van de uitgangsdeur is standaard voorzien ... U beschikt over een uitgebreid assortiment toebehoren voor de installatie.

Schootplaten Al onze schootplaten zijn omkeerbaar en symmetrisch (behalve EL-12S). EL-12S is de referentie van de ROHS slotplaat. Ze worden verkocht met dubbele sluitplaat. Grote keuze schootplaten met 2 ontsluit systemen of onderbreking.



EL-12S



ELSRT90

Nieuw

Drukknoppen uitgangsdeur

Deze drukknoppen werden specifiek ontworpen voor inbouwdozen met een diameter van 60 mm voor holle of volle wanden.


Alle uitgangsdrukknoppen hebben een dubbele NO/NC (Contact Normally Open/Normally Closed) beveiliging.



PNONF60



BPNONF60



BPNONF



BPNONFE



BPNONFCV



BPNONFE60



BPNONF60C



BPNONF60CV

En aanvullend, flexibele kabeldoorvoeren.



ELFX



ELFX2

Zuilen

De Zuilen zijn gemaakt van staal afwerking zwart gelakt decor Nr. 5. De hoogte is conform en houdt dus rekening met de toegankelijkheid voor personen met een handicap.



PA1201
Met FBP60 voor het installeren van de BP - 60 mm



PA1602
Voor modulair paneel GT 1 x 3 modules
Voor modulair paneel GT 1 x 2 modules met P2F



PA1603
Voor modulair paneel GT 2 x 3 modules
Voor modulair paneel GT 2 x 2 modules met P202F

Deurmagneten

Onze deurmagneten kunnen een contactsignaal geven telkens de deur in het slot valt. Zij zijn zowel geschikt voor inbouw als voor opbouw en hebben een trekkracht van 300 kg of 600 kg. Wij bieden tevens Z- en L-vormige steunen aan.



V300



V300SA



AIPHONE S.A.S.
www.aiphone.fr
ZAC du Bois Chaland
6 rue des Pyrénées Lisses
91056 Evry Cedex
Phone: + 33-1-6911-4611
Fax: + 33-1-6911-4610

Louiza-Marialei 8 Bus 5 2018 Antwerpen
Phone: + 32-3-232-78-64
Fax: + 32-3-231-98-24

Cihlarska 72712 Praha 9 - Prosek 190 00
Phone: + 420-283-880-555
Fax: + 420-283-881-066

Turovej 13-19, DK-4100 Ringsted
Phone: + 45-5687-9200
Fax: + 45-5682-8007

Lauttasaarentie 50 00200 Helsinki
Phone: + 358-9-682-841
Fax: + 358-9-673-576

Rehhecke25
D-40885 Ratingen
Phone: + 49-2102-918-150
Fax: + 49-2102-17582

33 Tsimiski Str. 11472 Athens
Phone: + 30-210-36-38-747
Fax: + 30-210-36-37-401

Klapka u 17-23
1134 Budapest
Phone: + 36-1-350-20-98
Fax: + 36-1-320-77-48

Skutuvogur 1C Posthof 865
121 Reykjavik
Phone: + 354-550-85-00
Fax: + 354-550-85-10

SS 13 Pontebbana Km 144.68
33017 Collalto Di Tarcento Udine
Phone: +39-0432-794213
Fax: +39-0432-785981

377 Fleur de Lys Road
Bkara BKR 08
Phone: + 356-21-443-538
Fax: + 356-21-484-077

6, rue Ouled Saïd (ex rue Drougou)
Quartier Bourgogne
Casa-Anfa
Phone: +212-522-20-43-21
Fax: +212-522-20-41-74

Marconistraat 21 2809 PH Gouda
Phone: + 31-182-581-275
Fax: + 31-182-510-428

Tvetenveien 157, 0671 Oslo
Phone: + 47-22-75-74-60
Fax: + 47-22-26-49-10

1/II Pipera-Tunari St
077190 Voluntari Ilfov
Phone: + 4021-200-64-55
Fax: + 4021-200-64-55

UL B Novodmistrovskaya 23 BLD 3
127015 Moscow
Phone: + 7-495-771-66-55
Fax: + 7-495-771-66-11

Carretera de Barcelona, 101 17003 Girona
Phone: + 34-972-203-300
Fax: + 34-972-218-413

Industrivägen 10
17148 Solna
Phone: + 46-823-16-00
Fax: + 46-823-18-00

Turbingatan 2
19560 Arlandastaadt
Phone: + 46-08-590-00-500
Fax: + 46-08-98-49-60

Park Farm Industrial Estate
Wellingborough Northants NN8 6AG
Phone: + 44-1933-405050
Fax: + 44-1933-405454

21 rue Kvoyki 208
04655 Kiev
Phone: + 38-044-537-67-16
Fax: + 38-044-537-67-16



Alyzée – Foto's en documenten zijn niet contractueel bindend – Februari 2011



Providing Peace of Mind

www.aiphone.pro