



KOMO[®]

kwaliteitsverklaring



Nummer	K43857/08	Vervangt	K43857/07
Uitgegeven	2015-01-01	d.d.	2014-03-15
Geldig tot	Onbepaald	Pagina	1 van 11

Semcoglas HOLDING GmbH

VERKLARING VAN KIWA

Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie met attestering is op basis van BRL 2202 "(zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie " d.d. 13 december 2012 inclusief wijzigingsblad d.d. 31 december 2014 afgegeven conform het Reglement voor Productcertificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie worden periodiek gecontroleerd en de prestatie van (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie in zijn toepassing is beoordeeld en de uitgangspunten voor de beoordeling worden periodiek gecontroleerd.

Op basis daarvan verklaart Kiwa dat:

- het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat het door de certificaathouder geleverde (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie bij aflevering voldoet aan de in deze kwaliteitsverklaring vastgelegde technische specificaties en productkenmerken, mits (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie voorzien is van het KOMO[®]-merk op een wijze als aangegeven in deze kwaliteitsverklaring;
- De met deze (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie samengestelde bouwde(e)l(en) de prestaties leveren zoals in deze KOMO-kwaliteitsverklaring zijn, mits:
 - Wordt voldaan aan de in deze KOMO-kwaliteitsverklaring omschreven toepassingsvoorwaarden en technische specificatie(s);
 - De verwerking geschiedt overeenkomstig de in deze KOMO-kwaliteitsverklaring vastgelegde voorschriften en/of verwerkingsmethoden.

Kiwa verklaart, dat met inachtneming van het bovenstaande, (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie in hun toepassing voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit, zoals gespecificeerd op bladzijde 4 van deze kwaliteitsverklaring.

In het kader van deze KOMO-kwaliteitsverklaring vindt geen controle plaats op de productie van de overige onderdelen van de scheidingsconstructie of de verwerking van het (zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie in de scheidingsconstructie.

Bouke Meekma
Kiwa

De kwaliteitsverklaring is opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO:
www.komo.nl.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of deze kwaliteitsverklaring geldig is.

Certificaathouder
Semcoglas HOLDING GmbH
Langebrügger Straße 10
26655 WESTERSTEDE
Duitsland
T +49 4488 840 0
F +49 4488 840 401
I www.semoglas.com

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
info@kiwa.nl
www.kiwa.nl



Beoordeeld is:
kwaliteitssysteem
product
Periodieke controle

(zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie

PRODUCTIELOCATIES

Dit certificaat is van toepassing op de onderstaande productielocaties van Sencoglas Holding GmbH:

Sencoglas Bramsche GmbH
Industriestraße 31
49565 Bramsche
Duitsland
Tel +49 5461 93 31 - 0
Fax +49 5461 93 31 - 33

Sencoglas GmbH
Enschedestraße 8
48529 Nordhorn
Duitsland
Tel +49 5921 88 45 - 0
Fax +49 5921 88 45 - 35

Sencoglas GmbH
Industriestraße 4
41849 Wassenberg
Duitsland
Tel +49 24 32 96 86 - 0
Fax +49 24 32 96 86 - 40

Sencoglas GmbH
Langebrügger Straße 10
26655 Westerstede
Duitsland
Tel +49 4488 840 - 0
Fax +49 4488 840 - 401

Sencoglas GmbH
Daimlerstraße 9
63741 Aschaffenburg
Tel. +49 60 21 49 84-0
Fax +49 60 21 49 84-40 / -41

Producten afkomstig van deze productielocaties zullen als dusdanig worden gemerkt. Zie onder Merken.

(zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie

7. PRODUCTEN

Tabel 4:

Productnaam	Glasdikte (mm)	Opbouw (incl glastypen indien veiligheidsglas)	Nominale spouwwulling	Gasvulling %	HR-Klasse	Emissiecoëfficiënt Gecoat glasblad
Wärmedämmglas						
Semco Star	20	4/12/*4	Ar	90	HR +	0,03
Semco Star	22	4/14/*4	Ar	90	HR ++	0,03
Semco Star	23(24)	4/15(16)/*4	Ar	90	HR ++	0,03
Semco Star Kr	16	4/8/*4	Kr	90	HR ++	0,03
Semco Star Kr	18	4/10/*4	Kr	90	HR ++	0,03
Semco Star Kr	20	4/12/*4	Kr	90	HR ++	0,03
Semco Star+	20	4/12/*4	Ar	90	HR ++	0,01
Semco Star+	22	4/14/*4	Ar	90	HR ++	0,01
Semco Star+	23(24)	4/15(16)/*4	Ar	90	HR ++	0,01
Semco Star+	16	4/8/*4	Kr	90	HR ++	0,01
Klimaglas						
Semco Klima 600	22	6*/12/4	Ar	90	ZHR ++	0,01
Semco Klima 600	24	6*/14/4	Ar	90	ZHR ++	0,01
Semco Klima 600	25(26)	6*/15(16)/4	Ar	90	ZHR ++	0,01
Semco Klima 600	27(28)	6*/15(16)/6	Ar	90	ZHR ++	0,01
Semco Klima 600	27(28)	8*/15(16)/4	Ar	90	ZHR ++	0,01
Semco Klima 600	29(30)	8*/15(16)/6	Ar	90	ZHR ++	0,01
Semco Klima 700	22	6*/12/4	Ar	90	ZHR ++	0,01
Semco Klima 700	24	6*/14/4	Ar	90	ZHR ++	0,01
Semco Klima 700	25(26)	6*/15(16)/4	Ar	90	ZHR ++	0,01

(zonwerend)(warmtereflecterend) isolerend dubbelglas voor thermische isolatie

Productnaam	Glasdikte (mm)	Opbouw (incl glastypen indien veiligheidsglas)	Nominale spouwvulling	Gasvulling %	HR-Klasse	Emissiecoëfficiënt Gecoat glasblad
Semco Klima 700	27(28)	6*15(16)/6	Ar	90	ZHR ++	0.01
Semco Klima 700	27(28)	8*15(16)/4	Ar	90	ZHR ++	0.01
Semco Klima 700	29(30)	8*15(16)/6	Ar	90	ZHR ++	0.01