

# PRIJSLIJST NEDERLAND 2022-2023

(Verkoopadviesprijzen excl. BTW en incl. BTW )



## LEENDERS

SINCE 1979

	Pagina		Pagina
Inleiding	2	Mats MkII	15
Levercondities	3	Sorenne	16
Boxer Plus MkII	4	Stor	18
Dayna bovenafvoer	5	Wald	19
Dayna achterafvoer	7	Accessoires	20
Hymme	9	Woodbee, Plateau, montagestelling	21
Kilo	11	Vloerplaten	22
Lobbe MkII	12	Pijpmateriaal Ø130 (+ maatwerk)	23
Lobbe Compact MkII	13	Pijpmateriaal Ø150 (+ maatwerk)	24
Lynne	14	Pijpmateriaal Ø180 (+ maatwerk)	26

Geachte klant,

Leenders heeft voor alle kachels een 'basis' geformuleerd en een 'variant'. De basis is in een aantal kleuren verkrijgbaar, veelal bepaald door de temperatuur die de betreffende onderdelen krijgen tijdens het branden. De variant is ook in een aantal kleuren te bestellen. De basis en de variant worden voor elke kachel beschreven bovenaan de betreffende pagina.

De gedachtegang die we hierbij volgen, is dat u in stappen bepaalt, welke kachel u wilt bestellen:

1. Kachel: bijvoorbeeld een Boxer Plus (eventueel bovenafvoer of achterafvoer)
2. Basiskleur van de kachel: antraciet, zwart of ongelakt
3. Kleur van de variant: kleur van de zijstenen: naturel, antraciet of zwart
4. Extra opties en andere producten.

Mocht u nadere vragen hebben, dan helpen wij u graag.

Hartelijke groet,

Team Leenders Haardkachels

**Betekenis variantencodes**

3600	staal gelakt in wit	00	Zijstenen naturel
3610	staal gelakt in antraciet	10	Zijstenen gelakt in antraciet
3620	staal gelakt in gietijzergrijs	30	Zijstenen gelakt in zwart
3630	staal gelakt in zwart		
3660	staal gelakt in bruin		
3690	RVS		



## Levercondities

De opzet van de nummering van onze gelakte producten is gewijzigd. Dit hebben gedaan, vooruitlopend op een nieuwe online bestelwijze die we volgend jaar introduceren.

De meest relevante leveringsvoorwaarden staan hieronder.

1	Uw bestelling bij voorkeur doorgeven via de webshop: <a href="https://shop.leenders.nl">https://shop.leenders.nl</a> ofwel een bestelformulier in PDF-formaat aan: <a href="mailto:order@leenders.nl">order@leenders.nl</a> .	7	We versturen uw bestelling uitsluitend aan uw adres. Niet rechtstreeks aan uw klant.
2	Controleer uw orderbevestiging goed. Eventuele wijzigingen graag binnen 3 dagen schriftelijk doorgeven. Aan wijzigingen op een orderbevestiging na 3 dagen zijn mogelijk kosten verbonden.	8	Bij ontvangst van een zending direct controleren op eventuele transportschade.
3	De gebruikelijke levertijd is 4 werkweken. Indien u wenst kijken we graag of het sneller kan.	9	Bij transportschade verzoeken wij u de zending te weigeren en ons per ommegaande te informeren. Zo kunnen we u sneller helpen met een vervangende zending.
4	De levertijd start vanaf het moment dat de inhoud van de order helemaal duidelijk is.	10	Voor een geaccepteerde zending kunnen we helaas achteraf geen schade accepteren.
5	In geval van levering van maatwerk, start de levertijd nadat wij uw akkoord hebben ontvangen op de tekening.	11	Garantie op de constructie is 10 jaar. Uitgezonderd van garantie zijn bewegende delen, het binnenwerk van de branderkamer (stenen, hitteschild, beluchtingspijpen), glas en koord. Een garantiegeval wordt elke keer in alle redelijkheid bekeken.
6	We berekenen voor alle kachel-zendingen een netto transporttoeslag van € 20,- per pallet tot een maximum van € 50,- per zending. Voor alle overige zendingen offreren wij u de transportkosten.	12	Om aanspraak op garantie te kunnen maken dient allereerst de haard door een monteur in dienst van een erkende Harrie Leenders dealer geïnstalleerd te zijn.

# Boxer Plus MkII

De basis van de Boxer Plus zijn de stalen onderdelen. De variant betreft de zijstenen.

De Boxer Plus is standaard bruikbaar als bovenafvoer en achterafvoer.

	Art. nr.	Variant nr.	Omschrijving	AVP excl. BTW	AVP incl. 21% BTW
Basis antraciet	56100	00	Boxer Plus MkII antraciet 3610, zijstenen naturel	4.269,49	5.166,09
	56100	10	Boxer Plus MkII antraciet 3610, zijstenen antraciet	4.422,00	5.350,62
	56100	30	Boxer Plus MkII antraciet 3610, zijstenen zwart	4.422,00	5.350,62
Basis zwart	56300	00	Boxer Plus MkII zwart 3630, zijstenen naturel	4.269,49	5.166,09
	56300	10	Boxer Plus MkII zwart 3630, zijstenen antraciet	4.422,00	5.350,62
	56300	30	Boxer Plus MkII zwart 3630, zijstenen zwart	4.422,00	5.350,62
Basis blank	56900	00	Boxer Plus MkII ongelakt, zijstenen naturel (incl. stalen deur)	4.681,97	5.665,19
	56900	10	Boxer Plus MkII ongelakt, zijstenen antraciet (incl. stalen deur)	4.834,47	5.849,71
	56900	30	Boxer Plus MkII ongelakt, zijstenen zwart (incl. stalen deur)	4.834,47	5.849,71
	37500		Aansluiting externe verse lucht voorziening	70,48	85,28
	37605		Voet aanpassen; max 100mm hoger of max 100mm lager	284,54	344,30
	37620	3610	Rookgasafvoerklep antraciet 3610	119,94	145,13
	37620	3630	Rookgasafvoerklep zwart 3630	119,94	145,13
	37620		Rookgasafvoerklep, ongelakt	119,94	145,13

# Dayna bovenafvoer

1

De basis van de Dayna is de deur en achtermantel. De variant betreft bovenplaat en de voet. De branderkamer is altijd zwart.

	Art. nr.	Variant nr.	Omschrijving	AVP excl. BTW	AVP incl. 21% BTW
Basis wit	42000	3600	Dayna bovenafvoer compleet wit 3600	5.588,26	6.761,80
	42000	3610	Dayna bovenafvoer wit 3600, bovenplaat en voet antraciet 3610	5.429,31	6.569,46
	42000	3620	Dayna bovenafvoer wit 3600, bovenplaat en voet gietijzergrijs 3620	5.588,26	6.761,80
	42000	3630	Dayna bovenafvoer wit 3600, bovenplaat en voet zwart 3630	5.429,31	6.569,46
	42000	3660	Dayna bovenafvoer wit 3600, bovenplaat en voet bruin 3660	5.588,26	6.761,80
Basis antraciet	42100	3600	Dayna bovenafvoer antraciet 3610, bovenplaat en voet wit 3600	5.279,70	6.388,44
	42100	3610	Dayna bovenafvoer compleet antraciet 3610	5.120,75	6.196,10
	42100	3620	Dayna bovenafvoer antraciet 3610, bovenplaat en voet gietijzergrijs 3620	5.279,70	6.388,44
	42100	3630	Dayna bovenafvoer antraciet 3610, bovenplaat en voet zwart 3630	5.120,75	6.196,10
	42100	3660	Dayna bovenafvoer antraciet 3610, bovenplaat en voet bruin 3660	5.279,70	6.388,44
Basis gietijzergrijs	42200	3600	Dayna bovenafvoer gietijzergrijs 3620, bovenplaat en voet wit 3600	5.588,26	6.761,80
	42200	3610	Dayna bovenafvoer gietijzergrijs 3620, bovenplaat en voet antraciet 3610	5.429,31	6.569,46
	42200	3620	Dayna bovenafvoer compleet gietijzergrijs 3620	5.588,26	6.761,80
	42200	3630	Dayna bovenafvoer gietijzergrijs 3620, bovenplaat en voet zwart 3630	5.429,31	6.569,46
	42200	3660	Dayna bovenafvoer gietijzergrijs 3620, bovenplaat en voet bruin 3660	5.588,26	6.761,80
Basis zwart	42300	3600	Dayna bovenafvoer zwart 3630, bovenplaat en voet wit 3600	5.279,70	6.388,44
	42300	3610	Dayna bovenafvoer zwart 3630, bovenplaat en voet antraciet 3610	5.120,75	6.196,10
	42300	3620	Dayna bovenafvoer zwart 3630, bovenplaat en voet gietijzergrijs 3620	5.279,70	6.388,44
	42300	3630	Dayna bovenafvoer compleet zwart 3630	5.120,75	6.196,10
	42300	3660	Dayna bovenafvoer zwart 3630, bovenplaat en voet bruin 3660	5.279,70	6.388,44

# Dayna bovenafvoer

2

De basis van de Dayna is de deur en achtermantel. De variant betreft bovenplaat en de voet. De branderkamer is altijd zwart.

	Art. nr.	Variant nr.	Omschrijving	AVP excl. BTW	AVP incl. 21% BTW
Basis bruin	42600	3600	Dayna bovenafvoer bruin 3660, bovenplaat en voet wit 3600	5.588,26	6.761,80
	42600	3610	Dayna bovenafvoer bruin 3660, bovenplaat en voet antraciet 3610	5.429,31	6.569,46
	42600	3620	Dayna bovenafvoer bruin 3660, bovenplaat en voet gietijzer grijs 3620	5.588,26	6.761,80
	42600	3630	Dayna bovenafvoer bruin 3660, bovenplaat en voet zwart 3630	5.429,31	6.569,46
	42600	3660	Dayna bovenafvoer compleet bruin 3660	5.588,26	6.761,80
	42900		Dayna bovenafvoer, compleet ongelakt	5.588,26	6.761,80
	30500		Aansluiting externe verse lucht voorziening in RVS	131,43	159,04
	42800		Plus stenenset	382,32	462,60
	42902		Voet aanpassen; max 100mm hoger of max 100mm lager*	311,22	376,57

\* Let op: bij een aansluiting externe verse lucht voorziening (art.nr. 30500) is verlaging van de voet niet mogelijk.  
Bij een verhoogde voet blijft de aansluiting van de verse lucht op dezelfde positie t.o.v. de bovenzijde van de voet.

# Dayna achterafvoer

# 1

De basis van de Dayna is de deur en achtermantel. De variant betreft de bovenplaat en de voet. De branderkamer is altijd zwart.

De Dayna achterafvoer wordt standaard geleverd met een haakse bocht met reinigingsopening.

	Art. nr.	Variant nr.	Omschrijving	AVP excl. BTW	AVP incl. 21% BTW
Basis wit	42002	3600	Dayna achterafvoer compleet wit 3600	5.775,27	6.988,08
	42002	3610	Dayna achterafvoer wit 3600, bovenplaat en voet antraciet 3610	5.616,32	6.795,74
	42002	3620	Dayna achterafvoer wit 3600, bovenplaat en voet gietijzergrijs 3620	5.775,27	6.988,08
	42002	3630	Dayna achterafvoer wit 3600, bovenplaat en voet zwart 3630	5.616,32	6.795,74
	42002	3660	Dayna achterafvoer wit 3600, bovenplaat en voet bruin 3660	5.775,27	6.988,08
Basis antraciet	42102	3600	Dayna achterafvoer antraciet 3610, bovenplaat en voet wit 3600	5.466,71	6.614,72
	42102	3610	Dayna achterafvoer compleet antraciet 3610	5.307,75	6.422,38
	42102	3620	Dayna achterafvoer antraciet 3610, bovenplaat en voet gietijzergrijs 3620	5.466,71	6.614,72
	42102	3630	Dayna achterafvoer antraciet 3610, bovenplaat en voet zwart 3630	5.307,75	6.422,38
	42102	3660	Dayna achterafvoer antraciet 3610, bovenplaat en voet bruin 3660	5.466,71	6.614,72
Basis gietijzergrijs	42202	3600	Dayna achterafvoer gietijzergrijs 3620, bovenplaat en voet wit 3600	5.775,27	6.988,08
	42202	3610	Dayna achterafvoer gietijzergrijs 3620, bovenplaat en voet antraciet 3610	5.616,32	6.795,74
	42202	3620	Dayna achterafvoer compleet gietijzergrijs 3620	5.775,27	6.988,08
	42202	3630	Dayna achterafvoer gietijzergrijs 3620, bovenplaat en voet zwart 3630	5.616,32	6.795,74
	42202	3660	Dayna achterafvoer gietijzergrijs 3620, bovenplaat en voet bruin 3660	5.775,27	6.988,08
Basis zwart	42302	3600	Dayna achterafvoer zwart 3630, bovenplaat en voet wit 3600	5.466,71	6.614,72
	42302	3610	Dayna achterafvoer zwart 3630, bovenplaat en voet antraciet 3610	5.307,75	6.422,38
	42302	3620	Dayna achterafvoer zwart 3630, bovenplaat en voet gietijzergrijs 3620	5.466,71	6.614,72
	42302	3630	Dayna achterafvoer compleet zwart 3630	5.307,75	6.422,38
	42302	3660	Dayna achterafvoer zwart 3630, bovenplaat en voet bruin 3660	5.466,71	6.614,72

# Dayna achterafvoer

2

De basis van de Dayna is de deur en achtermantel. De variant betreft bovenplaat en de voet. De branderkamer is altijd zwart.  
De Dayna achterafvoer wordt standaard geleverd met een haakse bocht met reinigingsopening.

	Art. nr.	Variant nr.	Omschrijving	AVP excl. BTW	AVP incl. 21% BTW
Basis bruin	42602	3600	Dayna achterafvoer bruin 3660, bovenplaat en voet wit 3600	5.775,27	6.988,08
	42602	3610	Dayna achterafvoer bruin 3660, bovenplaat en voet antraciet 3610	5.616,32	6.795,74
	42602	3620	Dayna achterafvoer bruin 3660, bovenplaat en voet gietijzergrijs 3620	5.775,27	6.988,08
	42602	3630	Dayna achterafvoer bruin 3660, bovenplaat en voet zwart 3630	5.616,32	6.795,74
	42602	3660	Dayna achterafvoer compleet bruin 3660	5.775,27	6.988,08
	42902		Dayna achterafvoer, compleet ongelakt	5.307,75	6.422,38
	42500		Aansluiting externe verse lucht voorziening in RVS	131,43	159,03
	42800		Plus stenenset	382,32	462,60
	42902		Voet aanpassen; max 100mm hoger of max 100mm lager*	311,22	376,57

\* Let op: bij een aansluiting externe verse lucht voorziening (art.nr. 30500) is verlaging van de voet niet mogelijk.  
Bij een verhoogde voet blijft de aansluiting van de verse lucht op dezelfde positie t.o.v. de bovenzijde van de voet.



De basis van de Hymme is de achter- en zijmantels, voet en bovenplaat. De variant betreft de deur.

	Art. nr.	Variant nr.	Omschrijving	AVP excl. BTW	AVP incl. 21% BTW
Basis antraciet	58100	3600	Hymme antraciet 3610, deur wit 3600	6.289,26	7.610,00
	58100	3610	Hymme compleet antraciet 3610	5.991,74	7.250,01
	58100	3620	Hymme antraciet 3610, deur gietijzergrijs 3620	6.289,26	7.610,00
	58100	3630	Hymme antraciet 3610, deur zwart 3630	5.991,74	7.250,01
	58100	3660	Hymme antraciet 3610, deur bruin 3660	6.289,26	7.610,00
	58100	3690	Hymme antraciet 3610, deur ongelakt	6.289,26	7.610,00
Basis zwart	58300	3600	Hymme zwart 3630, deur wit 3600	6.289,26	7.610,00
	58300	3610	Hymme zwart 3630, deur antraciet 3610	5.991,74	7.250,01
	58300	3620	Hymme zwart 3630, deur gietijzergrijs 3620	6.289,26	7.610,00
	58300	3630	Hymme compleet zwart 3630	5.991,74	7.250,01
	58300	3660	Hymme zwart 3630, deur bruin 3660	6.289,26	7.610,00
	58300	3690	Hymme zwart 3630, deur ongelakt	6.289,26	7.610,00
Basis zwart	58900	3600	Hymme ongelakt, deur wit 3600	6.289,26	7.610,00
	58900	3610	Hymme ongelakt, deur antraciet 3610	6.289,26	7.610,00
	58900	3620	Hymme ongelakt, deur gietijzergrijs 3620	6.289,26	7.610,00
	58900	3630	Hymme ongelakt, deur zwart 3630	6.289,26	7.610,00
	58900	3660	Hymme ongelakt, deur bruin 3660	6.289,26	7.610,00
	58900	3690	Hymme compleet ongelakt	6.289,26	7.610,00

N.B. Hymme wordt geleverd in Ø180 mm.

# Hymme

2

58710	Lederen handvat luchtschuif	171,43	207,43
30500	Aansluiting externe verse lucht voorziening in RVS	129,31	156,47
580150	Rookgas afvoer in Ø150 mm	211,97	256,48
58800	Plus stenenset	565,76	684,57
58902	Voet aanpassen; max 200mm hoger of max 100mm lager*	311,22	376,58

\* *Let op: verlaging van de voet niet mogelijk bij een aansluiting externe verse lucht voorziening (art.nr. 30500).  
Bij een verhoogde voet blijft de aansluiting van de verse lucht op dezelfde positie t.o.v. de bovenzijde van de voet.*

# Kilo

De basis van de Kilo zijn de stalen onderdelen. De variant betreft de zijstenen.

De Kilo is standaard bruikbaar als bovenafvoer en achterafvoer.

	Art. nr.	Variant nr.	Omschrijving	AVP excl. BTW	AVP incl. 21% BTW
Basis antraciet	59100	00	Kilo antraciet 3610, zijstenen naturel	3.801,65	4.600,00
	59100	10	Kilo antraciet 3610, zijstenen antraciet	3.950,41	4.780,00
	59100	30	Kilo antraciet 3610, zijstenen zwart	3.950,41	4.780,00
Basis zwart	59300	00	Kilo zwart 3630, zijstenen naturel	3.801,65	4.600,00
	59300	10	Kilo zwart 3630, zijstenen antraciet	3.950,41	4.780,00
	59300	30	Kilo zwart 3630, zijstenen zwart	3.950,41	4.780,00
Basis blank	59900	00	Kilo ongelakt, zijstenen naturel	4.195,04	5.076,00
	59900	10	Kilo ongelakt, zijstenen antraciet	4.343,80	5.256,00
	59900	30	Kilo ongelakt, zijstenen zwart	4.343,80	5.256,00
	59710		Lederen handvatten deurgreep en luchtschuif	289,26	350,00
	59960		Draaibare voet	338,84	410,00
	59500	3610/3630/3690	Aansluiting externe verse lucht voorziening in RVS	190,00	229,90

# Lobbe MkII

De basis van de Lobbe zijn de stalen onderdelen. De variant betreft de zijstenen.

De Lobbe is standaard bruikbaar als bovenafvoer en achterafvoer.

	Art. nr.	Variant nr.	Omschrijving	AVP excl. BTW	AVP incl. 21% BTW
Basis antraciet	60100	00	Lobbe MkII antraciet 3610, zijstenen naturel	2.963,53	3.585,87
	60100	10	Lobbe MkII antraciet 3610, zijstenen antraciet	3.097,88	3.748,44
	60100	30	Lobbe MkII antraciet 3610, zijstenen zwart	3.097,88	3.748,44
Basis zwart	60300	00	Lobbe MkII zwart 3630, zijstenen naturel	2.963,53	3.585,87
	60300	10	Lobbe MkII zwart 3630, zijstenen antraciet	3.097,88	3.748,44
	60300	30	Lobbe MkII zwart 3630, zijstenen zwart	3.097,88	3.748,44
Basis blank	60900	00	Lobbe MkII ongelakt, zijstenen naturel	3.376,02	4.084,98
	60900	10	Lobbe MkII ongelakt, zijstenen antraciet	3.510,38	4.247,56
	60900	30	Lobbe MkII ongelakt, zijstenen zwart	3.510,38	4.247,56
	43500		Aansluiting externe verse lucht voorziening muur	34,88	42,20
	43510		Aansluiting externe verse lucht voorziening vloer	109,65	132,68

# Lobbe Compact MkII

De basis van de Lobbe Compact zijn de stalen onderdelen. De variant betreft de zijstenen.

De Lobbe Compact wordt standaard geleverd als bovenafvoer. Achterafvoer mogelijk op aanvraag.

	Art. nr.	Variant nr.	Omschrijving	AVP excl. BTW	AVP incl. 21% BTW
Basis antraciet	61100	00	Lobbe Compact MkII antraciet 3610, zijstenen naturel	2.963,53	3.585,87
	61100	10	Lobbe Compact MkII antraciet 3610, zijstenen antraciet	3.097,88	3.748,44
	61100	30	Lobbe Compact MkII antraciet 3610, zijstenen zwart	3.097,88	3.748,44
Basis zwart	61300	00	Lobbe Compact MkII zwart 3630, zijstenen naturel	2.963,53	3.585,87
	61300	10	Lobbe Compact MkII zwart 3630, zijstenen antraciet	3.097,88	3.748,44
	61300	30	Lobbe Compact MkII zwart 3630, zijstenen zwart	3.097,88	3.748,44
Basis blank	61900	00	Lobbe Compact MkII ongelakt, zijstenen naturel	3.376,02	4.084,98
	61900	10	Lobbe Compact MkII ongelakt, zijstenen antraciet	3.510,38	4.247,56
	61900	30	Lobbe Compact MkII ongelakt, zijstenen zwart	3.510,38	4.247,56
	43500		Aansluiting externe verse lucht voorziening muur	34,88	42,20

# Lynne

De branderkamer is altijd zwart.

Art. nr.	Variant nr.	Omschrijving	AVP excl. BTW	AVP incl. 21% BTW
54100		Lynne compleet antraciet 3610	4.775,21	5.778,01
54200		Lynne compleet gietijzergrijs 3620	5.066,06	6.129,94
54300		Lynne compleet zwart 3630	4.775,21	5.778,01
54600		Lynne compleet bruin 3660	5.066,06	6.129,94
54900		Lynne ongelakt	5.066,06	6.129,94
30500		Verse lucht aansluiting muur	129,31	156,47
546130		Installatiekar speciaal voor Lynne, meermaals te gebruiken		
093011		Installatie lift		

# Mats MkII

De basis van de Mats zijn de stalen onderdelen. De variant betreft de zijstenen.

De Mats is standaard bruikbaar als bovenafvoer en achterafvoer.

	Art. nr.	Variant nr.	Omschrijving	AVP excl. BTW	AVP incl. 21% BTW
Basis antraciet	55100	00	Mats MkII antraciet 3610, zijstenen naturel	4.008,30	4.850,04
	55100	10	Mats MkII antraciet 3610, zijstenen antraciet	4.151,73	5.023,60
	55100	30	Mats MkII antraciet 3610, zijstenen zwart	4.151,73	5.023,60
Basis zwart	55300	00	Mats MkII zwart 3630, zijstenen naturel	4.008,30	4.850,04
	55300	10	Mats MkII zwart 3630, zijstenen antraciet	4.151,73	5.023,60
	55300	30	Mats MkII zwart 3630, zijstenen zwart	4.151,73	5.023,60
Basis blank	55900	00	Mats MkII ongelakt, zijstenen naturel (incl. stalen deur)	4.420,78	5.349,14
	55900	10	Mats MkII ongelakt, zijstenen antraciet (incl. stalen deur)	4.564,21	5.522,69
	55900	30	Mats MkII ongelakt, zijstenen zwart (incl. stalen deur)	4.564,21	5.522,69
	43500		Aansluiting externe verse lucht voorziening muur	34,88	42,20
	43510		Aansluiting externe verse lucht voorziening vloer	109,65	132,68
	43605		Voet aanpassen; max 100mm hoger of max 100mm lager	284,54	344,30

De basis van de Soreenne is de deur en achtermantel. De variant betreft de bovenplaat en de voet.  
De branderkamer is altijd zwart.

	Art. nr.	Variant nr.	Omschrijving	AVP excl. BTW	AVP incl. 21% BTW
Basis antraciet	51100	3600	Soreenne antraciet 3610, bovenplaat en voet wit 3600	4.318,97	5.225,95
	51100	3610	Soreenne compleet antraciet 3610	4.160,01	5.033,61
	51100	3620	Soreenne antraciet 3610, bovenplaat en voet gietijzergrijs 3620	4.318,97	5.225,95
	51100	3630	Soreenne antraciet 3610, bovenplaat en voet zwart 3630	4.160,01	5.033,61
	51100	3660	Soreenne antraciet 3610, bovenplaat en voet bruin 3660	4.318,97	5.225,95
Basis gietijzergrijs	51200	3600	Soreenne gietijzergrijs 3620, bovenplaat en voet wit 3600	4.627,53	5.599,31
	51200	3610	Soreenne gietijzergrijs 3620, bovenplaat en voet antraciet 3610	4.468,57	5.406,97
	51200	3620	Soreenne compleet gietijzergrijs 3620	4.627,53	5.599,31
	51200	3630	Soreenne gietijzergrijs 3620, bovenplaat en voet zwart 3630	4.468,57	5.406,97
	51200	3660	Soreenne gietijzergrijs 3620, bovenplaat en voet bruin 3660	4.627,53	5.599,31
Basis zwart	51300	3600	Soreenne zwart 3630, bovenplaat en voet wit 3600	4.318,97	5.225,95
	51300	3610	Soreenne zwart 3630, bovenplaat en voet antraciet 3610	4.160,01	5.033,61
	51300	3620	Soreenne zwart 3630, bovenplaat en voet gietijzergrijs 3620	4.318,97	5.225,95
	51300	3630	Soreenne compleet zwart 3630	4.160,01	5.033,61
	51300	3660	Soreenne zwart 3630, bovenplaat en voet bruin 3660	4.318,97	5.225,95
Basis bruin	51600	3600	Soreenne bruin 3660, bovenplaat en voet wit 3600	4.627,53	5.599,31
	51600	3610	Soreenne bruin 3660, bovenplaat en voet antraciet 3610	4.468,57	5.406,97
	51600	3620	Soreenne bruin 3660, bovenplaat en voet gietijzergrijs 3620	4.627,53	5.599,31
	51600	3630	Soreenne bruin 3660, , bovenplaat en voet zwart 3630	4.468,57	5.406,97
	51600	3660	Soreenne compleet bruin 3660	4.627,53	5.599,31



De basis van de Soreenne is de deur en achtermantel. De variant betreft de bovenplaat en de voet.  
De branderkamer is altijd zwart.

Art. nr.	Variant nr.	Omschrijving	AVP excl. BTW	AVP incl. 21% BTW
51900		Soreenne compleet ongelakt	4.627,53	5.599,31
51500		Aansluiting verse lucht voorziening vloer	11,78	14,25
51800		Plus stenenset	366,55	443,53
51901		Voet verhogen of verlagen, max 200 hoger, max 50 lager	311,22	376,57
51960		Draaibare voet	354,04	428,39

# Stor

N.B. De Stor wordt geleverd in Ø180.

Art. nr.	Variant nr.	Omschrijving	AVP excl. BTW	AVP incl. 21% BTW
34100		Stor compleet antraciet 3610	5.681,42	6.874,51
34300		Stor compleet zwart 3630	5.681,42	6.874,51
34900		Stor compleet ongelakt	5.681,42	6.874,51
34.004		Afdekplaatje t.b.v. externe verse lucht voorziening	5,76	6,97
34800		Plus stenenset	284,30	344,00
34902		Voet aanpassen; max 200mm hoger	311,22	376,57

# Wald

Montage met installatielift is zeer aan te raden (zie handleiding)

Art. nr.	Variant nr.	Omschrijving	AVP excl. BTW	AVP incl. 21% BTW
49100		Wald antraciet 3610	6.730,40	8.143,79
49300		Wald zwart 3630	6.730,40	8.143,79
49900		Wald ongelakt	6.730,40	8.143,79

*Bij uw bestelling gelieve de kamerhoogte aan te geven. De mantelpijp wordt standaard geleverd op 1750mm, geschikt voor een kamerhoogte van 2750mm. Standaard geleverd met plafondaansluiting met 4 draadeinden M8x1000 en koppelmoeren en contraplaat Ø480mm.*

49130		Installatielift speciaal, meermaals te gebruiken		
49135		Beugel tbv installatielift Pharos Interior (te gebruiken als u reeds in het bezit bent van een installatielift voor de Pharos Interior)		
49.044		Afdekplaat beluchting	10,22	12,36
49500		Aansluitstuk t.b.v. Poujoulat Efficiencie	154,38	186,80
49133	3610, 3630, *	Verlengen mantelpijp zonder naad tot kamerhoogte 3200mm, meerprijs	204,22	247,10
49134	3610, 3630, *	Verlengen mantelpijp tot kamerhoogte 5200mm met verbindingsstuk, meerprijs	581,04	703,05
49136		Verlengen mantelpijp tot kamerhoogte 7200mm met 2 verbindingsstukken, meerprijs	957,86	1.159,01
496140	3610, 3630, *	Plafondaansluiting met 6 betonschroeven, meerprijs	150,38	181,96
496141	3610, 3630, *	Plafondplaat met opstaande rand, geleverd met contraplaat met 4 draadeinden M8x1000 en koppelmoeren	445,20	538,69
496142	3610, 3630, *	Plafondplaat met opstaande rand onder dakschuinte, geleverd met contraplaat met 4 draadeinden M8x1000 en koppelmoeren	715,66	865,94
496143	3610, 3630, *	Contraplaat op maat tbv vlakke 1ste verdiepingsvloer of platdak maximale afmeting 1000x1000mm, geleverd met 4 draadeinden M8x1000 en koppelmoeren	452,79	547,87

*\* Deze artikelen kunnen worden besteld in de kleuren antraciet 3610, zwart 3630 en ongelakt.*

# Accessoires

Art. nr.	Variant nr.	Omschrijving	AVP excl. BTW	AVP incl. 21% BTW
120180		Takk	72,07	87,20
410360		Spuitbus hittebestendige lak voor staal, 150ml wit 3600	26,68	32,29
410362		Spuitbus hittebestendige lak voor staal, 150ml gietijzergrijs 3620	26,68	32,29
410366		Spuitbus hittebestendige lak voor staal, 150ml bruin 3660	26,68	32,29
410367		Spuitbus hittebestendige lak voor staal, 150ml nikkel 3670	26,68	32,29
4103610		Spuitbus hittebestendige lak voor staal, 400ml antraciet 3610	29,16	35,29
4103630		Spuitbus hittebestendige lak voor staal, 400ml zwart 3630	29,16	35,29
410251		Spuitbus hittebestendige lak voor zijstenen, 400ml antraciet	20,84	25,22
410256		Spuitbus hittebestendige lak voor zijstenen, 400ml zwart	20,84	25,22

# WoodBee, plateau, montage stelling

Art. nr.	Variant nr.	Omschrijving	AVP excl. BTW	AVP incl. 21% BTW
<b>WoodBee en WoodBee Wall</b>				
1200		WoodBee, per element	367,32	444,46
1290		WoodBee Wall, per element	305,24	369,34
<b>Plateau rechthoeking, rond en maatwerk</b>				
15900	3610	Plateau rechthoekig (1200x600x135) in antraciet 3610	377,22	456,44
15900	3630	Plateau rechthoekig (1200x600x135) in zwart 3630	377,22	456,44
15910	3610	Plateau rond (Ø 900 x135) in antraciet 3610	394,04	476,79
15910	3630	Plateau rond (Ø 900x135) in zwart 3630	394,04	476,79
15920	3610	Plateau maatwerk (max.1200 x max.1500 x max.135 of max.Ø1120 x max.135) in antraciet 3610	617,72	747,45
15920	3630	Plateau maatwerk (max.1200 x max.1500 x max.135 of max.Ø1120 x max.135) in zwart 3630	617,72	747,45
15930	3610	Plateau rond (Ø 750 x135) in antraciet 3610	229,15	277,28
15930	3630	Plateau rond (Ø 750x135) in zwart 3630	229,15	277,28
<b>Montage Stelling (voor Dia, Oris en Lobbe Compact)</b>				
19900		Montage stelling in zwart 3630	370,63	448,47
19930		Delta stelling in zwart 3630 (driehoek t.b.v. uw showroom)	1.478,00	1.788,38

# Vloerplaten

Diepte x breedte, in cm. 2R = aan de voorzijde 2 afgeronde hoekjes.

Art. nr.	Variant nr.	Omschrijving	AVP excl. BTW	AVP incl. 21% BTW
150014	3610	80x80 (2R), antraciet 3610	120,95	146,35
150014	3630	80x80 (2R), zwart 3630	120,95	146,35
150033	3610	98x98 (2R), antraciet 3610	145,26	175,77
150033	3630	98x98 (2R), zwart 3630	145,26	175,77
150039	3610	100x80 (2R), antraciet 3610	145,26	175,77
150039	3630	100x80 (2R), zwart 3630	145,26	175,77
150043	3610	Ø80, antraciet 3610	145,26	175,77
150043	3630	Ø80, zwart 3630	145,26	175,77
150047	3610	Ø90, antraciet 3610	145,26	175,77
150047	3630	Ø90, zwart 3630	145,26	175,77
150054	3610	Ø98, antraciet 3610	145,26	175,77
150054	3630	Ø98, zwart 3630	145,26	175,77
150078	3610	60x60 (2R), antraciet 3610	108,80	131,65
150078	3630	60x60 (2R), zwart 3630	108,80	131,65
150000	3610	Vloerplaat op maat (max 98 x 120), antraciet 3610	220,01	266,22
150000	3630	Vloerplaat op maat (max 98 x 120), zwart 3630	220,01	266,22

Let op: vloerplaten worden uitsluitend geleverd i.c.m. een kachel.

# Pijp en pijp op maat Ø130

Ø130, plafondplaat of muurplaat is standaard Ø350mm. Aangeven welke kleurvariant u geleverd wilt krijgen: antraciet 3610 of zwart 3630.

Art. nr.	Variant nr.	Omschrijving	AVP excl. BTW	AVP incl. 21% BTW
ENA13	3610 of 3630	Afwaterend aansluitstuk, 120mm hoog	54,68	66,17
EN2513	3610 of 3630	Pijp 250	44,78	54,18
EN5013	3610 of 3630	Pijp 500	52,22	63,19
EN10013	3610 of 3630	Pijp 1 meter	74,50	90,14
ENAA13	3610 of 3630	Pijp 1 meter, met afwaterende aansluiting	86,06	104,13
ENSP5013	3610 of 3630	Schuifpijp 500	52,22	63,19
ENSP13	3610 of 3630	Schuifpijp 1 meter	74,61	90,28
ENB1513	3610 of 3630	Bocht 15°	67,99	82,27
ENB4513	3610 of 3630	Bocht 45°	67,99	82,27
ENB9013	3610 of 3630	Bocht, 3-delig 90°	72,60	87,85
ENT9013	3610 of 3630	T-stuk met deksel	107,11	129,61
ENR13SP	3610 of 3630	Rozet, rand rondom van 85	28,10	34,00
ENS13	3610 of 3630	Rozet met slangklem, rand rondom van 70	32,51	39,33
ENVG13015	3610 of 3630	Verloopstuk 129-150	35,28	42,68
ENKF13	3610 of 3630	Koppelstuk voor flexibele pijp	55,26	66,86
246130	3610 of 3630	Plafondplaat	Prijs op aanvraag	
246131	3610 of 3630	Plafondplaat diameter op maat	Prijs op aanvraag	
246132	3610 of 3630	Plafondplaat met opstaande rand	Prijs op aanvraag	
246133	3610 of 3630	Plafondplaat met opstaande rand onder dakschuinte	Prijs op aanvraag	

# Pijp en pijp op maat Ø150

1

Ø150, plafondplaat of muurplaat is standaard Ø350mm. Aangeven welke kleurvariant u geleverd wilt krijgen: antraciet 3610 of zwart 3630.

Art. nr.	Variant nr.	Omschrijving	AVP excl. BTW	AVP incl. 21% BTW
ENA15	3610 of 3630	Afwaterend aansluitstuk, 120mm hoog	57,58	69,67
ENKBS15	3610 of 3630	Klemband	36,40	44,05
ENKBU15	3610 of 3630	Klemband, met uitsparing voor rookgasafvoerklep	37,20	45,01
EN2515	3610 of 3630	Pijp 250	63,95	77,37
EN5015	3610 of 3630	Pijp 500	52,31	63,30
EN10015	3610 of 3630	Pijp 1 meter	79,45	96,14
ENAA15	3610 of 3630	Pijp 1 meter, met afwaterende aansluiting	96,85	117,18
ENSP5015	3610 of 3630	Schuifpijp 500	52,31	63,30
ENSP15	3610 of 3630	Schuifpijp 1 meter	79,45	96,14
ENB1515	3610 of 3630	Bocht 15°	74,71	90,40
ENB4515	3610 of 3630	Bocht 45°	74,71	90,40
EN*SP9079	3610 of 3630	Bochtenset teleskopisch, 2x45°	262,28	317,36
ENB9015	3610 of 3630	Bocht, 3-delig 90°	79,45	96,14
ENBH9015	3610 of 3630	Haakse bocht	254,96	308,51
ENBHI9015	3610 of 3630	Haakse bocht met inspectieluik	366,30	443,23
ENT9015	3610 of 3630	T-stuk met deksel	107,11	129,61
ENR15SP	3610 of 3630	Rozet, rand rondom van 85	28,10	34,00
ENS15	3610 of 3630	Rozet met slangklem, rand rondom van 70	32,51	39,33
ENVG13015	3610 of 3630	Verloopstuk 129-150	35,28	42,69
ENVG15018	3610 of 3630	Verloopstuk 149-180	44,81	54,22
ENVG20015	3610 of 3630	Verloopstuk 149-200	105,72	127,93
ENKF15	3610 of 3630	Koppelstuk voor flexibele pijp	55,26	66,86
ENMS15	3610 of 3630	Regenkap	74,71	90,40



# Pijp en pijp op maat Ø150

2

Ø150, plafondplaat of muurplaat is standaard Ø350mm. Aangeven welke kleurvariant u geleverd wilt krijgen: antraciet 3610 of zwart 3630.

Art. nr.	Variant nr.	Omschrijving	AVP excl. BTW	AVP incl. 21% BTW
226150	3610 of 3630	90° bocht met reinigingsopening		Prijs op aanvraag
226151	3610 of 3630	90° bocht met reinigingsopening, <u>op</u> een hoek		Prijs op aanvraag
226152	3610 of 3630	45° bocht met muurplaat		Prijs op aanvraag
226153	3610 of 3630	90° bocht met reinigingsopening, met versleping naar links of rechts		Prijs op aanvraag
226154	3610 of 3630	90° bocht met reinigingsopening, in een hoek		Prijs op aanvraag
236150	3610 of 3630	Versleping 2x30° met plafondplaat		Prijs op aanvraag
236151	3610 of 3630	Versleping 2x30° met plafondplaat met diameter op maat		Prijs op aanvraag
236152	3610 of 3630	Versleping 2x30° met plafondplaat met opstaande rand		Prijs op aanvraag
236153	3610 of 3630	Versleping 2x30° met plafondplaat met opstaande rand onder dakschuinte		Prijs op aanvraag
246150	3610 of 3630	Plafondplaat		Prijs op aanvraag
246151	3610 of 3630	Plafondplaat diameter op maat		Prijs op aanvraag
246152	3610 of 3630	Plafondplaat met opstaande rand		Prijs op aanvraag
246153	3610 of 3630	Plafondplaat met opstaande rand onder dakschuinte		Prijs op aanvraag

# Pijp en pijp op maat Ø180

# 1

Ø180, plafondplaat of muurplaat is standaard Ø400mm. Aangeven welke kleurvariant u geleverd wilt krijgen: antraciet 3610 of zwart 3630.

Art. nr.	Variant nr.	Omschrijving	AVP excl. BTW	AVP incl. 21% BTW
ENA18	3610 of 3630	Afwaterend aansluitstuk, 120mm hoog	67,99	82,27
ENKBS18	3610 of 3630	Klemband	38,05	46,04
EN2518	3610 of 3630	Pijp 250	56,27	68,09
EN5018	3610 of 3630	Pijp 500	67,99	82,27
EN10018	3610 of 3630	Pijp 1 meter	109,36	132,33
ENAA18	3610 of 3630	Pijp 1 meter, met afwaterende aansluiting	131,10	158,64
ENSP5018	3610 of 3630	Schuifpijp 500	67,99	82,27
ENSP18	3610 of 3630	Schuifpijp 1 meter	109,36	132,33
ENB1518	3610 of 3630	Bocht 15°	87,49	105,86
ENB4518	3610 of 3630	Bocht 45°	87,49	105,86
EN*SP9106	3610 of 3630	Bochtenset teleskopisch, 2x45°	279,07	337,68
ENB9018	3610 of 3630	Bocht, 3-delig 90°	91,58	110,81
ENT9018	3610 of 3630	T-stuk met deksel	128,69	155,72
ENR18SP	3610 of 3630	Rozet, rand rondom van 85	28,10	34,00
ENS18	3610 of 3630	Rozet met slangklem, rand rondom van 70	42,05	50,88
ENVG15018	3610 of 3630	Verloopstuk 149-180	44,82	54,23
ENVG18020	3610 of 3630	Verloopstuk 179-200	47,43	57,39
ENKF18	3610 of 3630	Koppelstuk voor flexibele pijp	55,26	66,86
ENMS18	3610 of 3630	Regenkap	97,51	117,98

# Pijp en pijp op maat Ø180

2

Ø180, plafondplaat of muurplaat is standaard Ø400mm. Aangeven welke kleurvariant u geleverd wilt krijgen: antraciet 3610 of zwart 3630.

Art. nr.	Variant nr.	Omschrijving	AVP excl. BTW	AVP incl. 21% BTW
226180	3610 of 3630	90° bocht met reinigingsopening		Prijs op aanvraag
226181	3610 of 3630	90° bocht met reinigingsopening, <u>op</u> een hoek		Prijs op aanvraag
226182	3610 of 3630	45° bocht met muurplaat		Prijs op aanvraag
226183	3610 of 3630	90° bocht met reinigingsopening, met versleping naar links of rechts		Prijs op aanvraag
226184	3610 of 3630	90° bocht met reinigingsopening, in een hoek		Prijs op aanvraag
236180	3610 of 3630	Versleping 2x30° met plafondplaat		Prijs op aanvraag
236181	3610 of 3630	Versleping 2x30° met plafondplaat met diameter op maat		Prijs op aanvraag
236182	3610 of 3630	Versleping 2x30° met plafondplaat met opstaande rand		Prijs op aanvraag
236183	3610 of 3630	Versleping 2x30° met plafondplaat met opstaande rand onder dakschuinte		Prijs op aanvraag
246180	3610 of 3630	Plafondplaat		Prijs op aanvraag
246181	3610 of 3630	Plafondplaat diameter op maat		Prijs op aanvraag
246182	3610 of 3630	Plafondplaat met opstaande rand		Prijs op aanvraag
246183	3610 of 3630	Plafondplaat met opstaande rand onder dakschuinte		Prijs op aanvraag