



Soorten huidkanker

Basaalcelcarcinoom

Melanoom




Plaveiselcelcarcinoom




Basaalcelcarcinoom

Plaveiselcelcarcinoom

Melanoom



Risicofactoren



Groeïende moedervlek	Een moedervlek hoort op volwassen leeftijd niet meer te groeien. Met name asymmetrische groei kan op kwaadaardigheid wijzen. Als de moedervlek groter dan 5 millimeter doorsnede is dan is dit een ongunstige verandering. Een moedervlek die altijd al 5 millimeter of meer was en niet verandert kan geen kwaad
Een asymmetrische moedervlek (niet rond of ovaal)	Asymmetrische in een moedervlek kan op een ongunstige verandering wijzen
Nieuw ontstane moedervlek (deze stip is 5 millimeter in doorsnede)	Een nieuw ontstane moedervlek op volwassen leeftijd mag niet veel groter groeien dan 5 millimeter. Bij jongeren (tot 25-30 jaar) is het ontstaan van nieuwe moedervlekken acceptabel.
Kleurverandering van een moedervlek (hetzij donkerder, hetzij bleker)	Een moedervlek hoort op volwassen leeftijd geen enkele verandering te tonen.
Jeukende of bloedende moedervlek (geldt ook voor steken)	Een moedervlek hoort op volwassen leeftijd op geen enkele manier op te vallen.
Plekje met korstje, dat niet over gaat	Een plekje heeft waarop steeds weer een korstje komt, kan dat wijzen op huidkanker bij iemand op middelbare leeftijd. Huidkanker komt vooral voor op huid die regelmatig in de zon is geweest.
Een langzaam groeiend rood bultje	Een plekje dat steeds groter wordt kan wijzen op een huidkanker. Huidkanker komt vooral voor op huid die regelmatig verbrand is.
Een eczeemachtig plekje dat niet reageert op een eczeembehandeling	Een plekje dat lijkt op eczeem bij iemand die nooit eczeem heeft gehad is verdacht voor huidkanker. Huidkanker komt vooral voor op huid die regelmatig verbrand is.
Zweertje dat niet geneest	Een zweertje heeft dat niet geneest, kan dat wijzen op een huidkanker. Huidkanker komt vooral voor op een huid die regelmatig in de zon is geweest en komt voor op middelbare leeftijd
Snelgroeiend bol gezwel/"wildvlees"	Een zeldzame vorm van melanoom kan in 4-6 maanden een opbollend, rond gezwel worden, rood, bruin of bijna zwart van kleur. Het bloedt gemakkelijk. Deze vorm komt het meest voor bij mannen op oudere leeftijd. Dit is de enige vorm van huidkanker die haast heeft!

ABCDE-regel



Asymmetrie

De twee helften van een moedervlek zijn anders van vorm




Boord

De randen zijn onregelmatig, onscherp en soms rafelig




Cleur

Vlekkerige kleur, verschillende kleuren blauw, zwart of rood




Diameter


Moedervlek groter dan 5 mm




Evolutie

Veranderingen





Vele dezelfde soort afwijkingen
Geen risicofactoren
ABCDE



Groeiende moedervlek

Een asymmetrische moedervlek (niet rond of ovaal)

Nieuw ontstane moedervlek (deze stip is groter dan 5 mm)

Kleurveranderingen van een moedervlek (hetzij donkerder, hetzij bleker)

Jeukende of bloedende moedervlek (geldt ook voor steken)


Plekje met een korstje, dat niet over gaat

Een langzaam groeiend bultje

Een eczeemplekje dat niet reageert op een eczeembehandeling

Zweertje dat niet geneest

Snelgroeiende bol gezwel/"wild vlees"



Een sterk veranderende plek
Risicofactoren
ABCDE +

Groeïende moedervlek	Een moedervlek hoort op volwassen leeftijd niet meer te groeien. Met name asymmetrische groei kan op kwaadaardigheid wijzen. Als de moedervlek groter dan 5 millimeter doorsnede is dan is dit een ongunstige verandering. Een moedervlek die altijd al 5 millimeter of meer was en niet verandert kan geen kwaad
Een asymmetrische moedervlek (niet rond of ovaal)	Asymmetrische in een moedervlek kan op een ongunstige verandering wijzen
Nieuw ontstane moedervlek (deze stip is 5 millimeter in doorsnede)	Een nieuw ontstane moedervlek op volwassen leeftijd mag niet veel groter groeien dan 5 millimeter. Bij jongeren (tot 25-30 jaar) is het ontstaan van nieuwe moedervlekken acceptabel.
Kleurverandering van een moedervlek (hetzij donkerder, hetzij bleker)	Een moedervlek hoort op volwassen leeftijd geen enkele verandering te tonen.
Jeukende of bloedende moedervlek (geldt ook voor steken)	Een moedervlek hoort op volwassen leeftijd op geen enkele manier op te vallen.
Plekje met korstje, dat niet over gaat	Een plekje heeft waarop steeds weer een korstje komt, kan dat wijzen op huidkanker bij iemand op middelbare leeftijd. Huidkanker komt vooral voor op huid die regelmatig in de zon is geweest.
Een langzaam groeiend rood bultje	Een plekje dat steeds groter wordt kan wijzen op een huidkanker. Huidkanker komt vooral voor op huid die regelmatig verbrand is.
Een eczeemachtig plekje dat niet reageert op een eczeembehandeling	Een plekje dat lijkt op eczeem bij iemand die nooit eczeem heeft gehad is verdacht voor huidkanker. Huidkanker komt vooral voor op huid die regelmatig verbrand is.
Zweertje dat niet geneest	Een zweertje heeft dat niet geneest, kan dat wijzen op een huidkanker. Huidkanker komt vooral voor op een huid die regelmatig in de zon is geweest en komt voor op middelbare leeftijd
Snelgroeiend bol gezwel/"wildvlees"	Een zeldzame vorm van melanoom kan in 4-6 maanden een opbollend, rond gezwel worden, rood, bruin of bijna zwart van kleur. Het bloedt gemakkelijk. Deze vorm komt het meest voor bij mannen op oudere leeftijd. Dit is de enige vorm van huidkanker die haast heeft!