


Spoedeisende Keel-, Neus- en Oorheelkunde





Bloedneus


- Locus Kiesselbachii
- Posterieure plek

☎ Tensie


☎ Antistolling


☎ Recidivering (Hb!)





Bloodneus






Bloedneus - behandeling


- Tamponade
 - Merocel
 - Vaselinetampon
 - Epistat balloncatheter
- Coaguleren/caustiek
 - Elektrisch monopolair
 - Chemisch (trichloorazijnzuur)






Bloedneus - voorbereiding


- Bescherming/hygiëne
- Neus laten snuiten
- Materiaal:
 - Neusspeculum
 - Dikke zuiger met duimgat
 - Bajonet pincet
 - Tongspatel






Bloedneus - voorbereiding

- Watjes klaarmaken met:
 - Xylometazoline 0,1% of epinefrine
 - Xylocaïne
- Coagulatie klaarleggen en aansluiten
- Merocel, vaselinetampon, Epistat, Surgicel pakklaar bij de hand hebben




Gebroken neus

- Os nasale fractuur
- Benig septum fractuur
- Kraakbenig septum fractuur




- ☎ Inclusief bloedneus?
- ☎ Inclusief andere aangezicht fracturen?
- ☎ Septumhaematoom? (neuspassage?)
- ☎ Brilhaematoom?




Gebroken neus






Gebroken neus - behandeling


- Inspectie en palpatie
- Repositie
 - ‘optillen’ en ‘stutten’
 - ‘uitdeuken’
- Evt exploratie onder narcose
- Evt ontlasten van septumhaematoom
- Evt ICC kaakchirurgie



Gebroken neus - voorbereiding


- Neus NIET laten snuiten (emfyseem)
- Materiaal:
 - Neusspeculum
 - Dikke zuiger met duimgat
 - Bajonet pincet
 - Tongspatel
 - Repositietang/fractuurset






Gebroken neus - voorbereiding

- Watjes klaarmaken
 - Xylometazoline 0,1% of epinefrine
 - Xylocaïne
- Neuskapje (Nasofix)
- Bekkentje met warm water
- Merocel, vaselinetampon, Epistat, Surgicel pakklaar bij de hand hebben
- Evt hechtmateriaal




Benauwde patiënt

- Corpus alienum
- Epiglottitis
- Laryngitis
- Quincke oedeem
- Subglottische stenose
- Peritonsillair abces
- Tracheacanule problematiek
- Verstopt tracheostoma/tracheotomie
- Lekkende spraakbutton



Benauwde patiënt


- ☎ Wat zie je, wat hoor je; status na/bij...
- ☎ Wat, hoe en waar
- ☎ Basale controles (sO_2 , RR, pols etc)
- ☎ Dit alles met het oog op wel of geen spoedtracheotomie of intubatie




Benauwde patiënt



Epiglottitis






Benauwde patiënt



Subglottische stenose
Quincke oedeem







Benauwde patiënt



Canule buitenzijde




Spraakcanule



Benauwde patiënt - voorbereiding


- Bescherming/hygiëne
- Arts verwittigen
- Saturatiemeting; zonodig zuurstof geven
- Tensie en pols meten
- Evt vernevelen



Benauwde patiënt - voorbereiding


- Materiaal (casusgericht):
 - Flexibele of dikke zuiger met duimgat
 - Flexibele scoop
 - Tongspatel
 - Gebogen paktang
 - Canules (Shiley, Tracoe, Bivona)
 - Spraakbutton + wisselset





Benauwde patiënt - voorbereiding


- Medicatie
 - Hydrocortison
 - Tavegil
 - Xylocaïne spray



Peritonsillair abces

- Abces naast een amandel (tonsil) ontsteking
 - Ziek met koorts
 - Kwijlen
 - Trismus
 - Keelpijn






Peritonsillair abces – behandeling


- Op de SEH: Semi-conservatief
 - Incisie
 - Drainage
 - Antibioticum
 - Dagelijks controle

- Op OK: Tonsillectomie à chaud



Peritonsillair abces – voorbereiding


- Bakje voor het kwijlen (hygiëne)
- Materiaal:
 - Tongspatel
 - Dikke zuigbuis met duimgat
 - 20cc Luer lock spuitje met gele naald 12G
 - Mesje 11 op lang heft
 - Kocher
 - Kweekstokjes



Oorpijn

■ 'Oorontsteking'


- Middenoorontsteking: OME, OMA
 - Geperforeerd
 - Niet-geperforeerd
- Buitenoorontsteking: otitis externa




☎ Loopoor? Status na OK?


☎ Temp? Gehoor? Draaiduizelig?

☎ Functie van aangezichtszenuw?




Oorpijn






Oorpijn






Oorpijn





Aangezichtsverlamming





Dank voor de aandacht

