



# ITALTOWER®

HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

## Barrowtower

4x160W LED | 5.5m



PLUG-IN LIGHTING TOWERS

# Barrowtower 4x160W LED | 5.5m

Als u zowel over uw eigen generator als een verrijdbare trolley lichtmast wilt beschikken, is de Barrowtower de ideale oplossing.

Eenvoudig verrijdbaar met de ergonomische handgrepen en een lichtopbrengst van maar liefst 2400 m<sup>2</sup>.

Op het platform kan een generator tot 6 Kva geplaatst worden.

Robuuste wielen maken de Barrowtower eenvoudig verrijdbaar.

De Barrowtower is ook leverbaar met 4x320W LED-lampen



## Evenementen

Eenvoudig in gebruik, geen CO<sup>2</sup> uitstoot, geen geluid



## Verhuur

Overal inzetbaar, verrijdbaar, geen CO<sup>2</sup> uitstoot



## Bouw

Eenvoudig verplaatsbaar. Aan te sluiten op generator of netstroom.

LICHTOPPERVLAK

KOSTENBESPARING

FOOTPRINT



33x

13,5 m



35x

12 m



**MAST**  
Handmatige bediening  
Hoogte tot maar liefst 5,5 meter


**ROTATIE**  
Roteerbaar tot 350°

**HANDGREPEN**  
Ergonomische handgrepen

**PLATFORM**  
Ruimte voor een 6 Kva generator  
Voorzien van heftruckpockets

**LED-LAMPEN**  
Hoogwaardige IP67 LED-lampen  
Aluminium behuizing  
Levensduur 85.000 uur

**STABILISATOREN**  
2 hoogwaardige stabilisatoren





### Verlichting

Lampen	4x 160 Watt LED
Lumen	81.400 lumen
Verlichte oppervlakte	2400 m <sup>2</sup>

### Elektra

Energieverbruik	0,64 Kw
Frequentie	50 Hz
Voltage	230 Volt
Stekkers	CEE

### Mast

Hoogte	5,5 meter
Bediening	Handbediend
Rotatie	350°
Windsnelheid	80 km/u

### Omkastng



Stabilisatoren	2
Conservering	Poedercoating
Gewicht	200 kg.

### Afmetingen

Afmeting ingeschoven LxBxH	84 x 119 x 211 cm.
Afmeting uitgeschoven LxBxH	169 x 161 x 5500 cm.

### Overige

Geluidsniveau	0 dB
Gebruikstemperatuur	-30 / + 50° Celcius







**ITALTOWER®**

**HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS**

**Italtower Benelux  
1 Februariweg 1  
4794 SM Heijningen  
T: +31 (0) 180 418 113  
E: [info@diaber.com](mailto:info@diaber.com)  
W: [www.diaber.nl](http://www.diaber.nl)**