




ITALTOWER®

HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

MT

4x160W LED | 5.5/7m



PLUG-IN LIGHTING TOWERS

MT 4x160W LED | 5.5/7m

Eenvoudig mee te nemen en binnen enkele minuten gereed. Met de **MT** heeft u een zeer flexibele lichtmast die op iedere denkbare plaats inzetbaar is.

De telescoopmast wordt geleverd met 10 meter snoer en kan eenvoudig op een generator of netstroom aangesloten worden.

De **MT** is eenvoudig met de lier op te richten.



Evenementen

Eenvoudig in gebruik, geen CO² uitstoot, geen geluid



Verhuur

Overall inzetbaar, verrijdbaar, geen CO² uitstoot



Bouw

Eenvoudig verplaatsbaar. Aan te sluiten op generator of netstroom.

LICHTOPPERVLAKKE

KOSTENBESPARING

FOOTPRINT



13,5 m

i.o.



12 m

i.o.



LED-LAMPEN

Hoogwaardige IP67 LED-lampen
Robuuste aluminium behuizing
Levensduur 85.000 uur

MAST

Gegalvaniseerde mast
Leverbaar in 5,5 en 7 meter uitvoering
Handbediend

STABILISATOREN

4 hoogwaardige stabilisatoren
Opklapbaar



Verlichting

Lampen	4x 160 Watt LED
Lumen	81.400 lumen
Verlichte oppervlakte	2400 m ²

Elektra

Energieverbruik	0,64 Kw
Frequentie	50 Hz
Voltage	230 Volt
Stekkers	CEE

Mast

Hoogte	5,5 of 7 meter
Bediening	Handbediend
Windsnelheid	80 km/u

Omkasting



Stabilisatoren	4
Gewicht	110 kg.

Afmetingen

Afmeting ingeschoven LxBxH	197 x 37 x 63 cm.
Afmeting uitgeschoven LxBxH	197 x 221 x 5000 cm.

Overige

Geluidsniveau	0 dB
Gebruikstemperatuur	-30 / + 50° Celcius







ITALTOWER®

HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

**Italtower Benelux
1 Februariweg 1
4794 SM Heijningen
T: +31 (0) 180 418 113
E: info@diaber.com
W: www.diaber.nl**