



ITALTOWER®

HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

Okapi MINE

6x 320W LED | 8.5m



LOW EMISSIONS LIGHTING TOWERS

Okapi MINE 6x320W LED | 8.5m

De Okapi Mine is ontwikkeld met de gedachte om zoveel mogelijk licht te genereren met een zo compact mogelijke autonome lichtmast. Deze stationaire lichtmast is van alle gemakken voorzien.

Standaard is deze lichtmast zeer compleet met een dag-nachtsensor en de mogelijkheid tot het aansluiten op netstroom. Dankzij de compacte afmeting kunnen er maar liefst 20 lichtmasten op een trailer geplaatst worden. De grote brandstoftank garandeert een autonomie van maar liefst 400 uur.



Evenementen

Lange autonomie, laag geluidsniveau,



Verhuur

Eenvoudig in gebruik, lange autonomie, laag brandstofverbruik



Bouw

Duurzaam, robuust en ontwikkeld voor intensief gebruik.

AUTONOMIE

LICHTOPPERVLAKKE

KOSTENBESPARING

FOOTPRINT



20x



13,5 m



18x



12 m

Bediening
Gegalvaniseerde 8,5 meter hoge mast met hydraulische bediening

Motor
Hoogwaardige en zuinige Yanmar 2TNV70 dieselmotor

LED-Lampen
Hoogwaardige IP67 ledlampen
Robuuste aluminium omhuizing
Levensduur 85.000 uur

Rotatie
Eenvoudig 355° te roteren met ergonomische handgrepen

Stabilisatoren
4 hoogwaardige stabilisatoren die bij transportstand binnen de omkasting zitten



Verlichting

Lampen	6x 320 Watt LED
Lumen	268.800 lumen
Verlichte oppervlakte	7800 m ²

Motor

Model	Yanmar 2TNV70 Diesel
Toerental	1500 rpm
Koeling	Water
Cylinders	2
Emissie	Stage V

Brandstof

Brandstof	Diesel
Verbruik	0,6 l/uur
Inhoud brandstoftank	240 liter
Autonomie	400 uur

Generator

Type	Linz Alumen
Output	3,5 Kva
Frequentie	50 Hz
Voltage	230 Volt

Mast

Hoogte	8,5 meter
Bediening	Hydraulisch
Rotatie	350°
Windsnelheid	110 km/u

Omkastings en trailer


Lekbak	Vloeistofdicht 110%
Stabilisatoren	4
Conservering	Gepoedercoat

Afmetingen


Afmeting ingeschoven LxBxH	112 x 112 x 240 cm.
Afmeting uitgeschoven LxBxH	250 x 250 x 8500 cm.


Overige

Outlet	1,3 Kva/ 230 volt
Geluidsniveau	61 dB
Controller	DeepSea L401
Gebruikstemperatuur	-30 / + 50° Celcius
Standaard opties	Dag/ nachtsensor Switch netstroom / generator



Verlichte oppervlakte: 7800 m²







ITALTOWER®

HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

**Italtower Benelux
1 Februariweg 1
4794 SM Heijningen
T: +31 (0) 180 418 113
E: info@diaber.com
W: www.diaber.nl**