




ITALTOWER®

HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

Orus

4x320W LED | 9m



PLUG-IN LIGHTING TOWERS

// **BROCHURE**
LIGHTING TOWERS 2024

Orus 4x320W LED | 9m

De **Orus** is één van de meest compacte lichtmasten in zijn range. Dankzij een hoogte van 9 meter is de lichtopbrengst maar liefst 5000 m².

De footprint heeft dezelfde compacte afmeting als een europallet (80x120cm).

Deze stationaire lichtmast is tot wel 6x doorlinkbaar met andere lichtmasten vanaf één stroombron!

De **Orus** is ook leverbaar met 4x160W LED-lampen.



Evenementen

Eenvoudig in gebruik, geen CO² uitstoot, geen geluid



Verhuur

Overall inzetbaar, compact, verrijdbaar, geen CO² uitstoot



Bouw

Compacte footprint. Aan te sluiten op generator of netstroom.

LICHTOPPERVLAK

KOSTENBESPARING

FOOTPRINT



33x

13,5 m



25x

12 m




MAST
Gegalvaniseerde mast
Hoogte maar liefst 9 meter

STABILISATOREN
4 robuuste stabilisatoren

HIJSOGEN
Hijsogen voor eenvoudige lifting

LED-LAMPEN
Hoogwaardige IP67 LED-lampen
Robuuste aluminium behuizing
Levensduur 85.000 uur

HEFTRUCKPOCKETS
Eenvoudig verplaatsbaar
Heftruckpockets aan alle kanten





Verlichting

Lampen	4x 320 Watt LED
Lumen	166.200 lumen
Verlichte oppervlakte	5000 m ²

Elektra

Energieverbruik	1.28 Kw
Frequentie	50 Hz
Voltage	230 Volt
Stekkers	CEE

Mast

Hoogte	9 meter
Bediening	Handbediend
Rotatie	355°
Windsnelheid	110 km/u

Omkastig



Stabilisatoren	4
Conservering	Poedercoating
Gewicht	300 kg.


Afmetingen

Afmeting ingeschoven LxBxH	120 x 80 x 240 cm.
Afmeting uitgeschoven LxBxH	169 x 169 x 9000 cm.

Overige

Geluidsniveau	0 dB
Gebruikstemperatuur	-30 / + 50° Celcius
Standaard opties	Dag- nachtsensor Switch Auto / Manueel







ITALTOWER®

HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

**Italtower Benelux
1 Februariweg 1
4794 SM Heijningen
T: +31 (0) 180 418 113
E: info@diaber.com
W: www.diaber.nl**