



ITALTOWER®

HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS



Polar

4x320W LED | 8.5m



LOW EMISSIONS LIGHTING TOWERS

Polar 4x320W LED | 8.5m

Zoekt u een combinatie van een mobiele lichtmast en generator. Met de ItalTower Polar heeft u ze allebei. Deze lichtmast is voorzien van een 20 Kva generator. Met de verlichting aan heeft u nog 16 Kva aan stroom beschikbaar. Standaard is deze lichtmast voorzien van een dag- nachtsensor. In de grote brandstoftank kan maar liefst 240 liter diesel.

Evenementen

Lange autonomie, laag geluidsniveau,

Verhuur

Eenvoudig in gebruik, lange autonomie, laag brandstofverbruik

Bouw

Duurzaam, robuust en ontwikkeld voor intensief gebruik.

AUTONOMIE

LICHTOPPERVLAKKE

KOSTENBESPARING

FOOTPRINT



13,5 m

8x



12 m

12x

LED-LAMPEN

Hoogwaardige IP67 LED-Lampen
Robuuste aluminium behuizing
Levensduur 85.000 uur

MAST

Gegalvaniseerde mast 8,5 meter
Hydraulisch bedienbaar

MOTOR

Kohler KDI 1903 Dieselmotor

ROTATIE


350° roteerbaar
Ergonomische handgrepen

TRAILER

t-trailer voor openbare weg

STABILISATOREN

5 robuuste stabilisatoren





Verlichting

Lampen	4x 320 Watt LED
Lumen	179.200 lumen
Verlichte oppervlakte	5000 m ²

Motor

Model	Kohler KDI 1903M
Toerental	1500 rpm
Koeling	Water
Cylinders	3
Emissie	Stage V

Brandstof

Brandstof	Diesel
Verbruik	2,3 l/uur bij 50% belasting
Inhoud brandstoftank	250 liter
Autonomie	108 uur

Generator

Type	Mecc Alte ECP28 M/4
Output	20 Kva
Frequentie	50 Hz
Voltage	230 Volt

Mast

Hoogte	8,5 meter
Bediening	Hydraulisch
Rotatie	350°
Windsnelheid	110 km/u

Omkastings en trailer



Trailer	Fast-trailer voor openbare weg
Banden	185/70/R13
Lekbak	Vloeistofdicht 110%
Stabilisatoren	4 + 1 (wiel)
Conservering	Gepoedercoat



Afmetingen

Afmeting ingeschoven LxBxH	320 x 150 x 250 cm.
Afmeting uitgeschoven LxBxH	290 x 150 x 8500 cm.

Overige

Outlet	16 Kva/ 230 volt
Geluidsniveau	68 dB
Controller	DeepSea L401
Gebruikstemperatuur	-30 / + 50° Celcius
Standaard opties	A-moss-kit Dag/ nachtsensor Switch netstroom / generator







ITALTOWER®

HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

**Italtower Benelux
1 Februariweg 1
4794 SM Heijningen
T: +31 (0) 180 418 113
E: info@diaber.com
W: www.diaber.nl**