




ITALTOWER®

HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

Street Solar

6000 lumen LED | 5.5m



LOW EMISSIONS LIGHTING TOWERS

Street Solar 6000 lumen LED | 5.5m

Der Street Solar ist einfach zu bedienen und multifunktional. Dieser autonome Lichtmast eignet sich ideal als Orientierungsbeleuchtung für Radwege, Parkplätze, Veranstaltungen und Baustellen. Das leistungsstarke 60-W-Solarpanel lädt den Lithium-Akku in 7 Stunden auf. Der PIR-Sensor ermöglicht es, dass die Beleuchtung nur bei Bewegung eingeschaltet wird. Dieser robuste Mast ist überall einsetzbar.



Veranstaltungen

Lange Autonomie, keine Emissionen und Ton.



Vermietung

Einfache Bedienung, lange Autonomie, geringer Kraftstoffverbrauch.



Bauen

Langlebig, robust und ideal für Orientierungsbeleuchtung

AUTONOMIE

LEICHTE OBERFLÄCHE KOSTENSTENEINSPARUNGEN FUSSABDRUCK




27x




13,5 m



25x



12 m



Batterie

Der Lithium-Akku wird in 7 Stunden aufgeladen. 3 Farben zeigen den Akkustatus an.

Heben

Verzinkter Mast 5,5 Meter.

Sicherheit

Mastabsturzversicherung

Gehäuse

Stabiles Gehäuse mit beidseitigen Stapeltaschen.

Erleuchtung


Hochwertige LED-Lampen IP65

Verschiebung

Ausgestattet mit einer zentralen Hebeöse

Augen heben

4 Hebeösen für einfaches Bewegen





Erleichterung

Typ	LED (Osram)
Lumen	6000
Farbe	5700K Ra 70+
Effizienz	190 lumen/ W
IP/IK klasse	IP65 / IK10
Beleuchtete Oberfläche	450 m ²

Batterien

Typ	Lithium-Ion
Kapazität	14,8 V / 2,6 Ah
Ladezeit	7 uur
Batteriestatus	Grün > 70% Orange > 30-70% Rot < 30%

Solarpanel-Strom	60 Watt
------------------	---------

Mast

Höhe	5,5 meter
Heben	Manuell
Maximale Windgeschwindigkeit	80 km/stunde

Prestaties



Beleuchtung bei wenig Sonne	> 10 zu dämmern
Betrieb	Ein/Aus-Taste
Leistung	<u>M1</u> 30% Beleuchtung + PIR Sonnenaufgang <u>M2</u> Stunden 100 % + 5 Stunden 25 % PIR 100 % + 70 % bis Sonnenuntergang <u>M3</u> 70% konstante bis Sonnenaufgang

Modusanzeige	M1: rot M2: grün M3: orange
--------------	-----------------------------------

PIR	120° bis 5 meter
Abstand zwischen Lichtmasten	28 meter

Abmessungen

Zurückgezogen	1200 x 800 x 1860 mm.
Erweitert	1200 x 800 x 5500 mm.
Gewicht	260 kg.







ITALTOWER®

HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

**Italtower Benelux
1 Februariweg 1
4794 SM Heijningen
T: +31 (0) 180 418 113
E: info@diaber.com
W: www.diaber.nl**