



ITALTOWER®

HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

Towerloop

4x160W LED | 7m



PLUG-IN LIGHTING TOWERS

Towerloop 4x160W LED | 7m

Zoekt u mobiele verlichting op iedere mogelijke plaats?
Met de **Towerloop** van Italtower bent u zeer flexibel. Overal inzetbaar en ideaal op bouwplaatsen en bij wegwerkzaamheden.

De krachtige LED-lampen genereren een lichtopbrengst van maar liefst 2800 m².
Standaard is de Towerloop voorzien van een dag/ nachtsensor en mast-val-beveiliging. Dit geeft u de zekerheid dat bij kabelbreuk de mast niet naar beneden valt.

De Towerloop is ook verkrijgbaar met 4x 320W en 4x 75W lampen.



Evenementen

Eenvoudig in gebruik, geen CO² uitstoot, geen geluid



Verhuur

Overal inzetbaar, verrijdbaar, geen CO² uitstoot



Bouw

Eenvoudig verplaatsbaar. Aan te sluiten op generator of netstroom.

LICHTOPPERVLAK

KOSTENBESPARING

FOOTPRINT



42x



13,5 m



38x



12 m



LED-LIGHTS

Hoogwaardige LED-lampen
Robuuste aluminium behuizing
Levensduur 85.000 uur

ROTATIE

Eenvoudige rotatie 359°
Ergonomische handgrepen

HANDGREPEN

Ergonomische handgrepen
Uitschuifbaar

BEDIENING

Handbediende gegalvaniseerde mast
Hoogte 7 meter

WIELEN

Robuuste en brede wielen
Eenvoudige verplaatsing





Verlichting

Lampen	4x 160 Watt LED
Lumen	81.400 lumen
Verlichte oppervlakte	2800 m ²

Elektra

Energieverbruik	0,64 Kw
Frequentie	50 Hz
Voltage	230 Volt
Stekkers	CEE

Mast

Hoogte	7 meter
Bediening	Handbediend
Rotatie	359°
Windsnelheid	100 km/u

Omkastig


Stabilisatoren	4 (opklapbaar)
Conservering	Poedercoating
Gewicht	230 kg.

Afmetingen


Afmeting ingeschoven LxBxH	80 x 93 x 235 cm.
Afmeting uitgeschoven LxBxH	1688 x 1688 x 7000 cm.

Overige

Geluidsniveau	0 dB
Gebruikstemperatuur	-30 / + 50° Celcius
Standaard opties	Doorlinkbaar Dag/ nachtsensor Mast-val-beveiliging



Verlichte oppervlakte: 2800 m²







ITALTOWER®

HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

**Italtower Benelux
1 Februariweg 1
4794 SM Heijningen
T: +31 (0) 180 418 113
E: info@diaber.com
W: www.diaber.nl**