



ITALTOWER®

HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

SHIELD
4x100W LED | 5.5m



Shield 4x100W LED | 5.5m

De Italtower Shield lichtmast is een van onze bestsellers en biedt cruciale verlichting in noodsituaties. Deze compacte, veilige en gebruiksvriendelijke lichtmast van 5,5 meter is ideaal voor bouwlocaties, evenementen en openbare demonstraties. Dankzij heftruckpockets en een handmatig hefsysteem is de lichtmast eenvoudig te verplaatsen en binnen enkele minuten gebruiksklaar. De SHIELD-lichtmast is voorzien van een AGM-accupakket (handig als de stroom uitvalt) en heeft een ruimtebesparende afmeting van 110x110 cm. Hij heeft geïntegreerde nissen voor het opslaan van medische benodigdheden en is ideaal voor evenementen, bouw, infra of verhuur toepassingen.



Evenementen
Eenvoudig in gebruik,
geen CO²
uitstoot, geen geluid



Verhuur
Overal inzetbaar, makkelijk
te verplaatsen, geen CO²
uitstoot



Bouw
Eenvoudig verplaatsbaar. Aan te
sluiten op generator of
netstroom.

LICHTOPPERVLAKKE

KOSTENBESPARING

FOOTPRINT



24x



13,5 m



35x



12 m

MAST
Handmatige bediening
Hoogte tot maar liefst 5,5 meter


ROTATIE
Roteerbaar tot 350°

HANDGREPEN
Ergonomische handgrepen

PLATFORM
Ruimte voor een 6 Kva generator
Voorzien van heftruckpockets

LED-LAMPEN
Hoogwaardige IP67 LED-lampen
Aluminium behuizing
Levensduur 85.000 uur

STABILISATOREN
2 hoogwaardige stabilisatoren





Verlichting

Lampen	4x 100 Watt LED
Lumen	52.000 lumen
Verlichte oppervlakte	3000 m ²

Elektra

Frequentie	50 Hz
Voltage	230 Volt

Batterij

Batterij type	AGM
Aantal	4
Vermogen	24V - 200 aH
Levensduur	5000 uur

Mast

Hoogte	5,5 meter
Bediening	Handbediend
Windsnelheid	80 km/u

Omkastig





Stabilisatoren	4
Conservering	Poedercoating
Gewicht	550 kg.

Afmetingen

Afmeting ingeschoven LxBxH	1100x1100 x2395 cm.
Afmeting uitgeschoven LxBxH	1100x1100 x5500 cm.

Overige

Geluidsniveau	0 dB
Gebruikstemperatuur	-30 / + 50° Celcius



Type	Lumen	Nr. Schijnwerper	Verlicht gebied	
4x100 W LED-koplampen	LED	100W	4	3000





ITALTOWER®
HEAVY DUTY LIGHTING TOWERS

**Italtower Benelux
Schaapherdereweg 3d
2988 CK Ridderkerk
T: +31 (0) 180 418 113
E: info@diaber.com
W: www.diaber.nl**