

## Gezondheidscrisis

De huidige crisis in kinderscherming, geestelijke gezondheid en volksgezondheid vraagt om onmiddellijke en ingrijpende maatregelen. Het is tijd om nieuwe, innovatieve benaderingen serieus te overwegen en te implementeren om het welzijn van de bevolking te verbeteren. Laten we samenwerken om een einde te maken aan onterecht uit huis geplaatste kinderen, suicide, depressie, rook- en alcoholverslaving, en de gevaren van mRNA-vaccins. Alleen door proactief en vastberaden te handelen, kunnen we een gezondere en rechtvaardigere samenleving creëren voor iedereen.

Versie: 23-05-2024 V1.0

## Inhoud

1.675 door de Raad van de Kinderbescherming onterecht uit huis geplaatste kinderen.....	3
800.000 Nederlanders met depressie .....	5
1.900.000 Nederlanders met een tabakverslaving .....	7
6.500.000 Nederlanders met alcoholisme .....	11
Verbod op mRNA.....	13
900.000 Nederlanders met kanker.....	15
7.500.000 Nederlanders met overgewicht.....	18
Slimste jongetje van de klas .....	19

## 1.675 door de Raad van de Kinderbescherming onterecht uit huis geplaatste kinderen

Sinds 2012 worden kinderen onterecht uit huis geplaatst en dit vind tot op de dag van vandaag nog steeds plaats! Volgens een onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV) zijn er [1.675 kinderen](#) uit huis geplaatst in de periode van 2015 tot 2020 in verband met de financiële problemen veroorzaakt door het toeslagenschandaal en waren eind 2021 555 kinderen nog steeds niet herenigd met hun ouders. Uit een [nota](#) van het Ministerie van Financiën die dateert van 30 november 2022 blijkt bovendien dat in de periode van de toeslagenproblematiek [413 kinderen](#) van gedupeerden zijn overleden.

Dat zijn kinderen die onterecht zijn weggerukt uit het gezin en die nooit meer terug zullen keren!

"Meer dan 1.675 kinderen die slachtoffer zijn in het toeslagenschandaal zijn sinds 2015 door de rechter uit huis geplaatst. Dit is het topje van de ijsberg van groot menselijk leed voor ouders en kinderen. De zogenaamde vrijwillige uithuisplaatsingen zijn niet meegenomen, en uithuisplaatsingen voor 2015 ook niet; het gaat om duizenden kinderen extra. Dit leed komt bovenop schrijnende armoede, dwangmaatregelen, huisuitzettingen, dakloosheid, depressies en meer. De rechtsstaat is voor deze mensen geen schild geweest maar een gehaktmolen. Verhalen van deze ouders en kinderen gaan door merg en been, zo liet de enquête zien die de ouders zelf hielden. Een mega-invordering van de Belastingdienst werkt als een sneeuwbal: schulden, huisuitzettingen, stress, emoties — en dan de Staat die je kinderen afpakt, soms met meerdere politieagenten. Sommige ouders weten al jarenlang niet waar hun kind is, of mogen maximaal af en toe een uurtje contact hebben", aldus [Pieter Omtzigt](#)

"Dan de brandbrief van de rechters. Die maakt pijnlijk duidelijk hoe de bescherming van de burger door de rechtsstaat door het ijs is gezakt. Door geldgebrek en capaciteitsproblemen worden levens verwoest. Zelfs terwijl we hier met de minister spreken, kan een kind nog altijd bij zijn of haar ouders worden weggehaald zonder goede onderbouwing. Kan de minister toezeggen dat er orde op zaken wordt gesteld en op welke termijn dat gebeurt? Want in de laatste brief, die van gisteren, staat dat er contact wordt gezocht, maar er wordt geen enkele termijn bij genoemd.

Het leed dat de overheid deze mensen heeft aangedaan is zo groot, zo lelijk en zo veel omvattend dat geen enkele vorm van compensatie passend is. Het onvermogen van het kabinet om daar recht aan te doen is ronduit beschamend. Ik neem aan dat het kabinet niet alleen excuses voor zijn eigen falen aanbiedt, maar nu ook echt werk gaat maken van het herstellen van de band tussen deze ouders en hun kinderen", aldus [Khadija Arib](#)

"Ik mag het gerust zeggen: Ik heb zo'n bloedhekel gekregen aan de Raad van de Kinderbescherming en de hele jeugdbescherming. En de ellende is je kunt niet zonder ze, want iemand moet het doen. Maar de mensen die er werken, de arrogantie, het bemoeien met het verwoesten van levens", aldus de [Rijdende Rechter](#).

Ook uit eigen ervaring weet ik dat de Raad van de Kinderbescherming niet functioneert. Onderzoek doen ze op de verkeerde momenten, ze luisteren maar naar de helft van het verhaal en ze volgen domweg procedures. Gezond verstand is ver te zoeken.

In mijn tijd als Manager Productmanagement en Marketing bij Brink Trekhaken was ik verantwoordelijk voor de procedures en de doorlooptijd van de ontwikkeling van trekhaken. Nee, dat zijn geen mensen, maar principes overstijgen dat. Maak [mij](#) Minister van Volksgezondheid en ik los deze ellende op.

https://www.nu.nl/binnenland/6200062/aantal-uit-huis-geplaatste-kinderen-van-toeslagenouders-toegenomen-tot-1675.html

Net binnen Algemeen Economie Sport Media en Cultuur Achterklap Shop Meer

11 mei 2022 om 12:08  
Update: 2 jaar geleden

1.1K reacties Delen

## GROET IN BROOD


Het aantal kinderen van door het toeslagenschandaal gedupeerde ouders dat sinds 2015 uit huis is geplaatst, is opgelopen tot 1.675. Dat blijkt woensdag uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) die zijn verzameld op verzoek van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het CBS meldde in oktober nog dat 1.115 kinderen waren weggehaald uit gezinnen die bekend zijn als slachtoffer van het toeslagenschandaal. Die cijfers hadden betrekking op de periode van 2015 tot en met 2020. Daar zijn nu de uithuisplaatsingen uit 2021 bijgekomen en hebben meer gedupeerden zich gemeld.

Van de 1.675 kinderen die sinds 2015 uit huis zijn geplaatst, woonden er 555 aan het einde van 2021 nog steeds niet bij hun ouders of verzorgers.

De CBS-cijfers zijn een benadering van het werkelijke aantal kinderen van gedupeerde ouders dat uit huis geplaatst is. Het statistiebureau gebruikt hiervoor gegevens over jeugdbescherming en jeugdhulp met verblijf. Het CBS beschikt niet over gegevens van de door de rechter opgelegde uithuisplaatsingen. Om de gedupeerde ouders en hun kinderen in beeld te krijgen, raadpleegt het CBS informatie van de Belastingdienst.


**Uit huis geplaatst**  
De 1.675 uit huis geplaatste kinderen (2015 - 2021) naar jeugdzorgregio.



Flevoland  
110

**JUMBO**  
EN DAT VOOR DIE PRIJS

**Nederland kan weer besparen op de energierekening**



Vergelijk het aanbod

welkom bij **independer**

### Meest gelezen

- Noodweer levert Nederland bijzondere wolk op: 'Verschijnt eens...
- Toekomstige oppositie kraakt akkoord: 'Het heeft iets rancuneus'
- Franse schermster mag toch naar

## GROET IN GEBAK

**JUMBO**  
EN DAT VOOR DIE PRIJS

Bron: <https://www.nu.nl/binnenland/6200062/aantal-uit-huis-geplaatste-kinderen-van-toeslagenouders-toegenomen-tot-1675.html>

## 800.000 Nederlanders met depressie

In Nederland zijn er maar liefst [800.000 mensen](#) die dagelijks vechten tegen depressie. De impact van deze aandoening op hun leven, relaties en werk is verwoestend. En het wordt nog erger: een verontrustende 8,2% van alle ziektedagen wordt veroorzaakt door depressie, waardoor het duidelijk is dat dit een ernstig volksgezondheidsprobleem is dat we niet kunnen negeren.

Ongeveer 485.000 Nederlanders leven met suïcidale gedachten volgens [113 Zelfmoordpreventie](#). Jaarlijks worden er naar schatting 40.000 zelfmoordpogingen ondernomen en sterven 5 mensen gemiddeld per dag. Dit zijn alarmerende cijfers die aangeven dat er dringend actie nodig is om levens te redden en mensen te ondersteunen in hun donkerste momenten.

Aan de huidige cijfers te zien werkt de huidige aanpak niet. Het voorschrijven van antidepressiva lijkt misschien een snelle oplossing, maar het brengt enorme uitdagingen met zich mee. Wetenschappelijk inzicht toont aan dat deze [medicijnen niet altijd effectief](#) zijn. Ze genezen de onderliggende problemen niet en kunnen ernstige bijwerkingen veroorzaken. Bovendien ervaren veel mensen ontwenningssverschijnselen wanneer ze proberen te stoppen met antidepressiva, wat het gebruik ervan nog complexer en riskanter maakt.

Wanneer we praten over behandelingen voor depressie en angst, is geduld en doorzettingsvermogen cruciaal. Antidepressiva hebben vaak 2-4 weken nodig voordat ze effect hebben. De werking tegen paniek en angst begint meestal pas na 4 weken, en soms zelfs pas na [8-12 weken](#). Maar wat als je wilt stoppen met deze medicijnen? Daar ligt het probleem. Artsen geven vaak geen duidelijke richtlijnen over hoe je veilig kunt stoppen, wat kan leiden tot langdurige afhankelijkheid en mislukte [stoppogingen](#).

Het is alarmerend dat ongeveer 50% van de mensen grote moeite heeft met stoppen vanwege intense [ontwenningssverschijnselen](#). Deze symptomen zijn ernstig en lijken sterk op de klachten die ze hadden voordat ze met antidepressiva begonnen. Griepachtige symptomen, slaapproblemen, maag-darmklachten, gevoelens van elektrische schokken, tintelingen, angst, somberheid, en prikkelbaarheid kunnen allemaal [terugkeren](#).


In 1938 synthetiseerde Sandoz Pharmaceuticals in Zwitserland, voor het eerst LSD. LSD bleek bij een microdosis al geest activerend te werken. Sandoz begon met het onderzoeken van LSD als hulpmiddel voor de behandeling van aandoeningen zoals depressie en angststoornissen. De ontdekking van LSD leidde tot verdere onderzoeken naar psychedelische verbindingen en hun effecten op de geest, wat uiteindelijk de basis legde voor het opkomende onderzoek naar psychedelische therapie en de rol ervan in de geestelijke gezondheidszorg.

LSD staat bekend als een tripmiddel, maar dat is alcohol ook. Als je een half krat bier leeg drinkt, dan zie je de wereld ook niet meer hetzelfde als daarvoor. De reguliere dosering die recreatief wordt toegepast staat gelijk aan overmatig drinken. Met een dosis van 10 microgram kunnen mensen gewoon functioneren. Denk aan werken en sporten. Bovendien hoef je LSD niet dagelijks en maanden lang te slikken zoals antidepressiva.

Antidepressiva verstoort het natuurlijke proces door het heropnemen van serotonine te remmen. LSD zorgt ervoor dat het lichaam het natuurlijke *gelukshormoon* serotonine gaat aanmaken. Het sluit dus aan bij een natuurlijk proces. De werking van dit medicijn is dus fysiologisch anders.

Bovendien zorgt LSD ervoor dat je het half lege glas leert zien als een half vol glas. Het verhoogt namelijk de connectiviteit in de thalamus. Dat is het orgaan in je hersenen dat onder andere

betrokken is bij emoties en bewustzijn. Een persoon met depressieve gedachten is -1. LSD geeft het gevoel van geluk dat is +1. Dat is samen 0, toch?



The screenshot shows a Google search page with the query '800.000 Depressie'. The search results include a snippet from the Dutch government website (Rijksoverheid) with the text: 'In Nederland leven 800.000 mensen met een depressie. De gevolgen hiervan voor hun kwaliteit van leven, relaties en werk zijn enorm. Van het totaal aantal dagen ziekteverzuim komt 8,2% door depressie. Depressie is daarom een belangrijk probleem voor de volksgezondheid.' Below this is a link to 'Aanpak depressie | Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)'. There is also a 'Meer om te vragen' section with four questions: 'Wat is een zeer ernstige depressie?', 'Hoe oud word je met depressie?', 'Hoe lang duurt een zware depressie?', and 'Kan je nog lachen als je depressief bent?'. At the bottom, there is a result from RTL.nl with the headline '800.000 Nederlanders met depressie: 'Praat erover, het ...'' and a small image of a person sitting on a couch.

Bron: <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/geestelijke-gezondheidszorg/aanpak-depressie#:~:text=In%20Nederland%20leven%20800.000%20mensen,belangrijk%20probleem%20voor%20de%20volksgezondheid.>

## 1.900.000 Nederlanders met een tabakverslaving

Volgens het [RIVM](#) oftewel het Ministerie van Volksgezondheid is tabak na heroïne het meest verslavend en brengt tabak na crack en heroïne de meeste schade toe aan het individu. Roken verhoogt vooral het risico op allerlei vormen van kanker. Maar ook op andere ernstige aandoeningen, zoals longaandoeningen, hart- en vaatziekten, maagzweren en de ziekte van Crohn. Bovendien kan roken een ongunstig effect hebben op het verloop van een [ziekte](#). Jaarlijks veroorzaakt roken naar schatting 19.000 nieuwe kankergevallen.

Volgens KWF Kankerbestrijding verhoogd roken het risico op: alveeslierkanker, baarmoederhalskanker, blaaskanker, borstkanker, keelkanker, longkanker, maagkanker, mondkanker en lipkanker, nierkanker, slokdarmkanker en strottenhoofd kanker.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is de prijs voor tabak vanaf 2017 t/m 2022 met bijna [30%](#) gestegen. Volgens het [CBS](#) overleden in 2022 47.592 mensen als gevolg van kanker, waarvan jaarlijks tussen de 10.000 en 10.500 mensen aan [longkanker](#). [86%](#) van deze overlijdens zijn volgens KWF Kankerbestrijding het gevolg van roken. Met het [Nationaal Preventieakkoord](#) wil de Rijksoverheid samen met andere organisaties toe naar een rookvrije generatie in 2040.

Volgens de [Nationale Drug Monitor](#) rookte in 2022 18,9% van de Nederlandse bevolking wel eens, waarvan 13,1% dagelijks. Volgens [Jellinek](#) roken mensen omdat het licht stimuleert, concentratie verhoogd, ontspant en zelfvertrouwen verhoogd.

## Cannabis

Volgens het Ministerie van Volksgezondheid is cannabis veel minder schadelijk en minder verslavend dan tabak (RIVM) en is cannabis zelfs een medicijn (Bureau van Medicinale Cannabis).

Medicinale cannabis wordt nu voorgeschreven bij pijn, spierkrampen en spiertrekkingen bij multiple sclerose (MS) of ruggenmergschade, misselijkheid, verminderde eetlust, vermagering en verzwakking bij kanker en aids, misselijkheid en braken als gevolg van medicatie of bestraling bij kanker, hiv-infectie en aids, langdurige pijn van neurogene aard (oorzaak zit in het zenuwstelsel) bijvoorbeeld door beschadiging van een zenuwbaan, fantoompijn, aangezichtspijn of chronische pijn die blijft bestaan na het genezen van gordelroos, tics bij het syndroom van Gilles de la Tourette en therapieresistent glaucoom.

Hier kan bijvoorbeeld zelfmoordpreventie en depressie aan worden toegevoegd, want volgens het Nederlands Tijdschrift van Geneeskunde en het Ministerie van Volksgezondheid (Bureau van Medicinale Cannabis) is THC in cannabis verantwoordelijk voor het gevoel van euforie. Zelfmoordgedachte is -1. Gevoel van euforie is +1. Dat is samen 0, toch?

Tabak is dus veel verslavender en schadelijker voor de gezondheid dan cannabis. Volgens het Ministerie van Volksgezondheid (Bureau voor Medicinale Cannabis) kun je medicinale cannabis roken als een joint, maar kun je de schadelijke effecten van het roken voorkomen door een [vernevelaar](#) of een verdamper te gebruiken.

Vaporizers zijn normaalgesproken slecht omdat nicotine en andere schadelijke stoffen, vaak in hogere dosis wordt geconsumeerd en omdat het een olie is die wordt verwarmt. THC één van de werkzame

stoffen in cannabis die pas wordt geactiveerd nadat het wordt verwarmt en kan worden gegeten of geïnhaleerd.

Van blowen, dat wil zeggen het roken van tabak met cannabis, wordt je stoned en inactief. Van het verdampen van cannabis wordt je high. Dit kan gepaard gaan met het gevoel van euforie. Bovendien werkt THC geest activerend en CBD pijnstillend en ontstekingsremmend.

Volgens [artikel 5 lid 2 van de Opiumwet](#) en [artikel 1 lid 1 van de Geneesmiddelenwet](#) is het toegestaan om cannabis als medicijn te gebruiken en is de definitie van een medicijn een geneesmiddel dat helpt bij het genezen of voorkomen van een ziekte, gebrek, wond of pijn bij de mens. Volgens [Bijlage 1 van de Regeling alcohol, drugs en geneesmiddelen in het verkeer](#) is het toegestaan om met een concentratie van [3,0 microgram THC per liter bloed](#) te rijden. Maar volgens het Ministerie van Justitie en Veiligheid is THC-concentratie in het bloed geen consistente voorspeller voor verminderde rijvaardigheid. Er zijn namelijk verschillende factoren van invloed op de werking van medicijnen. Denk hierbij aan gewenning, die na enkele weken of maanden kan optreden, het tijdsinterval van het gebruik, de manier van inname of de impact van de onderliggende aandoening op een persoon. Het is daarom volgens het Ministerie van Justitie en Veiligheid onmogelijk om met al deze individuele factoren rekening te houden ([ah-tk-20212022-1165](#)).

De speekseltester, waar de Politie mee is uitgerust sinds de inwerkingtreding van de wet drugs in het verkeer in 2017, is een preselectiemiddel. Dit middel kan worden ingezet naast een psychomotorische test of een oog- en spraakfunctietest. De speekseltest laat zien of er sporen van drugs in het speeksel aanwezig zijn en geeft een indicatie of de grenswaarde daarmee overschreden wordt. Na een positieve speekseltest is bloedonderzoek, dat op z'n minst 1,5 uur duurt, nodig om na te gaan of de wettelijk gestelde grenswaarde daadwerkelijk overschreden is en hoe hoog die overschrijding exact is. De resultaten laten maanden op zicht wachten en tot die tijd krijgt de bestuurder 24 uur rijontzegging. Het bloedonderzoek dient als wettig bewijs voor rijden onder invloed, de speekseltest niet. In 2021 heeft de politie wegens reguliere contractafloop de speekseltester opnieuw aanbesteed en in het najaar van 2021 in gebruik genomen. In de aanbesteding is gezocht naar een zo betrouwbaar mogelijke test. Zowel de speekseltester die de politie in gebruik heeft op dit moment, als de eerdere speekseltester voldoen volgens onafhankelijke beoordeling van het RIVM aan de daaraan gestelde vereisten met betrekking tot nauwkeurigheid en betrouwbaarheid. Voor het gebruik van de speekseltest door de Politie is het voorschrift van de leverancier van de testen leidend, aldus de het [Ministerie van Justitie en Veiligheid](#).

Volgens het Instituut Verantwoord Medicijngebruik is het bij dagelijks medicinaal gebruik toegestaan om met Cannabis Sativa (Bedrobinol en Bedica) te rijden. Met uitzondering van de eerste twee weken. Geneesmiddelen uit [categorie II](#) hebben een licht tot matig negatieve invloed op de rijvaardigheid. De invloed op de verkeersveiligheid kun je vergelijken met een alcoholpromillage in het bloed van 0,5 tot 0,8 g/l (0,5–0,8‰).

Politie Nederland stelt het gebruik van Cannabis vast aan de hand van een speekseltest [DrugWipe S](#). Deze detecteert de actieve substantie van THC in speeksel vanaf 0,005 microgram per milliliter. Dit maakt deze test ongeschikt om vast te stellen of de grens van 3,0 microgram THC per liter bloed vast te stellen.

Wanneer iemand medicinale cannabis gebruikt, kan de speekseltest positief uitvallen, zelfs nadat de effecten van de actieve stof THC zijn afgenomen. Dit komt doordat de inactieve metaboliet THC-COOH, die ontstaat na de afbraak van THC in het lichaam, langdurig in het bloed en speeksel aanwezig kan blijven. Hoewel de effecten van THC op de rijvaardigheid na enkele uren kunnen afnemen, kan THC-COOH nog dagen tot weken na consumptie detecteerbaar blijven in het speeksel. Dit kan leiden



tot een positieve speekseltest, zelfs wanneer de persoon op het moment van de test geen actieve THC meer in zijn systeem heeft.

Tijdens een verkeerscontrole voert de politie een speekseltest uit op de bestuurder. Als de speekseltest positief is, moet de bestuurder mee naar het politiebureau voor verdere controle.

Op het politiebureau is de bestuurder verplicht om mee te werken aan een bloedonderzoek. Een dienstdoende arts wordt vervolgens opgeroepen om bloed af te nemen bij de bestuurder. Tijdens het verblijf op het politiebureau wordt de bestuurder ondervraagd door de Politie. Dit verhoorproces kan enkele uren in beslag nemen en is bedoeld om meer informatie te verkrijgen over het medicijngebruik van de bestuurder en de omstandigheden rondom de verkeersovertreding.

Na de bloedafname wordt de bestuurder meestal weer vrijgelaten en mag de bestuurder 24 uur niet rijden. Het bloedmonster wordt vervolgens naar een laboratorium gestuurd voor analyse. De resultaten van dit onderzoek kunnen enkele maanden op zich laten wachten.

Na ontvangst van de resultaten van het bloedonderzoek bepaalt het Openbaar Ministerie (OM) de vervolgstappen. Dit kan onder meer het instellen van vervolging, het opleggen van boetes of andere juridische maatregelen omvatten, afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek.

Als blijkt dat de concentratie THC meer dan 3,0 microgram per liter bloed is, vraagt het OM om een doktersverklaring of recept in te dienen waaruit blijkt dat het gaat om medicinale cannabis. Als de hoeveelheid THC in het bloed overeenkomt met de hoeveelheid die in het recept staat, krijg iemand geen straf. Als er meer THC in het bloed zit dan wat iemand krijgt voorgeschreven in het recept, bepaalt het OM welke straf iemand krijgt. Dat kan een boete zijn of een periode [rijontzegging](#).


De speekseltest DrugWipe S wordt vaak gebruikt om te bepalen of er drugs in het systeem van een bestuurder aanwezig zijn. Echter, deze test is niet geschikt om nauwkeurig te meten of de concentratie THC in het bloed de wettelijke limiet overschrijdt. Dit komt doordat de speekseltest geen directe indicatie geeft van de exacte hoeveelheid THC in het bloed.

Vervolgens, wanneer een speekseltest positief uitvalt voor drugs, wordt de bestuurder vaak gevraagd om mee te werken aan een bloedonderzoek op het politiebureau. Dit bloedonderzoek is echter een 3 tijdrovend proces en de resultaten ervan worden niet direct beschikbaar. Dit kan leiden tot vertragingen en onzekerheid, vooral in situaties waarin er sprake is van een mogelijke acute bedreiging van de rijveiligheid.

Het [Ministerie van Veiligheid en Justitie](#) benadrukt dat de concentratie THC in het bloed geen betrouwbare indicator is voor de invloed ervan op de rijvaardigheid. Dit betekent dat zelfs als de THC-concentratie boven de wettelijke limiet uitkomt, er nog steeds geen sprake hoeft te zijn van verminderde rijvaardigheid als gevolg van het gebruik van medicinale cannabis. Kortom, de combinatie van een positieve speekseltest, gevolgd door een bloedonderzoek en de daaropvolgende wachttijd op de resultaten, kan leiden tot juridische complicaties en mogelijke gevolgen voor de rijbevoegdheid van de bestuurder. Dit geldt zelfs als het medicinale cannabisgebruik legitiem en voorgeschreven is.

Volgens het [Bureau voor Medicinale Cannabis](#) (BMC) is Cannabis Sativa een medicijn en kunnen de schadelijke effecten van het roken worden vermeden door cannabis te inhaleren met een vernevelaar. Daarom verzoek ik de Politie geen metingen meer te verrichten op het gebied van THC in het speeksel of het bloed om de rijvaardigheid vast te stellen indien een doktersverklaring voor medicinale cannabis wordt overhandigd, maar in plaats daarvan conform [Artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994](#) het

gedrag van de bestuurder conform [Artikel 160 lid 5 van de Wegenverkeerswet 1994](#) psychomotorisch te testen om te oordelen en de veiligheid op de weg te handhaven.



The screenshot shows the KWF website with a navigation bar containing 'Kanker', 'Voorkomen', 'Onderzoek', 'Help mee', 'Over ons', and 'Nieuws'. There are also options for 'NL / EN', a search bar, and a 'Doneer nu' button. The main content area features three articles:

- Roken**: 86% van iedereen met longkanker krijgt dit door roken. Maar je kunt ook andere kankersorten krijgen als je rookt. Stoppen met roken is het beste dat je kunt doen voor je gezondheid. [Lees meer over roken, de gevolgen en hulp bij stoppen](#)
- Zon en uv-straling**: Bescherm je jezelf niet goed tegen de zon? Dan heb je meer kans op huidkanker. Dat komt door de uv-stralen in de zon. Huidkanker is de meest voorkomende kankersort in Nederland. Steeds meer mensen krijgen het. [Lees over zon, huidkanker en zonbescherming](#)
- Ongezonde voeding**: Door sommige voeding heb je meer kans op kanker. Bijvoorbeeld door de stoffen die erin zitten. Of doordat ze zorgen voor overgewicht. Er is ook voeding die je kans op kanker juist kleiner maakt. [Lees over gezonde en ongezonde voeding](#)

Bron: <https://www.kwf.nl/waar-kun-je-kanker-van-krijgen>

- [Metingen op het gebied van THC](#)
- [Helpt THC-wietolie tegen kanker?](#)

## 6.500.000 Nederlanders met alcoholisme

Alcohol is kankerverwekkend. Volgens [KWF Kankerbestrijding](#) is het risico op kanker al hoger bij één glas per dag en neemt het risico toe naar mate je meer drinkt. Volgens de Nationale Drug Monitor drinkt een alarmerende 44,0% van de Nederlandse bevolking alcohol volgens de richtlijn. Dat betekent dat mannen gemiddeld 2 glazen per dag drinken en vrouwen gemiddeld 1 glas per dag. Dit betekent dat [6.500.000 Nederlanders dagelijks alcohol drinken](#).

Volgens het [RIVM](#) oftewel het Ministerie van Volksgezondheid is alcohol in vergelijking tot 18 andere middelen het een na meest giftige middel, staat het op positie 6 qua verslaving, staat het op plek 3 van sociale schade en is alcohol het op één na meest schadelijke middel voor de bevolking.

Volgens de [Nationale Drug Monitor](#) gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid dronk 43,5% in 2022 dagelijks 1 glas alcohol en waren 22,8% van de mensen in de leeftijdsklasse 18-19 jaar zware drinkers.

Volgens het [Centraal Bureau voor de Statistiek](#) (CBS) zijn in 2022 1.058 als gevolg van alcohol gebruik overleden en stierven 47.592 mensen als gevolg van kanker.

Volgens een rapport van [VeiligheidNL](#) vonden in 2022 naar schatting 23.900 Spoed Eisende Hulp-behandelingen plaats wegens een ongeval of geweldpleging. Dit was vijf procent van alle SEH-bezoeken.

Volgens [De Gezondheidsraad](#) oftewel het Ministerie van Volksgezondheid leidt alcohol gebruik tot een verhoogd risico op aandoeningen aan de hersenen, lever, maag en hart en vaten. Voor vrouwen geldt bovendien dat hoe meer glazen je drinkt, hoe hoger het risico op borstkanker.

Het belangrijkste punt is dat je weet dat één glas alcohol per dag de kans op kanker vergroot en hoe meer alcohol je drinkt des te groter de kans op kanker. Het is belangrijk dat je voor jezelf zorgt en dat je schade herstelt door bijvoorbeeld te sporten of te vasten.

Volgens wetenschappelijk publicatie met de titel [Lysergic acid diethylamide \(LSD\) for alcoholism: meta-analysis of randomized controlled trials](#) toonde LSD significante voordelen bij het verminderen van alcoholgebruik en -misbruik. De bestrijding van alcoholisme leidt tot minder gevallen van kanker, minder gevallen van kanker leidt tot meer gezondheid. Meer gezondheid en LSD leiden tot gevoelens van geluk.

https://www.nationaledrugmonitor.nl/kerncijfertabel-gezondheidsenquete/

Trimbos sites

Nationale Drug Monitor

Trimbos instituut

Home Publicaties Alcohol Tabak Cannabis Ecstasy (MDMA) Cocaine Amfetamine Lachgas Ketamine  
 GHB Psychedelica NPS Opioiden Slaap- en kalmeringsmiddelen ADHD-medicatie Wetgeving, beleid en preventie Drug-criminaliteit Middelengebruik en strafbaar gedrag Bijlagen Over NDM

Kerncijfers alcohol, tabak en drugs

Kerncijfertabel Gezondheidsenquête en Leefstijlmonitor

Download pdf.

Kerncijfers

Home > Kerncijfers > Kerncijfertabel Gezondheidsenquête en Leefstijlmonitor

## Kerncijfertabel Gezondheidsenquête en Leefstijlmonitor

Wijzigingsdatum: 17 | 03 | 2023

Kerncijfertabel Gezondheidsenquête en Leefstijlmonitor 2015-2023

Let op voor het jaar peiljaar 2023 zijn tot op heden alleen de kerncijfers van een beperkt aantal modellen bekend. Aanvullende analyses en significante toetsen volgen later dit jaar.

Indicator	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	
Alcohol	Laatste jaar (%)	77,2	77,5	78,0	77,6	79,1	80,4	79,9
Overmatig drinken	6,7	6,5	7,3	6,9	8,5	8,2	9,2	
Zwaar drinken	7,9	8,3	8,3	7,7	8,5	9,0	9,0	
Drinken volgens de richtlijn	44,0	43,5	44,0	44,4	41,5	39,8	40,1	

Bron: <https://www.nationaledrugmonitor.nl/kerncijfertabel-gezondheidsenquete/>

## Verbod op mRNA

Op 05-03-2023 publiceerde emeritus hoogleraar Experimentele Immunologie aan de Universiteit Utrecht, [Pierre Capel](#), een video op zijn kanaal waarin hij [waarschuwt](#) voor de gevaren van mRNA-vaccins.

Op 03-11-2023 publiceerde de National Library of Medicine (NLM), de Amerikaanse medische bibliotheek die biomedische informatie beheert een wetenschappelijke studie over de gevaren van mRNA met de titel [Ignored dangers of the COVID-19 injections](#).

Daarin wordt gewaarschuwd voor het mRNA vaccin van Pfizer-BioNTech oftewel Comirnaty BNT162b2. De wetenschappelijk publicatie wijst op de bijwerkingen van dit product. De directe effecten zijn onder meer een toename van myocarditis, encefalitis, plotselinge dood bij volwassenen, en een stijging van sterfgevallen bij gevaccineerde kinderen en zuigelingen, evenals complicaties zoals verspreiding van het virus door gevaccineerden. Maar de vertraagde effecten zijn het meest zorgwekkend.

Pfizer's biodistributiestudie toonde aan dat het nanolipide dragermateriaal met mRNA zich niet beperkte tot de injectieplaats, maar zich verspreidde door het hele lichaam. Het concentreerde zich vooral in de eierstokken, beenmerg, en endotheelcellen langs bloedvaten, met hoge concentraties in organen zoals de lever, milt, hart, en nieren, en in mindere mate in de hersenen. Bovendien bleek de drager zelf giftig en ontstekingsbevorderend.

Er is bezorgdheid over de agressieve ontwikkeling van atherosclerose door ontsteking van endotheelcellen. Deze vaccins ondermijnen DNA-herstelmechanismen en kunnen zelfs de groei van kanker bevorderen.

Op 08-04-2024 blijkt uit een [peer-reviewed studie](#), een studie die grondig door experts is gecontroleerd, dat de kankersterfte in Japan steeg in 2021-2022, mogelijk gerelateerd aan mRNA-vaccinatiecampagnes. Oorzakelijk verband wordt niet vastgesteld, maar wel onderzocht. Mogelijke mechanismen zijn de combinatie van mRNA-vaccincomponenten met kankerprocessen.

Ook vormt de aanwezigheid van het onnatuurlijke element N1-methyl-pseudouridine (m1Ψ) in de corona mRNA vaccins een mogelijk risico voor [kanker](#).

Dr. Angus Dalglish is professor aan het St George's University Hospital in Londen, lid van het Royal College of doctors in Groot-Brittannië en Australië, lid van het Royal College of Pathologists and Medical Sciences, MD, PhD met 563 publicaties met meer dan 25.000 citaten en werkzaam als consulent-oncoloog.

In een [interview](#) met [Dr. John Campbell](#) rapporteert hij dat bij een aantal van zijn melanoompatiënten deze kanker plotseling uit remissie kwamen en weer actief werd. Uit zijn twintigjarige ervaring met melanoompatiënten wist hij dat dit soort plotselinge weer opkomende kankers na jarenlange remissie vaak met een onderdrukking van het aangeboren ("innate") immuunsysteem samenvielen. Hij legt daarom het verband met mRNA-coronavaccinaties, die ook tijdelijk het aangeboren immuunsysteem zouden kunnen onderdrukken. Collega's rapporteren een toename van het aantal explosieve colonkankergevallen bij jongeren, wat normaliter zeer zeldzaam is.

Tijdens een [interview](#) van Dr Ryan Cole, patholoog en medisch directeur van Cole Diagnostics, een klinisch laboratorium in Idaho, Verenigde Staten, sprak hij de volgende woorden:

“Turbokanker is een nieuwe term die mensen wereldwijd gebruiken. Een collega van mij in Zweden heeft de term bedacht in één van haar publicaties. En wat zij zag als een borstpatholoog die veel borstkanker heeft gezien gedurende haar vele jaren praktijk. Ze merkte dat jonge vrouwen kanker ontwikkelden na de uitrol van de injecties en ze merkte op dat deze kankers agressiever waren en zich sneller verspreidden. Dus, turbokanker betekent gewoon een kanker die zich agressiever gedraagt dan hoe de meeste kankers in de wetenschap bekend staan over een bepaalde periode, en deze kankers, vanwege de ontregeling van de immuunresponsen en de onderdrukking van het immuunsysteem door deze op genen gebaseerde injecties - en vele andere mechanismen - groeien deze kankers die normaal gesproken onder controle zouden worden gehouden door het lichaam, onverwacht heel snel.”

Aangezien uit een [interview](#) tussen Tijs van den Brink en het Ministerie van Volksgezondheid (Bijwerkingencentrum Lareb) blijkt dat het Lareb reeds op de hoogte is van overlijdens als gevolg van het COVID-19 vaccin, heb ik de Minister van Volksgezondheid dringend verzocht om, tot nader order, alles in het werk te zetten om het toedienen van [mRNA-vaccins](#) en [mRNA-aanverwante medicatie](#) per direct te stoppen.

*Tijs van den Brink*

“Want dat is natuurlijk wel het verhaal wat je aan de borreltafel veel hoort op het moment. Ik sprak van de week nog iemand die zegt van ja ik zie zoveel mensen overlijden, er moet iets zijn.”

*Lareb*

“Ja nou er zijn zeker [mensen overleden door de vaccinatie](#). Dat dat kunnen we niet ontkennen. Dat zijn. Dat is ook onderzocht. Dat vinden we in Nederland door Lareb. We vinden dat internationaal.”

Ik heb [Lareb Bijwerkingencentrum](#), [Tweede Kamerlid Wiebe van Haga van BVNL](#), [Tweede Kamerlid Mirjam Bikker van ChristenUnie](#), [de Voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen Ton de Boer](#), [de Directeur van de Gezondheidsraad Ingeborg de Wolf](#), [Tweede Kamerlid Joost Eerdmans van JA21](#), [Tweede Kamerlid Fleur Agema van de PVV](#), [de Voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid & Samenleving Jet Bussemaker](#), het [RIVM](#), [Tweede Kamerlid Jimmy van Dijk van de SP](#), [Hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde Marcel Olde Rikkert](#), [de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Conny Helder](#), [de Minister van Medische Zorg Pia Dijkstra](#) en [Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Maarten van Ooijen](#) op 24 april 2024 reeds aangeschreven. Volgens [Wiebe van Haga](#) loopt de procedure.

De farmaceutische industrie heeft flink [geïnvesteed](#) in deze nieuwe technologie en wil meer producten maken met deze technologie. Het financiële belang van de farmaceutische industrie is groot, maar het belang van onze gezondheid is groter. Maak [mij](#) Minister van Volksgezondheid dan zorg ik ervoor dat het toedienen van producten met de mRNA-technologie tot nader order wordt verboden er zijn namelijk ook alternatieve technieken om te vaccineren.

## 900.000 Nederlanders met kanker

Op dit moment leven ruim [900.000 mensen met kanker](#) in Nederland. In 2022 en 2023 werd bij respectievelijk 126.000 en 128.000 nieuwe patiënten kanker vastgesteld.

Vasten is niet eten en niet drinken. Tijdens het vasten komt naar een x aantal uur het natuurlijke proces autofagie op gang en volgens het op 10-07-2022 gepubliceerde wetenschappelijke onderzoek met de titel: [Autophagy in health and disease: From molecular mechanisms to therapeutic target](#) is autofagie eigenlijk een vriend is die ons lichaam beschermt tegen kanker door onze cellen gezond te houden!

De publicatie beschrijft onder andere het volgende:

**Vroege initiatiestadia:** In deze fase fungeert autofagie als een tumorsuppressor. Dit betekent dat het proces helpt bij het verwijderen van potentieel schadelijke stoffen en beschadigde organellen uit de cel. Hierdoor worden celbeschadigingen zoals DNA-mutaties voorkomen, wat bijdraagt aan het onderdrukken van tumorontwikkeling.

**Progressiefase:** In deze latere fase van kankerontwikkeling werkt autofagie echter als een overlevingsmechanisme voor tumorcellen. Het helpt tumoren te overleven in een stressvolle micro-omgeving, zoals bij beperkte voedingsstoffen of zuurstof. Dit kan ook bijdragen aan de resistentie van tumoren tegen therapieën.

Autofagie is een proces in onze cellen dat als een soort schoonmaakt dienst werkt. Het ruimt oude, beschadigde onderdelen van de cel op en helpt de cel gezond te houden.

Wetenschappers hebben ontdekt dat bij sommige vormen van kanker, zoals borst-, eierstok- en prostaatkanker, er een probleem is met een gen genaamd BECN1, dat betrokken is bij autofagie. En daarom denken ze dat autofagie een goede rol speelt bij het voorkomen van kanker.

Deze beschermende rol van autofagie komt doordat het helpt om de cel gezond te houden. Het helpt bij het repareren van beschadigingen aan het DNA van de cel, het verminderen van schade door stress en het voorkomen van overactivering van bepaalde stoffen die betrokken zijn bij ontstekingen.

## Dokters van Morgen

In het AVROTROS-programma '[Dokters van Morgen](#)' van oktober 2019 interviews Antoinette Hertenberg twee Nederlandse artsen. Het gesprek verloopt als volgt:

"Eigenlijk dat de mensen die gevast hebben en het volgehouden hebben het best te doen. De mensen die deels gevast hebben net wat minder en de mensen die niet gevast hebben nog weer iets minder. Dus daar zie je een lijn in."

"Maar dit is fascinerend. Wat zegt dit nou?"

"Nou, dit potentieel zegt dat we dit kunnen gebruiken in de kankertherapie. We hebben nog niet aangetoond dat het tot minder bijwerkingen leidt. Maar het lijkt er toch heel sterk op dat het effect van de chemotherapie groter is op de tumor. Dus het zou mij niks verbazen. We hebben

vervolgonderzoek nodig om dit te bevestigen. Maar het zou mij niks verbazen als we dit kunnen gebruiken bij veel meer vormen van kanker."

"Maar zou het nou zo kunnen zijn dat als je af en toe vast dat je lichaam kankercellen makkelijker kan opruimen?"

"Ja, dat denk ik wel. Een soort reinigen. Ja, het is een soort reinigingskuur eigenlijk, vasten. En dat heeft dus hele gunstige effecten op de gezonde cellen van ons lichaam. En het heeft ongunstige effecten op tumorcellen. En daarom kunnen we dit gebruiken in de behandeling van kanker. Maar tegelijkertijd is regelmatig vasten voor mensen die gezond zijn een manier om je lijf gezond te houden. Want je ruimt gewoon af en toe de boel even op."

"En was je nou als wetenschapper verbaasd? Want je hebt natuurlijk die vooronderzoeken met die muizen allemaal gelezen. Maar ben je dan toch nog oprecht verbaasd?"

"Het werkt echt. Ja, dat hoopten we natuurlijk ook. Daarvoor hebben we hem ook opgezet. Maar het is echt heel erg mooi als je dat dan ook daadwerkelijk ziet in getal. Ja, wat mij betreft hadden we dat echt. Ik had dat echt. Toen ik die resultaten zag, toen dacht ik jeetje, het werkt dus ook. Het lijkt er ook bij mensen te werken."

"Ik ben terug in Italië in de stad Genua bij de expert op het gebied van vasten, [Valter Longo](#). Zeker met de recente resultaten van het onderzoek in Nederland ziet hij enorm veel potentie in vasten als medicijn. En elke drug komt met één of meerdere bijwerkingen."

"Er is al een netwerk van misschien 15.000 dokters die fast & mimicking dieten beschrijven over de hele wereld. Of die recommenderen. Dus ja, ik denk dat er potentie is om dit veel groter te maken, zelfs in de volgende vijf jaar."

[Vasten](#) zorgt ervoor dat minder kankerverwekkende middelen worden geconsumeerd. Denk bijvoorbeeld aan [alcohol](#), [rood vlees](#), [tabak](#), [zwaar bewerkt voedsel](#), [mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna](#), maar ook [vervuiling van het kraanwater](#) en dus koffie. Minder kankerverwekkende stoffen in het lichaam is minder stimulatie om kanker te ontwikkelen.

[Autofagie](#) is bovendien een [natuurlijke proces](#) dat op gang komt na een x aantal uur vasten. Er komt dan een proces op gang dat oude en beschadigde cellen opruimt. Het is de natuurlijke schoonmaakploeg van je lichaam.

## LSD

LSD helpt bij het leren vasten. LSD vermindert het hongergevoel en verhoogt het bewustzijn waardoor vasten makkelijker wordt gemaakt. Ik heb op 23-02-2024 het Ministerie van Volksgezondheid aangeschreven over [de rol van vasten](#) en op 03-05-2024 de [Gemeente Ede](#) aangeschreven om lokaal een project op te zetten. Maak [mij](#) Minister van Volksgezondheid, want dit kunnen we natuurlijk nu al testen.



← ↻ 🔒 <https://iknl.nl/nieuws/2024/wkd2024-nieuwe-diagnoses> A 📄 ☆ 🔄 🗄️ ⌕ ⚙️

## 128.000 nieuwe kankerpatiënten in 2023 – meer diagnoses in vroeg stadium

Laatst gewijzigd op: 2 februari 2024

In 2023 werd bij 128.000 nieuwe patiënten kanker vastgesteld, 2.000 meer dan in 2022. De stijging ten opzichte van 2022 is volgens verwachting (zie ons [Tendrapport kanker in 2032](#)) op basis van de bevolkingstoename en het groeiende aandeel ouderen in de bevolking. Op dit moment leven ruim 900.000 mensen met kanker in Nederland. In de nieuwe cijfers is ook gekeken naar het stadium van diagnose. Daaruit blijkt dat er grote variatie is bij de verschillende kankersoorten in welk stadium de diagnose wordt gesteld.

### Incidentie per jaar, Aantal

Alle kankersoorten  
Geslacht: Man en vrouw | Leeftijdsgroep: Totaal | Regio: Nederland | Stadium: Totaal

Jaar	Aantal
2015	55.000
2016	60.000
2017	65.000
2018	68.000
2019	70.000
2020	75.000
2021	85.000
2022	126.000
2023	128.000

Bron: <https://iknl.nl/nieuws/2024/wkd2024-nieuwe-diagnoses>

## 7.500.000 Nederlanders met overgewicht

Volgens het Ministerie van Volksgezondheid hadden in 2023 [7,5 miljoen Nederlanders](#) overgewicht. Volgens het op 12 januari 2023 op PubMed gepubliceerde wetenschappelijke onderzoek met de titel: [Obesity and Cancer: A Current Overview of Epidemiology, Pathogenesis, Outcomes, and Management](#).

Dit onderzoek toont aan dat overgewicht het risico op diverse soorten kanker aanzienlijk verhoogt. Vooral drie van de moeilijkst te behandelen kankersoorten, namelijk alvleesklier-, slokdarm- en galblaaskanker, zijn sterk geassocieerd met overgewicht. Daarnaast is er ook een verhoogd risico voor de twee meest voorkomende kankersoorten, namelijk borst- en darmkanker.

Een uitgebreide review van 204 onderzoeken heeft aangetoond dat het kankerrisico met 9% stijgt voor rectumkanker bij mannen en met maar liefst 56% voor kanker van het galwegstelsel bij elke toename van 5 kg/m<sup>2</sup> in BMI. Voor vrouwen die nooit hormoonvervangings therapie hebben gehad, neemt het risico op borstkanker na de menopauze met 11% toe voor elke 5 kg die ze in hun volwassen leven aankomen. Het risico op endometriumkanker stijgt zelfs met [21%](#) voor elke 0,1 toename in de taille-heupverhouding.

Volgens de [NOS](#) willen veel mensen afvallen met behulp van een medicijn, maar wil de fabrikant van het medicijn dat niet. LSD helpt bij het leren vasten. [LSD vermindert het honger gevoel](#) en verhoogt het bewustzijn waardoor vasten makkelijker wordt gemaakt.

## Slimste jongetje van de klas

In 1938 synthetiseerde [Sandoz Pharmaceuticals in Zwitserland](#) voor het eerst LSD. In 1971 werd het [Psychotrope Verdrag](#) in Wenen onder auspiciën van de Verenigde Naties (VN) aangenomen. Het doel van dit verdrag was om internationale samenwerking te bevorderen bij de regulering van psychoactieve stoffen waaronder LSD en het voorkomen van misbruik en illegale handel. Echter op [pagina 2](#), in de preambule, van dit verdrag wordt gesteld dat de beschikbaarheid voor medische en wetenschappelijke toepassingen niet onnodig moet worden beperkt.

In 1989 werd de koppeling naar het Psychotrofen Verdrag opgenomen in de Nederlandse Opiumwet. [Artikel 2 van de Opiumwet](#) verbiedt het om LSD te maken, verkopen, leveren, vervoeren en in voorraad te hebben. Dit maakt het onmogelijk om LSD legaal voor medische toepassingen te gebruiken. [Artikel 5 lid 2 van de Opiumwet](#) biedt echter wel de mogelijkheid om middelen van de Opiumwet zoals LSD legaal te mogen gebruiken voor eigen geneeskundig gebruik. Volgens [artikel 3c lid 1](#), [4 lid 1](#) en [5 lid 2](#) mag LSD bij algemene maatregel van bestuur op recept worden voorgeschreven voor daartoe aangewezen toepassingen door daartoe aangewezen instellingen.

Volgens de wetenschappelijke publicatie [Therapeutic Use of LSD in Psychiatry: A Systematic Review of Randomized-Controlled Clinical Trials](#) vertonen klassieke hallucinogenen in het algemeen en LSD in het bijzonder zeer lage fysiologische toxiciteit, zelfs bij zeer hoge doses, zonder enig bewijs van organische schade of neuropsychologische tekortkomingen [[1](#), [2](#)], die geassocieerd worden met het gebruik ervan. LSD wordt daarom beschouwd als één van de veiligste psychoactieve recreatieve stoffen [[3](#), [4](#), [5](#), [6](#), [7](#)].

LSD wordt tijdens onderzoeken aan honderden patiënten toegediend en volgens de [Nationale Drugs Monitor](#) gebruiken circa 65.000 Nederlanders LSD recreatief. Volgens het [RIVM](#), het adviesorgaan van het Ministerie van Volksgezondheid, scoort LSD een nul op het gebied van verslaving en is LSD de helft minder schadelijk dan alcohol.

Hoe kan het dan dat LSD het gevoel van geluk geeft en niet verslavend is? Dat komt onder andere doordat het tot wel 2 uur kan duren voordat iemand iets ervaart en omdat het gevoel 12 uur lang kan aanhouden. Dit maakt het middel minder toegankelijk om vaak te nemen.

Het [Europees Medisch Agentschap](#) (EMA) dat geneesmiddelen voor de Europese markt goedkeurt heeft op 07-05-2024 een bijeenkomst gehouden waarin het potentieel van psychedelica zoals LSD in de geestelijke gezondheidszorg werd besproken.

LSD is niet meer te patenteren, omdat lang geleden is ontdekt. Geneesmiddelenfabrikanten zich focussen op het ontwikkelen en verkopen van gepatenteerde geneesmiddelen hebben honderden miljoenen geïnvesteerd in alternatieve producten die ze tegen een topprijs exclusief kunnen verkopen. Die zijn niet gebaat bij een middel dat hun winsten negatief beïnvloed.

Het [AMC](#) heeft wel vaker zelf medicijnen gemaakt. Dit betekent dat het Ministerie van Volksgezondheid de regels kan aanpassen, het middel kan inkopen en op recept beschikbaar kan maken om daarmee honderdduizenden Nederlanders te helpen.

Laten wij nou het slimste jongetje van de klas zijn. Want LSD zorgt niet alleen voor een verhoging van het bewustzijn, het zorgt ook voor neuroplasticiteit. Hierdoor kun je zelfs makkelijker leren. "LSD increased the impact of the strength of initial learning", zegt het resultaat van het wetenschappelijke publicatie met de titel [Effect of lysergic acid diethylamide \(LSD\) on reinforcement learning in humans](#)

Weet je wat ook leuk is. Tijdens de coronaperiode werd samenscholing verboden, werden we van elkaar gescheiden en mochten we geen handen geven. Een boost voor afstandelijkheid. LSD is een middel dat helpt bij het helen van emotioneel trauma en verhoogt het gevoel van verbondenheid.

We hebben natuurlijk te maken met allerlei regels die moeten voorkomen dat kankerverwekkende mRNA-vaccins aan mensen worden toegediend, maar die blijken niet te werken. Bovendien leveren geneesmiddelenfabrikanten antidepressiva die ook langs alle regels en procedures komen, maar zoals [Bram Bakker](#) oud-psychiater zei: “De farmaceuten leveren lapmiddelen, geen geneesmiddelen.”

Laten WIJ nou het slimste jongetje van de klas zijn door dit mogelijk te maken. We hebben hier niet te maken met een innovatief mRNA vaccin waar scherpe laagjes grafietoxide de cellen van je lichaam penetreren en het lichaam codes afgeeft om overmatig eiwitten te produceren. We hebben hier te maken met een molecuul net zoals water een molecuul is. En die molecuul dat ervoor zorgt dat het lichaam het natuurlijke gelukshormoon serotonine aanmaakt. Net als je telefoon die ervoor zorgt dat je lichaam dopamine gaat aanmaken. Een molecuul dat al sinds 1938 werd misbruikt en enkel is verboden vanwege de *potentie* van misbruik.

Ik heb op 14-05-2024 Tweede Kamerlid [Mirjam Bikker](#) van de ChristenUnie en psychiater [Esther van Fenema](#) hier reeds over geïnformeerd inzake de thema's drugs en suicide preventie. Ik heb op 15-05-2024 het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport reeds aangeschreven om [LSD te registeren als geneesmiddel](#).