

De Bowl



Productbeschrijving

De Luneta Bowl is een speciaal ontworpen 3D-kijkglas dat helderheid en zekerheid biedt bij inspecties van aftappunten. Dankzij het unieke trechtersvormige interieur en de geïntegreerde aftapkraan verzamelt en verwijdert het water, bezinksel en verontreinigingen van de bodem voordat deze de machinegezondheid in gevaar brengen. De ingebouwde zeldzame-aardemagneet vangt ferrometalen slijtagedeeltes op en biedt waardevol vroegtijdig inzicht in interne componentenslijtage.

De Bowl is vervaardigd uit ultraduurzaam, kristalhelder Tritan™ en biedt bijna 360 graden zicht, waardoor de olieconditie eenvoudig kan worden beoordeeld tijdens routinematige controles. Een beschermkap voorkomt dat vuil zich ophoopt op de kraan en beschermt het geheel tegen stoten, wat een lange levensduur garandeert. Twee geïntegreerde oogjes maken eenvoudige tagging of gereedschapsgebruik mogelijk, terwijl de eendelige constructie lekkagepunten elimineert en het onderhoud vereenvoudigt.

Met UV-gestabiliseerde materialen voor buitentoepassingen en compatibiliteit met een breed scala aan minerale en synthetische oliën is de Bowl een praktische upgrade voor operators die efficiënte verontreinigingsbeheersing en duidelijk machine-inzicht willen. Of hij nu wordt gebruikt in de industrie, waterzuivering, energieopwekking of algemene productie, de Bowl stroomlijnt inspecties en verhoogt de bescherming van apparatuur.

Belangrijkste kenmerken

- 3D Tritan™ kijkglas met bijna 360° zicht
- Trechtersvormig ontwerp voor efficiënte opvang van water en bezinksel
- Geïntegreerde aftapkraan voor eenvoudig spoelen en verwijderen van verontreinigingen
- Zeldzame-aardemagneet vangt slijtagedeeltjes op
- Beschermkap voorkomt vervuiling en beschermt tegen impact
- Twee geïntegreerde oogjes voor tagging of gereedschap
- Eendelige constructie om lekkagepunten te minimaliseren
- UV-gestabiliseerd voor buitentoepassingen
- Compatibel met de meeste minerale en synthetische oliën
- Verkrijgbaar in alle gangbare NPT-schroefdraadmaten

Specificaties

- Toepassing: Aftappunten
- Verzendgewicht: 340 g
- Aanbevolen temperatuur: -40°C tot 93°C
- Aanbevolen druk: 65 psi / 4,5 bar

Compatibiliteit:


- Buiten: UV-stabilisatoren beschermen tegen langdurige zonblootstelling
- Chemisch: Geschikt voor oliën compatibel met fluorocarbonelastomeren (Viton™) en PMMA-kunststoffen

Materialen:



- Kijkglas: Tritan™
 - Aftapkraan: Messing, spiraalvormig open-en-vergrendelontwerp
 - Magneet: Zeldzame-aardeneodymium
 - Draadaansluiting: Verzinkt staal en roestvrij staal
 - Pakking: Viton™
- Schroefdraadopties: 3/8, 1/2, 3/4, 1 en 1¼ inch NPT
(1½ inch model is gegoten en vereist geen reduceerstuk)




Threads	Part Nr.
3/8" NPT	LA-BOWL038MAG
1/2" NPT	LA-BOWL050MAG
3/4" NPT	LA-BOWL075MAG
1" NPT	LA-BOWL100MAG
1-1/2" NPT	LA-BOWL150MAG



All Other Threads
Include a thread
reducer to
reduce the
molded-in 1-1/2"
threads



1-1/2" Threads Only
Molded-in 1-1/2" threads, does
not include a thread reducer



Inhoud van de verpakking

Bowl kijkglas, aftapkraan met magneet en draadreductor (behalve het 1½ inch model, dat geen reductor nodig heeft).

Voordelen

- Snel aftappen van water en bezinksel zonder stilstand
- Vroegtijdige detectie van slijtage via magnetische opvang
- Verbeterde olieklarheid en minder kans op storingen
- Duidelijk zicht tijdens dagelijkse inspectierondes
- Onderhoudsvriendelijk en slagvast ontwerp
- Geschikt voor binnen- en buitentoeepassingen in diverse sectoren

Accessoires

Magnetic Drain Valve – LA-COVERCOLUMN

The Hub – LA-HUB

Als u de verontreinigingsbeheersing wilt verbeteren en inspecties sneller, schoner en betrouwbaarder wilt maken, is de Bowl een praktische en betrouwbare aanvulling op uw smeerprogramma.