

SCHMIERSTOFFÜBERTRAGUNG, -LAGERUNG UND -  
 ABGABE


**Seit mehr als zwei Jahrzehnten ist OilSafe® das von  
 führenden Unternehmen auf der ganzen Welt bevorzugte  
 System für den Öltransfer.**


Die hermetisch verschlossenen und farbcodierten OilSafe-Systeme sind innovativ, praktisch und langlebig.

### Die Vorteile von OilSafe®:

- Macht die Schmierung sicherer, sauberer, einfacher und schneller.
- Schützt teure Schmierstoffe vor Verunreinigungen.
- Reduziert Maschinenstillstandszeiten.
- Verbessert die Produktivität.
- Ermöglicht zusätzliche Einsparungen.
- Ist bewährt, einfach und zuverlässig.
- Erleichtert die Einhaltung von Standards wie : ISO, BRC, IFS & Lubrication Reliability™ .
- Erfüllt alle Nutzungsanforderungen und widersteht auch den härtesten Arbeitsbedingungen.



# Technische Daten



# Informationen zur Bestellung

## Behälter:

Vollständig austauschbar mit allen OilSafe-Deckeln. Diese Fässer haben einen extra breiten Hals für schnelles Ausgießen und einfache Reinigung.



- 1.5 L: **OS-101001**
- 2 L: **OS-101002**
- 3 L: **OS-101003**
- 5 L: **OS-101005**
- 10 L: **OS-101010**

## Lagerungsdeckel:

Mit diesem Deckel können die OilSafe-Fässer zur Lagerung oder zum leichteren Transport vorgefüllt werden. Dies ist eine bequeme Alternative zur Handhabung sperriger 20-Liter-Fässer.



- **OS-100100**: Beige
- **OS-100101**: Schwarz
- **OS-100102**: Blau
- **OS-100103**: Dunkelgrün
- **OS-100104**: Grau
- **OS-100105**: Grün
- **OS-100106**: Orange
- **OS-100107**: Violett
- **OS-100108**: Rot
- **OS-100109**: Gelb

## Vielzweckdeckel:

Der Mehrzweckdeckel mit großer Auslauföffnung gewährleistet ein kontrolliertes und schnelles Ausgießen von Schmierstoffen. Dieser Deckel passt zu einem 3-, 5- oder 10-Liter-Fass für die Verwendung mit der OilSafe-Pumpe.



- **OS-100200**: Beige
- **OS-100201**: Schwarz
- **OS-100202**: Blau
- **OS-100203**: Dunkelgrün
- **OS-100204**: Grau
- **OS-100205**: Grün
- **OS-100206**: Orange
- **OS-100207**: Violett
- **OS-100208**: Rot
- **OS-100209**: Gelb



## Dehnbarer Gießdeckel:

Konzipiert für den Einsatz dort, wo ein präzises Ausgießen von Schmierstoffen erforderlich ist, auch an schwer zugänglichen Stellen. Ideal für Öle mit niedriger Viskosität (weniger als ISO 220).

- **OS-100300**: Beige
- **OS-100301**: Schwarz
- **OS-100302**: Blau
- **OS-100303**: Dunkelgrün
- **OS-100304**: Grau
- **OS-100305**: Grün
- **OS-100306**: Orange
- **OS-100307**: Violett
- **OS-100308**: Rot
- **OS-100309**: Gelb

## Mini Gießdeckel:

Mit einem Auslassdurchmesser von ca. 7 mm (9/32") ist diese Mini-Tülle ideal für Schmierarbeiten, bei denen die Einfüllöffnungen der Geräte klein sind.



## Kurzer Gießdeckel:

Dieses Modell mit breitem Auslauf wurde speziell für Anwendungen entwickelt, bei denen ein höherer Schmiermittelfluss erforderlich ist.

- **OS-100400**: Beige
- **OS-100401**: Schwarz
- **OS-100402**: Blau
- **OS-100403**: Dunkelgrün
- **OS-100404**: Grau
- **OS-100405**: Grün
- **OS-100406**: Orange
- **OS-100407**: Violett
- **OS-100408**: Rot
- **OS-100409**: Gelb

- **OS-100500**: Beige
- **OS-100501**: Schwarz
- **OS-100502**: Blau
- **OS-100503**: Dunkelgrün
- **OS-100504**: Grau
- **OS-100505**: Grün
- **OS-100506**: Orange
- **OS-100507**: Violett
- **OS-100508**: Rot
- **OS-100509**: Gelb

## Gieß-Schlauch-Verlängerung Kurz:

Passt zu den Kurzen Gießdeckeln und hilft bei schwer zugänglichen Einfüllstellen.

- **OS-102021**



## Gieß-Schlauch-Verlängerung Lang:

Passt auf die Dehnbarer und Mini Gießdeckeln und hilft bei schwer zugänglichen Einfüllstellen.

- **OS-102020**

# Informationen zur Bestellung

## OilSafe Standard-Pumpe:

Die leistungsstarke Druckpumpe fördert 1 Liter pro 14 Hübe. Passt auf den Vielzweckdeckel und ein 3, 5 oder 10-Liter-Fass. Mit Ablassschlauch und Anti-Tropf-Auslauf. Für kleinere Einfüllöffnungen kann der Düsenadapter verwendet werden.

- OS-102000



## Reduzierdüse Pumpe:

Passend für OilSafe Standard- und Premium-Pumpen.

Das Zubehörteil ergänzt das tropffreie Aluminium-Auslaufrohr am Auslassende der Pumpenschläuche und reduziert den Durchmesser auf 6,5 mm, wodurch das Nachfüllen von Öl in sehr kleine Einfüllstellen einfach, schnell und sauber wird.

- OS-102030



## Verfügbare Farben für OilSafe-Deckel, Identifikationsetiketten & Premium-Pumpe:

- Beige
- Schwarz
- Blau
- Dunkelgrün
- Grau
- Grün
- Orange
- Violett
- Rot
- Gelb



## OilSafe Premium-Pumpe:

**Verfügt über zahlreiche Funktionen und kann Flüssigkeiten bis zu ISO 680 verarbeiten.**

Die Premium-Pumpe ist eine hochbelastbare, farbcodierte Auslasspumpe mit vollständig wartbaren Innenteilen für maximale Lebensdauer.

Die Pumpe wird mit einem 1,5 m langen tropffreien Auslassschlauch und einem farbcodierten Gehäusekragen geliefert und kann auch leicht für den Einsatz mit Schnellkupplungen umgerüstet werden. Die Schnellkupplungen ermöglichen das Befüllen des Behälters durch das Pumpengehäuse (ohne Abnehmen des Deckels) und das Anschließen an Maschinennachfüllstellen per Schnellkupplung über den Pumpenauslassschlauch. Schnellanschlussätze und Ersatzteile sind erhältlich.

Er ist auf den OilSafe Vielzweckdeckel und die 3-, 5- und 10-Liter-Fässer abgestimmt..

- OS-102300: Beige
- OS-102301: Schwarz
- OS-102302: Blau
- OS-102303: Dunkelgrün
- OS-102304: Grau
- OS-102305: Grün
- OS-102306: Orange
- OS-102307: Violett
- OS-102308: Rot
- OS-102309: Gelb



## OilSafe Pumpe - Adapter 20 L Behälter

Für die Montage der OilSafe Pumpen (Standard und Premium) auf 20-Liter-Behältern sind Adapter erhältlich.

Dabei kann es sich um Metallfässer oder Kunststoffbehälter handeln. Adapter können geliefert werden, wenn Informationen über das Fassgewinde zur Verfügung gestellt werden.

- LT-PT9001

