

55-L Mobiler Flüssigkeitstank mit Integrierter Akku-Pumpe



LT-LCBOPUE
(LubeCaddy)

Produktübersicht

Der 55-Liter-LubeCaddy ist eine kompakte und mobile Lösung für das sichere und effiziente Abgeben von Ölen, Hydraulikflüssigkeiten und anderen kompatiblen Schmierstoffen. Die leistungsstarke akkubetriebene Pumpe ermöglicht eine saubere und kontrollierte Abgabe in Werkstätten, der Landwirtschaft, der Flottenwartung sowie bei mobilen Serviceteams.

Hauptmerkmale

- 55-Liter-Tankkapazität
- Akkubetriebene Pumpe für kabellosen Betrieb
- Geeignet für zahlreiche Flüssigkeiten (Motoröl, Hydrauliköl, Getriebeöl, ATF usw.)
- Mobil und leicht zu handhaben
- Robuste industrielle HDPE-Bauweise
- **Optionale Trockenmittel-Belüftung** (Desiccant Breather) zum Schutz vor Feuchtigkeit und Schmutz

- **Optionaler Digitalzähler** für präzise Dosierung und genaue Verbrauchskontrolle

Technische Daten

- **Tankinhalt:** 55 Liter
- **Pumpentyp:** 18-V-Pumpe BOP60/205L
- **Kompatible Flüssigkeiten:** Motoröl, Hydrauliköl, Getriebeöl, ATF, Kühlmittel
- **Abmessungen:** 480 × 350 × 900 mm
- **Gewicht:** 15 kg (inkl. Pumpe)
- **Material:** Rotationsgeformtes HDPE, transluzent

Durchflussmengen

- Motoröl: 4,5 L/min
- Hohe Viskosität: bis zu 2,4 L/min
- ATF: bis zu 6 L/min
- Kühlmittel: 6,2 L/min

Vorteile

- Verbesserte Arbeits- und Prozesseffizienz
- Sicherere und sauberere Wartung
- Präzise Dosierung dank Digitalzähler
- Erhalt der Schmierstoffqualität durch Trockenmittel-Belüftung
- Ideal für mobile Serviceeinsätze

Typische Anwendungen

- Kfz-Werkstätten
- Landwirtschaftliche Maschinen
- Bau- und Industriemaschinen
- Industriebetriebe

- Flottenservice und mobile Wartungsteams

Sicherheit & Handhabung

Nur kompatible Flüssigkeiten verwenden. Auf stabilem Untergrund abstellen.
Akkukomponenten trocken halten. Lokale Vorschriften zur Schmierstofflagerung beachten.

Garantie

Es gilt die standardmäßige Herstellergarantie.