

Tanks voor gebruikte olie opslag



Professionele tanks voor betrouwbaar beheer van gebruikte olie

Lubrettec biedt een hoogwaardige reeks dubbelwandige tanks die speciaal zijn ontworpen voor de veilige opslag van gebruikte olie. Ontwikkeld voor gebruik in autowerkplaatsen, industriële faciliteiten en milieudienstverleners, voldoen deze tanks aan de hoogste veiligheids- en conformiteitsnormen. Het intelligente ontwerp garandeert langdurige duurzaamheid, milieubescherming en gebruiksgemak – alles in één kosteneffectief pakket.

Dubbelwandige constructie voor maximale opvang

Elke Lubrettec-tank beschikt over een robuust “tank-in-tank”-ontwerp. De binnentank slaat de olie op, terwijl de buitenwand zorgt voor secundaire opvang. Deze constructie fungeert als een geïntegreerde lekbak, waardoor externe opvangbakken of bodembescherming overbodig zijn en maximale zekerheid wordt geboden in risicovolle omgevingen.

Geïntegreerde lek- en overvuldetectie

De tanks zijn uitgerust met het Watchman Sonic Plus- en Uni RX-bewakingssysteem. Deze technologie biedt:

- Realtime tankniveaumetingen
- Overvulwaarschuwingen om morsen tijdens het verpompen te voorkomen
- Lekdetectie ter voorkoming van milieuschade en dure reinigingskosten

Gemaakt van UV-bestendig polyethyleen

Elke tank is rotatiegegoten uit middel-dicht polyethyleen (MDPE), dat slagvast en corrosievrij is. Het materiaal is bestand tegen UV-straling, waardoor de tanks geschikt zijn voor zowel binnen- als buiteninstallatie.

Ontworpen voor industriële toepassingen

Of het nu gaat om hydraulische olie, motorolie of transmissieolie, Lubretec-tanks zijn ontwikkeld om de eisen van dagelijks industrieel gebruik te weerstaan. De constructie voldoet aan strenge Europese milieunormen, waaronder VLAREM- en PGS15-richtlijnen waar van toepassing.

- Geen extra fittingen of opvangbakken nodig
- Compact ontwerp voor optimaal ruimtegebruik
- Vooraf geconfigureerd met alle essentiële aansluitingen
- Kan voor extra stabiliteit aan de grond worden bevestigd

Deze tanks zijn een plug-and-play-oplossing: snel te installeren en direct inzetbaar zonder onnodige infrastructuraanpassingen.

Beschikbare maten

Kies uit vier capaciteiten die aansluiten bij uw operationele volume:

				
Model #	PE-KS00281W	PE-KS00282W	PE-KS00283W	PE-KS00284W
Capacity	600 l	1000 l	1200 l	2500 l
Length	1,44 m	2,22 m	1,90 m	2,46 m
Width	0,85 m	0,76 m	1,24 m	1,46 m
Height	1,30 m	1,55 m	1,45 m	1,60 m
Application scope	Compact workshops	Medium-sized service areas	Industrial garages with high flow	Large-scale facilities and fleets

Standaardvoorzieningen per tank

- 20-liter trechter met afsluitbaar deksel en geïntegreerde metalen zeef
- 2" zuigleiding (ideaal voor pompaansluiting)
- 6/4" binnendraadaansluiting
- 2" binnendraadaansluiting met ontluchting

- Watchman Sonic Plus- en Uni RX-systeem voor:
 - o Tankniveaubewaking
 - o Overvulmeldingen
 - o Lekdetectie

Is een opslagtank voor gebruikte olie geschikt voor uw bedrijf?

Als u regelmatig gebruikte olie produceert, is een goedgekeurde dubbelwandige tank niet alleen aanbevolen, maar essentieel. Lubretec-tanks bieden een wettelijk conforme, onderhoudsarme en milieubewuste oplossing die uw bedrijf beschermt tegen aansprakelijkheid en uw locatie tegen verontreiniging.