


Technische specificaties Hybrid urinoir

Leverancier:	Mr.Friendly, zie adres onderaan pagina
Gewicht:	Ongeveer 27KG
Keur:	Wit
Materiaal:	Keramik
Uitgang:	Naar achter
Filter:	Nat filter, met afsluitvloeistof (optioneel membraanfilter met adaptie rubber)
Filterwissel:	Gemiddeld tussen 8.000 en 10.000 gebruiksmomenten
Wateraansluiting:	Standaard wastafel aansluiting met stopkraan



<p>Beugel Ongeveer 9cm breed, 7,5 hoog</p>  <p>6,5 CM</p>  <p>31,8 CM</p> <p>50mm diameter</p> <p>Hoogte afvoer -> 48 a 49 cm boven vloer (hart)</p> <p>Diameter afvoerpijp 50mm.</p> <p>48 a 49 cm</p> <p>Plaats knopje (x) in locatie wateraansluiting</p> <p>HYBRID VERSIE</p>	<p>Installatie kan 2 soorten beugels. Als hierboven en als hiernaast. Standaard wordt de beugel hierboven geleverd.</p> <p>De positie van de wateraansluiting is hiernaast gegeven (kruisje) (voor beide beugels gelijk).</p> <p>De afvoerhoogte kan iets variëren ivm persoonlijke hoogte voorkeur.</p>
--	--

Mr.Friendly B.V.




• Mariastraat 18-G • 1404 HN Bussum
• T +31 (0)88 39 29 26 0

• info@mrfriendly.nl
• www.mrfriendly.nl

• IBAN NL75 INGB 0007 5383 83
• BIC INGBNL2A

• KvK 67223370
• BTW NL856883566B01

Afbeeldingen

Achterzijde	Voorzijde
	
Filterhuis en wateraansluiting	
	

Afbeelding Filter



Meer informatie:

- Algemeen: <https://mrfriendly.nl/hybrid-urinoir/>
- Filter vervangen: <https://mrfriendly.nl/plaatsen-vervangen-filter-watervrij-urinoir/>
- Dagelijks onderhoud: <https://mrfriendly.nl/onderhoud-mrfriendly-watervrij-urinoir/>
- Installatie instructies: <https://mrfriendly.nl/installatie-hybrid-urinoir/>
- Bestellingen onderhoudsmiddelen: <https://shop.mrfriendly.nl/>