

Weegschalen



VIBRA®



UWE





SHOWROOM

Geopend maandag t/m vrijdag
van 08:30 tot 17:30 uur.



WIJ STAAN VOOR U KLAAR!

📍 GELDERMALSEN

Laageinde 13B, 4191 NR
T. 0418 - 59 12 45
F. 0418 - 59 25 88

📍 RIJSSEN

Kryptonstraat 35, 7463 PB
T. 0548 - 51 54 15
F. 0548 - 54 01 00

🌐 WEB

www.renh.nl
info@renh.nl

	R&H SERVICE CENTER	04
	REKENWEEGSCHALEN	06
	TELWEEGSCHALEN	08
	CONTROLE WEEGSCHALEN	10
	PLATEAUWEEGSCHALEN	14
	RVS WEEGSCHALEN	16
	INDUSTRIE WEEGSCHALEN	18
	INDICATORS	24
	HANGWEEGSCHALEN	26
	MEDISCHE WEEGSCHALEN	28
	PRECISIE EN LAB WEEGSCHALEN	30
	PRINTERS	32
	SOFTWARE	34

* Op al onze verkopen en leveringen zijn onze verkoop en leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij door ons schriftelijk anders is overeengekomen. U kunt deze bij ons opvragen.

SERVICE CENTER

U wilt natuurlijk zo snel en efficiënt mogelijk geholpen worden. R&H heeft een speciaal Service Center in het leven geroepen om u op verschillende manieren te kunnen ondersteunen.

Wij staan voor u klaar!



SERVICE

R&H maakt gebruik van meerdere service abonnementen voor bijvoorbeeld onderhoud en keuringen. U kunt dus zelf bepalen in hoeverre u gegarandeerde service van ons verlangt.



BINNEN- EN BUITENDIENST

Onze binnen- en buitendienst helpen u graag verder op weg. Zowel intern als op locatie kunnen reparaties worden uitgevoerd. Neem contact met ons op en wij komen zo spoedig mogelijk bij u langs.



UP-TO-DATE

R&H is officieel bevoegd om uw weegapparatuur te keuren (ijken), herkeuren, justeren en kalibreren. Jaarlijks moeten wij hier opnieuw examen voor afleggen. Onze kennis en kunde is dus altijd up-to-date.




KALIBREREN & KEUREN

Als erkend bedrijf kunnen wij uw weegschalen kalibreren en keuren (ijken). Dit kunnen wij ook uitvoeren in combinatie met het (jaarlijkse) onderhoud van uw weegschalen.

ERKENDE KEURDERS

Als fabrikant en leverancier van weegwerktuigen beschikt R&H over het 'Erkend Keurderschap'.

Dit wordt jaarlijks getoetst door NMI Certin B.V.



GECERTIFICEERD

Onze servicemedewerkers zijn gecertificeerd als 'Erkend Keurder'. Zij beschikken over de bevoegdheid om keuringen te doen volgens de Metrologiewet. Deze keuringen (nieuwkeur, kalibratie en herverzegeling) worden uitgevoerd met gecertificeerde gewichten.



PRIJSLIJST SYMBOLEN

	Geijkt leverbaar
	MDD certificering
	Aanwezig
	Niet aanwezig
	Explosieveilig
	LO-OK-HI indicatie
	Waterbestendig

HEEFT U VRAGEN OVER DEZE PRIJSLIJST?

Mocht u tijdens het inzien van de prijslijst vragen of opmerkingen hebben, laat het ons gerust weten.

Onze medewerkers staan van maandag t/m vrijdag tussen 08:30 en 17:30 uur voor u klaar om u te voorzien van een vrijblijvend antwoord of advies.

Tel: 0418 - 59 12 45 (Geldermalsen)
0548 - 51 54 15 (Rijssen)

E-mail: info@renh.nl
Website: www.renh.nl

VGP

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wageplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
VGP 6	31 x 25 x 10 cm	23 x 25 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LCD	✓	✓	M
VGP 15	31 x 25 x 10 cm	23 x 25 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✓	✓	M

Optioneel: POS-koppeling | Optional: POS-Anbindung



VOP

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wageplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
VOP 6	29 x 32 x 12,5 cm	23 x 32 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LCD	✓	✓	M
VOP 15	29 x 32 x 12,5 cm	23 x 32 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✓	✓	M

Optioneel: POS-koppeling | Optional: POS-Anbindung



ARR-15

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wageplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
ARR-15	32 x 29 x 11,5 cm	22 x 28 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✓	✓	M



ASEP / ASEP-P

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wageplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
ASEP 6	36 x 36 x 12,5 cm	28 x 35 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LCD	✓	✓	M
ASEP 15	36 x 36 x 12,5 cm	28 x 35 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✓	✓	M
ASEP 30	36 x 36 x 12,5 cm	28 x 35 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	✓	✓	M
ASEP 60	36 x 36 x 12,5 cm	28 x 35 cm	30 / 60 kg	10 / 20 g	LCD	✓	✓	M
ASEP-P 6 *	36 x 36 x 12,5 cm	28 x 35 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LCD	✓	✓	M
ASEP-P 15 *	36 x 36 x 12,5 cm	28 x 35 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✓	✓	M
ASEP-P 30 *	36 x 36 x 12,5 cm	28 x 35 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	✓	✓	M

* Inclusief pilaar | Inklusive Saule = 30 cm
Optioneel: POS-koppeling | Optional: POS-Anbindung



VGC

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
VGC 3	31 x 25 x 10 cm	23 x 25 cm	3 kg	0,1 g	LCD	✓	✓	✗
VGC 6	31 x 25 x 10 cm	23 x 25 cm	6 kg	0,2 g	LCD	✓	✓	✗
VGC 30	31 x 25 x 10 cm	23 x 25 cm	30 kg	1 g	LCD	✓	✓	✗




VOC

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
VOC 3	29 x 32 x 12,5 cm	23 x 32 cm	3 kg	0,1 g	LCD	✓	✓	✗
VOC 6	29 x 32 x 12,5 cm	23 x 32 cm	6 kg	0,2 g	LCD	✓	✓	✗
VOC 15	29 x 32 x 12,5 cm	23 x 32 cm	15 kg	0,5 g	LCD	✓	✓	✗
VOC 30	29 x 32 x 12,5 cm	23 x 32 cm	30 kg	1 g	LCD	✓	✓	✗



SHC

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
SHC 3	36 x 36 x 9 cm	23 x 34,5 cm	3 kg	0,1 g	LCD	✓	✓	✗
SHC 6	36 x 36 x 9 cm	23 x 34,5 cm	6 kg	0,2 g	LCD	✓	✓	✗
SHC 15	36 x 36 x 9 cm	23 x 34,5 cm	15 kg	0,5 g	LCD	✓	✓	✗
SHC 30	36 x 36 x 9 cm	23 x 34,5 cm	30 kg	1 g	LCD	✓	✓	✗
SHC 60	36 x 36 x 9 cm	23 x 34,5 cm	60 kg	2 g	LCD	✓	✓	✗



RCI-100

	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
RCI-100 B-30	30 x 40 x 10 cm	30 x 40 cm	30 kg	5 g	LCD	✓	✓	✗
RCI-100 B-60	30 x 40 x 10 cm	30 x 40 cm	60 kg	10 g	LCD	✓	✓	✗
RCI-100 F-60	42 x 52 x 12,5 cm	42 x 52 cm	60 kg	10 g	LCD	✓	✓	✗
RCI-100 F-150	42 x 52 x 12,5 cm	42 x 52 cm	150 kg	20 g	LCD	✓	✓	✗
RCI-100 HP-30	33 x 45 x 10 cm	33 x 45 cm	30 kg	1 g	LCD	✓	✓	✗
RCI-100 HP-60	42 x 52 x 12,5 cm	42 x 52 cm	60 kg	2 g	LCD	✓	✓	✗

Kolomhoogte | Säulenhöhe B/HP = 58 cm, F = 68 cm



KS

	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
KS 06	22 x 16 x 4,6 cm	16 x 16 cm	6 kg	1 g	LCD	⊗	⊗	⊗

Functioneert ook op AA batterijen (niet meegeleverd) | Funktioniert auch an AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)



MII

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
MII 2500	21 x 21 x 6,5 cm	13 x 20 cm	2,5 kg	1 g	LCD	⊗	⊗	⊗
MII 5000	21 x 21 x 6,5 cm	13 x 20 cm	5 kg	2 g	LCD	⊗	⊗	⊗

Functioneert ook op een 9V batterij (niet meegeleverd) | Funktioniert auch auf a 9V-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

(Batterijduur | Akkulauzeit = +- 60-80 uur/Stunden)



AQM (IP65)

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
AQM 3	23 x 20 x 14 cm	17 x 20 cm	3 kg	1 g	LCD	⊗	⊗	⊗
AQM 6	23 x 20 x 14 cm	17 x 20 cm	6 kg	2 g	LCD	⊗	⊗	⊗



R71 (IP66)

	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
R71	30 x 23 x 16 cm	17,5 x 21,5 cm	6 kg	1 g	LED	⊗	⊗	⊗




AXM-II

0,002g 0,051g 0,307g

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
AXM-II 3	28,5 x 24 x 10,5 cm	21 x 25 cm	1,5 / 3 kg	0,5 / 1 g	LCD	⊗	⊗	⊗
AXM-II 6	28,5 x 24 x 10,5 cm	21 x 25 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LCD	⊗	⊗	⊗
AXM-II 15	28,5 x 24 x 10,5 cm	21 x 25 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	⊗	⊗	⊗
AXM-II 30	28,5 x 24 x 10,5 cm	21 x 25 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	⊗	⊗	⊗

Optioneel leverbaar in hoge resolutie (free setting) | Optional in hoher Auflösung verfügbar (freie Einstellung)



NXM-ECO

	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
NXM-ECO	28,5 x 24 x 10 cm	21 x 25 cm	20 kg	10 g	LCD	⊗	⊗	⊗

(Batterijduur | Akkulauzeit = +- 2500 uur/Stunden)



VGW

0,002g 0,051g 0,307g

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
VGW 3	31 x 25 x 10 cm	23 x 25 cm	3 kg	0,1 g	LCD	⊗	⊗	⊗
VGW 6	31 x 25 x 10 cm	23 x 25 cm	6 kg	0,2 g	LCD	⊗	⊗	⊗
VGW 15	31 x 25 x 10 cm	23 x 25 cm	15 kg	0,5 g	LCD	⊗	⊗	⊗
VGW 30	31 x 25 x 10 cm	23 x 25 cm	30 kg	1 g	LCD	⊗	⊗	⊗



VOW

0,002g 0,051g 0,307g

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
VOW 3	29 x 32 x 12,5 cm	23 x 32 cm	1,5 / 3 kg	0,5 / 1 g	LCD	⊗	⊗	⊗
VOW 6	29 x 32 x 12,5 cm	23 x 32 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LCD	⊗	⊗	⊗
VOW 15	29 x 32 x 12,5 cm	23 x 32 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	⊗	⊗	⊗
VOW 30	29 x 32 x 12,5 cm	23 x 32 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	⊗	⊗	⊗



R55

	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
R55	29,5 x 31 x 11,5 cm	22 x 30 cm	15 kg	5 g	LCD	⊗	⊗	⊗
R55	29,5 x 31 x 11,5 cm	22 x 30 cm	15 kg	2 g	LCD	⊗	⊗	⊗



RCL

	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
RCL 30	32 x 29 x 11,5 cm	22 x 28 cm	30 kg	1 g	LCD	⊗	⊗	⊗



ARCL

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
ARCL 3	32 x 29 x 11,5 cm	22 x 28 cm	1,5 / 3 kg	0,5 / 1 g	LCD	⊗	⊗	⊗
ARCL 6	32 x 29 x 11,5 cm	22 x 28 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LCD	⊗	⊗	⊗
ARCL 15	32 x 29 x 11,5 cm	22 x 28 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	⊗	⊗	⊗
ARCL 30	32 x 29 x 11,5 cm	22 x 28 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	⊗	⊗	⊗



ADW-C II (IP66)

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
ADW-C II 3	28 x 27 x 14,5 cm	21 x 25 cm	1,5 / 3 kg	0,5 / 1 g	LCD	✓	✓	M
ADW-C II 6	28 x 27 x 14,5 cm	21 x 25 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LCD	✓	✓	M
ADW-C II 15	28 x 27 x 14,5 cm	21 x 25 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✓	✓	M
ADW-C II 30	28 x 27 x 14,5 cm	21 x 25 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	✓	✓	M

Optioneel leverbaar in hoge resolutie (free setting) | Optional in hoher Auflösung verfügbar (freie Einstellung)



ADW-E II (IP68)

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
ADW-E II 3	28 x 27 x 14,5 cm	21 x 25 cm	1,5 / 3 kg	0,5 / 1 g	LED	✓	✗	M
ADW-E II 6	28 x 27 x 14,5 cm	21 x 25 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LED	✓	✗	M
ADW-E II 15	28 x 27 x 14,5 cm	21 x 25 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LED	✓	✗	M
ADW-E II 30	28 x 27 x 14,5 cm	21 x 25 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LED	✓	✗	M

Optioneel leverbaar in hoge resolutie (free setting) | Optional in hoher Auflösung verfügbar (freie Einstellung)



R75 (IP65)

R75	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
R75	29,5 x 31 x 11,5 cm	22 x 30 cm	15 kg	2 g	LED	✓	✗	✗
R75	29,5 x 31 x 11,5 cm	22 x 30 cm	15 kg	1 g	LED	✓	✗	✗



X-200

0,02g 0,35g 0,30%

X-200	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
X-200	28,5 x 24 x 10 cm	21 x 25 cm	30 kg	5 g	LCD	✓	✓	✗
X-200	28,5 x 24 x 10 cm	21 x 25 cm	30 kg	2 g	LCD	✓	✓	✗



A10

0,02g 0,35g 0,30%

A10	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
A10	36,5 x 32,5 x 12 cm	24 x 29,5 cm	15 kg	5 g	LCD	✓	✓	✗
A10	36,5 x 32,5 x 12 cm	24 x 29,5 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✓	✓	✗



SEK

0,02g 0,35g 0,30%

SEK	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
SEK-3	36 x 36 x 9 cm	23 x 34,5 cm	3 kg	0,05 g	LCD	✓	✓	✗
SEK-12	36 x 36 x 9 cm	23 x 34,5 cm	12 kg	0,2 g	LCD	✓	✓	✗
SEK-60	36 x 36 x 9 cm	23 x 34,5 cm	60 kg	1 g	LCD	✓	✓	✗

Kolomhoogte | Säulenhöhe = 60 cm



BLUESHARK (IP68)

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
BLUESHARK	30 x 24 x 12,5 cm	19 x 23 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LED	✓	✗	✗
BLUESHARK	30 x 24 x 12,5 cm	19 x 23 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LED	✓	✗	✗

(3 jaar garantie | 3 Jahre Garantie)



RCP 10-30

RCP 10-30	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
RCP 10-30	35 x 31 x 6 cm	31 x 35 cm	30 kg	10 g	LCD	✓	✓	✗



RCP 10-60

RCP 10-60	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
RCP 10-60	37 x 32 x 10 cm	32 x 37 cm	60 kg	10 g	LCD	✓	✓	✗



APM-II

0,02g 0,35g 0,30%

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
APM-II 6	28 x 43 x 10 cm	28 x 33 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LCD	✓	✓	M
APM-II 15	28 x 43 x 10 cm	28 x 33 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✓	✓	M
APM-II 30	28 x 43 x 10 cm	28 x 33 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	✓	✓	M
APM-II 60	28 x 43 x 10 cm	28 x 33 cm	30 / 60 kg	10 / 20 g	LCD	✓	✓	M

Optioneel leverbaar in hoge resolutie (free setting) | Optional in hoher Auflösung verfügbar (freie Einstellung)



PM-ECO

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
PM-ECO	28 x 33 x 10,5 cm	28 x 33 cm	30 kg	5 g	LCD	✗	✓	✗

(Batterijduur | Akkulaufzeit = +- 2500 uur/Stunden)



W55

0,02g 0,35g 0,30%

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
W55 15	28 x 54 x 11 cm	28 x 34 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✓	✓	M
W55 30	28 x 54 x 11 cm	28 x 34 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	✓	✓	M
W55 60	28 x 54 x 11 cm	28 x 34 cm	30 / 60 kg	10 / 20 g	LCD	✓	✓	M
W55 150	28 x 54 x 11 cm	28 x 34 cm	60 / 150 kg	20 / 50 g	LCD	✓	✓	M



VFM

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wageplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
VFM B30	30 x 40 x 10 cm	30 x 40 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	✓	✓	M
VFM B60	30 x 40 x 10 cm	30 x 40 cm	30 / 60 kg	10 / 20 g	LCD	✓	✓	M
VFM F60	42 x 52 x 12,5 cm	42 x 52 cm	30 / 60 kg	10 / 20 g	LCD	✓	✓	M
VFM F150	42 x 52 x 12,5 cm	42 x 52 cm	60 / 150 kg	20 / 50 g	LCD	✓	✓	M

Kolomhoogte | Saulenhohe: B = 58 cm, F = 68 cm



VTM

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wageplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
VTM B30	30 x 40 x 10 cm	30 x 40 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	✓	✓	M
VTM B60	30 x 40 x 10 cm	30 x 40 cm	30 / 60 kg	10 / 20 g	LCD	✓	✓	M
VTM F60	42 x 52 x 12,5 cm	42 x 52 cm	30 / 60 kg	10 / 20 g	LCD	✓	✓	M
VTM F150	42 x 52 x 12,5 cm	42 x 52 cm	60 / 150 kg	20 / 50 g	LCD	✓	✓	M
VTM L300	50 x 60 x 11,5 cm	50 x 60 cm	150 / 300 kg	50 / 100 g	LCD	✓	✓	M

Kolomhoogte | Saulenhohe: B = 58 cm, F = 68 cm, L = 72 cm



ARCI-35

0.02g 0.35g 0.30%

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wageplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
ARCI-35 A15	30 x 30 x 10 cm	30 x 30 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✓	✓	M
ARCI-35 B30	30 x 40 x 10 cm	30 x 40 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	✓	✓	M
ARCI-35 B60	30 x 40 x 10 cm	30 x 40 cm	30 / 60 kg	10 / 20 g	LCD	✓	✓	M
ARCI-35 F60	42 x 52 x 12,5 cm	42 x 52 cm	30 / 60 kg	10 / 20 g	LCD	✓	✓	M
ARCI-35 F150	42 x 52 x 12,5 cm	42 x 52 cm	60 / 150 kg	20 / 50 g	LCD	✓	✓	M
ARCI-35 L150	60 x 80 x 15 cm	60 x 80 cm	60 / 150 kg	20 / 50 g	LCD	✓	✓	M
ARCI-35 L300	60 x 80 x 15 cm	60 x 80 cm	150 / 300 kg	50 / 100 g	LCD	✓	✓	M
ARCI-35 HP-B30	33 x 45 x 10 cm	33 x 45 cm	15 / 30 kg	0,5 / 1 g	LCD	✓	✓	⊗
ARCI-35 HP-B60	42 x 52 x 12,5 cm	42 x 52 cm	30 / 60 kg	1 / 2 g	LCD	✓	✓	⊗

Kolomhoogte | Saulenhohe: A = 30 cm, B/HP = 58 cm, F = 68 cm, L = 72 cm



W75

0.02g 0.35g 0.30%

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wageplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
W75 A15	30 x 30 x 10 cm	30 x 30 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✓	✓	M
W75 B30	30 x 40 x 10 cm	30 x 40 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	✓	✓	M
W75 B60	30 x 40 x 10 cm	30 x 40 cm	30 / 60 kg	10 / 20 g	LCD	✓	✓	M
W75 F60	42 x 52 x 12,5 cm	42 x 52 cm	30 / 60 kg	10 / 20 g	LCD	✓	✓	M
W75 F150	42 x 52 x 12,5 cm	42 x 52 cm	60 / 150 kg	20 / 50 g	LCD	✓	✓	M

Kolomhoogte | Saulenhohe: A = 30 cm, B = 58 cm, F = 68 cm



BOVENWEGER

	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Telling	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	
BVW 4 *	27 x 17,5 x 26,5 cm	22 x 22 cm	4 kg	50 g	Analoog	⊗	⊗	⊗
BVW 12 *	27 x 21 x 27 cm	22 x 22 cm	12 kg	100 g	Analoog	⊗	⊗	⊗
BVW 30	37 x 25,5 x 35,5 cm	32 x 32 cm	30 kg	200 g	Analoog	⊗	⊗	⊗
BVW 50	37 x 26 x 36 cm	32 x 32 cm	50 kg	200 g	Analoog	⊗	⊗	⊗

* Optioneel vlak plateau | Optional flaches Plateau



ZS (IP65)

	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Telling	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	
ZS 600	19,5 x 16,5 x 5 cm	13 x 16 cm	600 g	0,1 g	LCD	⊗	✓	⊗
ZS 1200	19,5 x 16,5 x 5 cm	13 x 16 cm	1200 g	0,2 g	LCD	⊗	✓	⊗
ZS 3000	19,5 x 16,5 x 5 cm	13 x 16 cm	3000 g	0,5 g	LCD	⊗	✓	⊗
ZS 6000	19,5 x 16,5 x 5 cm	13 x 16 cm	6000 g	1 g	LCD	⊗	✓	⊗

Functioneert ook op een 9V batterij (niet meegeleverd) | Funktioniert auch auf a 9V-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

(Batterijduur | Akkulaufzeit = +/- 60-80 uur/Stunden)



R85 (IP68)

	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Telling	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	
R85 3	28 x 24 x 12 cm	20 x 23,5 cm	1,5 / 3 kg	0,5 / 1 g	LCD	✓	✓	⊗
R85 15	28 x 24 x 12 cm	20 x 23,5 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✓	✓	⊗



AGS-II

0,02g 0,35g 0,30g

	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Telling	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	
AGS-II 300 (IP66)	31 x 23 x 7,5 cm	Ø 15 cm	150 / 300 g	0,05 / 0,1 g	LCD	✓	✓	
AGS-II 600 (IP66)	31 x 23 x 7,5 cm	Ø 15 cm	300 / 600 g	0,1 / 0,2 g	LCD	✓	✓	
AGS-II 3kg (IP66)	31 x 23 x 7,5 cm	21 x 21 cm	1,5 / 3 kg	0,5 / 1 g	LCD	✓	✓	
AGS-II 6kg (IP68)	31 x 23 x 7,5 cm	21 x 21 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LCD	✓	✓	
AGS-II 15kg (IP68)	31 x 23 x 7,5 cm	21 x 21 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✓	✓	
AGS-II 30kg (IP68)	31 x 23 x 7,5 cm	21 x 21 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	✓	✓	

Optioneel leverbaar in hoge resolutie (free setting) | Optional in hoher Auflösung verfügbar

(freie Einstellung)

VPS (IP65)

	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Telling	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	
VPS 6 Alum. loadcell	28 x 33 x 10 cm	28 x 33 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LCD	✓	✓	
VPS 15 Alum. loadcell	28 x 33 x 10 cm	28 x 33 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✓	✓	
VPS 30 Alum. loadcell	28 x 33 x 10 cm	28 x 33 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	✓	✓	

Kolomhoogte | Säulenhöhe = 30 cm



VPSII (IP67)

	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Telling	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	
VPSII 6 RVS loadcell	28 x 33 x 10 cm	28 x 33 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LCD	✓	✓	
VPSII 15 RVS loadcell	28 x 33 x 10 cm	28 x 33 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✓	✓	
VPSII 30 RVS loadcell	28 x 33 x 10 cm	28 x 33 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	✓	✓	
VPSII B30 RVS loadcell	33 x 45 x 11 cm	33 x 45 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	✓	✓	
VPSII B60 RVS loadcell	33 x 45 x 11 cm	33 x 45 cm	30 / 60 kg	10 / 20 g	LCD	✓	✓	

Kolomhoogte | Säulenhöhe VPSII = 30 cm, VPSII-B = 58 cm



VFS (IP65)

	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Telling	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	
VFS 60 Alum. loadcell	42 x 52 x 13,5 cm	42 x 52 cm	30 / 60 kg	10 / 20 g	LCD	✓	✓	
VFS 150 Alum. loadcell	42 x 52 x 13,5 cm	42 x 52 cm	60 / 150 kg	20 / 50 g	LCD	✓	✓	

Kolomhoogte | Säulenhöhe = 60 cm



VFSII (IP67)

	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Telling	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	
VFSII 60 RVS loadcell	42 x 52 x 13,5 cm	42 x 52 cm	30 / 60 kg	10 / 20 g	LCD	✓	✓	
VFSII 150 RVS loadcell	42 x 52 x 13,5 cm	42 x 52 cm	60 / 150 kg	20 / 50 g	LCD	✓	✓	
VFSII 300 RVS loadcell	42 x 52 x 13,5 cm	42 x 52 cm	150 / 300 kg	50 / 100 g	LCD	✓	✓	
VFSII L300 RVS loadcell	50 x 60 x 11,5 cm	50 x 60 cm	150 / 300 kg	50 / 100 g	LCD	✓	✓	

Kolomhoogte | Säulenhöhe VFSII = 60 cm, VFSII-L = 72 cm



ARCI-25

0,02g 0,35g 0,30g

	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Telling	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	
ARCI-25 RVS loadcell	23 x 23 x 5 cm	23 x 23 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LCD	✓	✓	
ARCI-25 RVS loadcell	25 x 25 x 5 cm	25 x 25 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LCD	✓	✓	
ARCI-25 RVS loadcell	30 x 30 x 5 cm	30 x 30 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LCD	✓	✓	
ARCI-25 B30 RVS loadcell	40 x 40 x 10 cm	40 x 40 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	✓	✓	
ARCI-25 B60 RVS loadcell	40 x 40 x 10 cm	40 x 40 cm	30 / 60 kg	10 / 20 g	LCD	✓	✓	
ARCI-25 B30 Alum. loadcell	33 x 45 x 10 cm	33 x 45 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	✓	✓	
ARCI-25 B60 Alum. loadcell	33 x 45 x 10 cm	33 x 45 cm	30 / 60 kg	10 / 20 g	LCD	✓	✓	
ARCI-25 F60 Alum. loadcell	42 x 52 x 13,5 cm	42 x 52 cm	30 / 60 kg	10 / 20 g	LCD	✓	✓	
ARCI-25 F150 Alum. loadcell	42 x 52 x 13,5 cm	42 x 52 cm	60 / 150 kg	20 / 50 g	LCD	✓	✓	

Kolomhoogte | Säulenhöhe ARCI-25 = 30 cm, ARCI-25 B = 50 cm, ARCI-25 F = 60 cm





ARBH/RBH

	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit/IND Tragkraft/TEI	Gelakt Lackiert	RVS bovenplaat Edelstahl Deckplatte	RVS loadcell Edelstahl Wägezelle	M
RBH	54 x 115 cm	2000 kg / 1 kg	✓	✗	✗	✗
RBH *	54 x 115 cm	2000 kg / 1 kg	✓	✗	✗	✗
ARBH	54 x 115 cm	2000 kg / 1 kg	✓	✗	✗	M
ARBH *	54 x 115 cm	2000 kg / 1 kg	✓	✗	✗	M

* Inclusief ingebouwde printer | Inklusive eingebatem Drucker




RBM

	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit/IND Tragkraft/TEI	Gelakt Lackiert	RVS bovenplaat Edelstahl Deckplatte	RVS loadcell Edelstahl Wägezelle	M
RBM	21 x 25 cm	15 kg	✓	✓	✗	M
RBM-A	30 x 30 cm	15 kg	✓	✓	✗	M
RBM-B	30 x 40 cm	30 kg	✓	✓	✗	M
RBM-B	30 x 40 cm	60 kg	✓	✓	✗	M
RBM-B	30 x 40 cm	250 kg	✓	✓	✗	M
RBM-F	42 x 52 cm	60 kg	✓	✓	✗	M
RBM-F	42 x 52 cm	150 kg	✓	✓	✗	M
RBM-L *	60 x 60 cm	150 kg	✓	✓	✗	M
RBM-L *	60 x 60 cm	300 kg	✓	✓	✗	M
RBM-L	60 x 80 cm	150 kg	✓	✓	✗	M
RBM-L	60 x 80 cm	300 kg	✓	✓	✗	M
RBM-HP	33 x 45 cm	30 kg	✓	✓	✗	M
RBM-HP	42 x 52 cm	60 kg	✓	✓	✗	M

Inclusief pilaar | Inklusive Säule: A = 30 cm, B/HP = 58 cm, F = 68 cm, L = 72 cm



* Exclusief pilaar | Exklusive Säule



RBCL

	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit/IND Tragkraft/TEI	Gelakt Lackiert	RVS bovenplaat Edelstahl Deckplatte	RVS loadcell Edelstahl Wägezelle	M
RBCL	120 x 120 cm	1500 kg / 500 g	✓	✗	✗	M
RBCL	120 x 120 cm	3000 kg / 1 kg	✓	✗	✗	M
RBCL	150 x 150 cm	3000 kg / 1 kg	✓	✗	✗	M
RBCL	150 x 200 cm	3000 kg / 1 kg	✓	✗	✗	M
RBCL	150 x 200 cm	6000 kg / 2 kg	✓	✗	✗	M

Inclusief ARCI-35 indicator | Inklusive ARCI-35 Anzeige



RBCP

	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit/IND Tragkraft/TEI	Gelakt Lackiert	RVS bovenplaat Edelstahl Deckplatte	RVS loadcell Edelstahl Wägezelle	M
RBCP	88 x 125 cm	1500 kg / 500 g	✓	✗	✗	M
RBCP	88 x 125 cm	3000 kg / 1 kg	✓	✗	✗	M
RBCP	100 x 125 cm	1500 kg / 500 g	✓	✗	✗	M
RBCP	100 x 125 cm	3000 kg / 1 kg	✓	✗	✗	M
RBCP RVS INOX	88 x 125 cm	1500 kg / 500 g	✗	✓	✓	M

Inclusief ARCI-25/35 indicator | Inklusive ARCI-25/35 Anzeige



RBSP

	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit/IND Tragkraft/TEI	Gelakt Lackiert	RVS bovenplaat Edelstahl Deckplatte	RVS loadcell Edelstahl Wägezelle	M
RBSP	125 x 150 cm	1500 kg / 500 g	✓	✗	✗	M
RBSP	125 x 150 cm	3000 kg / 1 kg	✓	✗	✗	M
RBSP	150 x 150 cm	1500 kg / 500 g	✓	✗	✗	M
RBSP	150 x 150 cm	3000 kg / 1 kg	✓	✗	✗	M
RBSP	150 x 200 cm	1500 kg / 500 g	✓	✗	✗	M
RBSP	150 x 200 cm	3000 kg / 1 kg	✓	✗	✗	M
RBSP	150 x 200 cm	6000 kg / 2 kg	✓	✗	✗	M
RBSP	150 x 200 cm	6000 kg / 2 kg	✓	✗	✗	M
RBSP	200 x 200 cm	6000 kg / 2 kg	✓	✗	✗	M
RBSP	150 x 250 cm	3000 kg / 1 kg	✓	✗	✗	M

Inclusief ARCI-35 indicator | Inklusive ARCI-35 Anzeige



RBLP

	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit/IND Tragkraft/TEI	Gelakt Lackiert	RVS bovenplaat Edelstahl Deckplatte	RVS loadcell Edelstahl Wägezelle	M
RBLP	100 x 100 cm	600 kg / 200 g	✓	✗	✗	M
RBLP	125 x 125 cm	1500 kg / 500 g	✓	✗	✗	M
RBLP	125 x 125 cm	3000 kg / 1 kg	✓	✗	✗	M
RBLP	125 x 150 cm	1500 kg / 500 g	✓	✗	✗	M
RBLP	150 x 150 cm	1500 kg / 500 g	✓	✗	✗	M
RBLP	150 x 150 cm	3000 kg / 1 kg	✓	✗	✗	M
RBLP	150 x 200 cm	1500 kg / 500 g	✓	✗	✗	M

Inclusief ARCI-35 indicator | Inklusive ARCI-35 Anzeige



AOW (IP68)

R&H	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit/IND Tragkraft/TEI	Gelakt Lackiert	RVS bovenplaat Edelstahl Deckplatte	RVS loadcell Edelstahl Wägezelle	M
AOW	Ø 58 cm	6 kg / 2 g	⊗	✓	✓	M

Standaard met USB, RS232 op aanvraag | Standard mit USB, RS232 auf Anfrage



RBMI

R&H	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit/IND Tragkraft/TEI	Gelakt Lackiert	RVS bovenplaat Edelstahl Deckplatte	RVS loadcell Edelstahl Wägezelle	M
RBMI Flintec loadcell	23 x 23 cm	6 kg	⊗	✓	✓	M
RBMI	25 x 25 cm	6 kg	⊗	✓	✓	M
RBMI*	30 x 30 cm	6 kg	⊗	✓	✓	M
RBMI-B	30 x 40 cm	15 kg	⊗	✓	✓	M
RBMI-B Rubber LC protection	33 x 45 cm	30 kg	⊗	✓	⊗	M
RBMI-B Rubber LC protection	33 x 45 cm	60 kg	⊗	✓	⊗	M
RBMI-B	40 x 40 cm	30 kg	⊗	✓	✓	M
RBMI-B	40 x 40 cm	60 kg	⊗	✓	✓	M
RBMI-F Rubber LC protection	42 x 52 cm	60 kg	⊗	✓	⊗	M
RBMI-F Rubber LC protection	42 x 52 cm	150 kg	⊗	✓	⊗	M

Kolomhoogte | Säulenhöhe: RBMI = 25 cm, RBMI* = 30 cm, RBMI-B = 58 cm, RBMI-F = 60 cm



RPA

R&H	Lengte weegbaan Länge der Wiegebahn	Capaciteit/IND Tragkraft/TEI	Gelakt Lackiert	RVS bovenplaat Edelstahl Deckplatte	RVS loadcell Edelstahl Wägezelle	M
RPA	60 cm	600 kg / 200 g	⊗	✓	✓	M

Inclusief ARCI-25 indicator | Inklusive ARCI-25 Anzeige



RWW

R&H	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit/IND Tragkraft/TEI	Gelakt Lackiert	RVS bovenplaat Edelstahl Deckplatte	RVS loadcell Edelstahl Wägezelle	M
RWW	50 x 50 cm	150 kg / 50 g	⊗	✓	✓	M

Inclusief ARCI-25 indicator | Inklusive ARCI-25 Anzeige



RBLX

R&H	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit/IND Tragkraft/TEI	Gelakt Lackiert	RVS bovenplaat Edelstahl Deckplatte	RVS loadcell Edelstahl Wägezelle	M
RBLX	100 x 100 cm	600 kg / 200 g	⊗	✓	✓	M
RBLX	100 x 125 cm	600 kg / 200 g	⊗	✓	✓	M
RBLX	125 x 125 cm	1500 kg / 500 g	⊗	✓	✓	M
RBLX	125 x 150 cm	1500 kg / 500 g	⊗	✓	✓	M
RBLX	150 x 150 cm	1500 kg / 500 g	⊗	✓	✓	M

Inclusief ARCI-25 indicator | Inklusive ARCI-25 Anzeige



W1		Max 6 kg	e=d= 0.002 kg
W1		Min 0.040 kg	
Gross		0.870 kg	
Neem de aardappelen uit de mand ! [F5]			
Vol+Droog	Vol+Nat		
4.500	0.870		
0.967	Droge stof		
	49.7 %		
Densiteit	Zetmeel		
1.240	45.3%		
		Nieuw Annuleer	

RBX 0,02% 0,35% 0,30%

	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit/IND Tragkraft/TEI	Gelakt Lackiert	RVS bovenplaat Edelstahl Deckplatte	RVS loadcell Edelstahl Wägezelle	M
RBX	125 x 125 cm	1500 kg / 500 g	⊗	✓	✓	M
RBX	125 x 150 cm	1500 kg / 500 g	⊗	✓	✓	M
RBX	125 x 150 cm	3000 kg / 1 kg	⊗	✓	✓	M
RBX	150 x 150 cm	1500 kg / 500 g	⊗	✓	✓	M
RBX	150 x 150 cm	3000 kg / 1 kg	⊗	✓	✓	M
RBX	150 x 200 cm	1500 kg / 500 g	⊗	✓	✓	M
RBX	150 x 200 cm	3000 kg / 1 kg	⊗	✓	✓	M

Inclusief ARCI-25 indicator | Inklusive ARCI-25 Anzeige



RBLP-RVS 0,02% 0,35% 0,30%

	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit/IND Tragkraft/TEI	Gelakt Lackiert	RVS bovenplaat Edelstahl Deckplatte	RVS loadcell Edelstahl Wägezelle	M
RBLP-RVS	80 x 80 cm	600 kg / 200 g	⊗	✓	✓	M
RBLP-RVS	100 x 100 cm	600 kg / 200 g	⊗	✓	✓	M
RBLP-RVS	125 x 150 cm	1500 kg / 500 g	⊗	✓	✓	M
RBLP-RVS	150 x 150 cm	1500 kg / 500 g	⊗	✓	✓	M

Inclusief ARCI-25 indicator | Inklusive ARCI-25 Anzeige



RBL-OP 0,02% 0,35% 0,30%

	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit/IND Tragkraft/TEI	Gelakt Lackiert	RVS bovenplaat Edelstahl Deckplatte	RVS loadcell Edelstahl Wägezelle	M
RBL-OP	80 x 80 cm	600 kg / 200 g	⊗	✓	✓	M
RBL-OP	100 x 125 cm	600 kg / 200 g	⊗	✓	✓	M
RBL-OP	100 x 125 cm	1500 kg / 500 g	⊗	✓	✓	M
RBL-OP	125 x 150 cm	600 kg / 200 g	⊗	✓	✓	M
RBL-OP	125 x 150 cm	1500 kg / 500 g	⊗	✓	✓	M
RBL-OP	150 x 150 cm	1500 kg / 500 g	⊗	✓	✓	M


Inclusief ARCI-25 indicator | Inklusive ARCI-25 Anzeige



RBLP-UP 0,02% 0,35% 0,30%

	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit/IND Tragkraft/TEI	Gelakt Lackiert	RVS bovenplaat Edelstahl Deckplatte	RVS loadcell Edelstahl Wägezelle	M
RBLP-UP	80 x 80 cm	300 kg / 100 g	⊗	✓	✓	M
RBLP-UP	80 x 80 cm	600 kg / 200 g	⊗	✓	✓	M
RBLP-UP	125 x 150 cm	600 kg / 200 g	⊗	✓	✓	M
RBLP-UP	125 x 150 cm	1500 kg / 500 g	⊗	✓	✓	M

Inclusief ARCI-25 indicator | Inklusive ARCI-25 Anzeige



RPO 0,02% 0,35% 0,30%

	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit/IND Tragkraft/TEI	Gelakt Lackiert	RVS bovenplaat Edelstahl Deckplatte	RVS loadcell Edelstahl Wägezelle	M
RPO	80 x 80 cm	300 kg / 100 g	⊗	✓	✓	M
RPO	80 x 80 cm	600 kg / 200 g	⊗	✓	✓	M
RPO	100 x 100 cm	300 kg / 100 g	⊗	✓	✓	M
RPO	100 x 100 cm	600 kg / 200 g	⊗	✓	✓	M

Inclusief ARCI-25 indicator | Inklusive ARCI-25 Anzeige





	ARCI-40
Accu Akku	✗
Backlight Hgb	✓
RS-232	✓
Display Anzeige	LCD
Tellen Zählen	✗
IJkwaardig Eichfähig	M

Accu optioneel | Akku optional



	RCI-100
Accu Akku	✓
Backlight Hgb	✓
RS-232	✗
Display Anzeige	LCD
Tellen Zählen	✓
IJkwaardig Eichfähig	✗



	ARCI-20
Accu Akku	✓
Backlight Hgb	✓
RS-232	✓
Display Anzeige	LCD 0.02 0.35 0.38
Tellen Zählen	✗
IJkwaardig Eichfähig	✗



	ARCI-35
Accu Akku	✓
Backlight Hgb	✓
RS-232	✓
Display Anzeige	LCD 0.02 0.35 0.38
Tellen Zählen	✓
IJkwaardig Eichfähig	M

Relais optioneel | optional + € 280,00
LAN optioneel | optional + € 320,00



	ARCI-25 (RVS)
Accu Akku	✓
Backlight Hgb	✓
RS-232	✓
Display Anzeige	LCD 0.02 0.35 0.38
Tellen Zählen	✓
IJkwaardig Eichfähig	M

Relais optioneel | optional + € 280,00
LAN optioneel | optional + € 320,00
Analog optioneel | optional + € 320,00




	10i
Accu Akku	✓
Backlight Hgb	✓
RS-232	✓
Display Anzeige	LCD 0.02 0.35 0.38
Tellen Zählen	✓
IJkwaardig Eichfähig	✗

WiFi/Bluetooth/Alibi optioneel | optional + € 100,00



 Via de gratis app en bluetooth optie in de indicator, is het mogelijk om het gewicht op de indicator af te lezen op een smartphone of tablet. Met het gratis programma Rathohan wordt het gewicht van de indicator afgelezen en kunnen wegingen worden geregistreerd en bewaard, de data kan worden gexporteerd naar een .csv bestand.

 Über die kostenlose App und die Bluetooth-Option in der Anzeige ist es möglich, das Gewicht auf der Anzeige auf einem Smartphone oder Tablet abzulesen. Mit dem kostenlosen Programm Rathohan wird das Gewicht des Indikators gelesen und Gewichte können registriert und gespeichert werden, die Daten können in eine CSV-Datei exportiert werden.



	RCI-12
Accu Akku	✓
Backlight Hgb	✗
RS-232	✓
Display Anzeige	LED 0.02 0.35 0.38
Tellen Zählen	✓
IJkwaardig Eichfähig	✗



	ARCI-70
Accu Akku	✓
Backlight Hgb	✓
RS-232	✓
Display Anzeige	LCD 0.02 0.35 0.38
Tellen Zählen	✓
IJkwaardig Eichfähig	✗



	OP5-L
Accu Akku	✗
Backlight Hgb	✗
RS-232	✗
Display Anzeige	LED
Tellen Zählen	✗
IJkwaardig Eichfähig	✗

HS

UWE	Weegschaal Waage	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
HS 7500	18,5 x 12 x 6 cm	7,5 kg	5 g	LCD	⊗	✓	⊗
HS 15 K	18,5 x 12 x 6 cm	15 kg	10 g	LCD	⊗	✓	⊗
HS 30 K	18,5 x 12 x 6 cm	30 kg	20 g	LCD	⊗	✓	⊗



CCS

UWE	Weegschaal Waage	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
CCS 150	38,5 x 14,5 x 14 cm	150 kg	20 g	LCD	✓	✓	⊗
CCS 300	38,5 x 14,5 x 14 cm	300 kg	50 g	LCD	✓	✓	⊗
CCS 600	38,5 x 14,5 x 14 cm	600 kg	100 g	LCD	✓	✓	⊗

CS

UWE	Weegschaal Waage	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
CS 1T	57,5 x 21 x 23 cm	1000 kg	500 g	LED	✓	⊗	⊗
CS 3T	61 x 21 x 23 cm	3000 kg	1 kg	LED	✓	⊗	⊗

CSB

UWE	Weegschaal Waage	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
CSB 5T	53 x 21 x 27,5 cm	5000 kg	2 kg	LED	✓	⊗	⊗
CSB 7.5T	53 x 21 x 27,5 cm	7500 kg	2 kg	LED	✓	⊗	⊗
CSB 10T	69 x 21 x 30 cm	10000 kg	5 kg	LED	✓	⊗	⊗
CSB 15T	69 x 21 x 30 cm	15000 kg	5 kg	LED	✓	⊗	⊗

CSA

	Weegschaal Waage	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
CSA 1TON	58 x 25,5 x 20,5 cm	1000 kg	500 g	LED	✓	⊗	⊗
CSA 3TON	58 x 25,5 x 20,5 cm	3000 kg	1 kg	LED	✓	⊗	⊗
CSA 5TON	68 x 25,5 x 20,5 cm	5000 kg	2 kg	LED	✓	⊗	⊗
CSA 10TON	78 x 25,5 x 20,5 cm	10000 kg	5 kg	LED	✓	⊗	⊗
CSA 15TON	83 x 25,5 x 20,5 cm	15000 kg	10 kg	LED	✓	⊗	⊗

Riba CSA

De CSA-kraanweegschaal stelt nieuwe normen op voor functies en veiligheid voor kraanweegschalen. Het is de perfecte oplossing om veilig en snel gegevens af te lezen.

Die CSA-Kranwaage setzt neue Maßstäbe für Funktionen und Sicherheit bei Kranwaagen. Es ist die perfekte Lösung, um Daten sicher und schnell zu lesen.



AIN

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wageplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M	MOD
AIN 15	26 x 70 x 26 cm	26 x 70 cm	15 kg	5 g	LCD	✓	✓	M	M



BMI

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wageplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M	MOD
BMI	30 x 40 x 12 cm	30 x 40 cm	200 kg	100 g	LCD	✓	✓	M	M



ABW-150

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wageplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M	MOD
ABW-150	33 x 28 x 10 cm	28 x 33 cm	150 kg	50 g	LCD	✓	✓	M	M



DE-6

Wunder	Weegschaal Waage	Weegplateau Wageplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M	MOD
DE-6	62 x 84 x 100 cm	40 x 54 cm	250 kg	50 / 100 g	LCD	✓	✓	M	✓



BABY-02

Wunder	Weegschaal Waage	Weegplateau Wageplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M	MOD
BABY-02	56 x 45 x 14,5 cm	28,5 x 56 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LCD	✗	✓	M	✓
BABY-02	56 x 45 x 14,5 cm	28,5 x 56 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✗	✓	M	✓
BABY-02	56 x 45 x 14,5 cm	28,5 x 56 cm	10 / 20 kg	5 / 10 g	LCD	✗	✓	M	✓

Functioneert ook op AAA batterijen (niet meegeleverd) | Funktionier auch an AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)



RB-L

Wunder	Weegschaal Waage	Weegplateau Wageplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M	MOD
RB-L	27,5 x 53 x 5,5 cm	27,5 x 29,5 cm	250 kg	50 / 100 g	LCD	✗	✓	M	✓
RB-P *	27,5 x 53 x 5,5 cm	27,5 x 29,5 cm	250 kg	50 / 100 g	LCD	✗	✓	M	✓

Functioneert ook op AAA batterijen (niet meegeleverd) | Funktionier auch an AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Optioneel: Accu tegen meerprijs | Optional: Akku gegen Mehrpreis

* Kolomhoogte | Saulenhohe RB-P = 90 cm



RW2.0-MOVE

Wunder	Weegschaal Waage	Weegplateau Wageplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M	MOD
RW2.0-MOVE	84 x 116 x 7 cm	74 x 90 cm	300 kg	100 g	LCD	✗	✓	M	✓
RW2.0-MOVE	84 x 116 x 7 cm	74 x 90 cm	400 kg	200 g	LCD	✗	✓	M	✓

Functioneert ook op AAA batterijen (niet meegeleverd) | Funktionier auch an AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Optioneel: Accu tegen meerprijs | Optional: Akku gegen Mehrpreis

Kolomhoogte | Saulenhohe = 116 cm



RW-02

Wunder	Weegschaal Waage	Weegplateau Wageplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M	MOD
RW02	84 x 116 x 7 cm	74 x 90 cm	300 kg	100 g	LCD	✗	✓	M	✓
RW02	84 x 116 x 7 cm	74 x 90 cm	400 kg	200 g	LCD	✗	✓	M	✓
RW02 *	84 x 116 x 7 cm	74 x 90 cm	300 kg	100 g	LCD	✗	✓	M	✓
RW02 *	84 x 116 x 7 cm	74 x 90 cm	400 kg	200 g	LCD	✗	✓	M	✓
RW02 **	84 x 116 x 7 cm	74 x 90 cm	300 kg	100 g	LCD	✗	✓	M	✓
RW02 **	84 x 116 x 7 cm	74 x 90 cm	400 kg	200 g	LCD	✗	✓	M	✓

Kolomhoogte | Saulenhohe = 110 cm (* Handleuning | Handlauf, ** Handleuning en stoel | Handlauf und Sitz)

Functioneert ook op AAA batterijen (niet meegeleverd) | Funktionier auch an AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Optioneel: Accu tegen meerprijs | Optional: Akku gegen Mehrpreis



RH

Wunder	Weegschaal Waage	Weegplateau Wageplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M	MOD
RH	55 x 55 x 7 cm	55 x 55 cm	300 kg	100 g	LCD	✗	✓	M	✓

Kolomhoogte | Saulenhohe = 116 cm

Functioneert ook op AAA batterijen (niet meegeleverd) | Funktionier auch an AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Optioneel: Accu tegen meerprijs | Optional: Akku gegen Mehrpreis



RS

Wunder	Weegplateau Wageplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M	MOD
RS	11 x 5,7 x 7 cm	300 kg	100 g	LCD	✗	✓	M	✓

Functioneert ook op AAA batterijen (niet meegeleverd) | Funktionier auch an AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)



AHT

VIBRA	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
AHT 600	25 x 20 x 7,6 cm	Ø 11,5 cm	600 g	d=0,01 g e=0,1 g	LCD	✓	✓	M
AHT 1500	25 x 20 x 7,6 cm	12,4 x 14,4 cm	1500 g	d=0,02 g e=0,2 g	LCD	✓	✓	M



CT

VIBRA	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
CT 600	25 x 20 x 7,6 cm	Ø 8 cm	600 ct	d=0,001 ct e=0,01 ct	LCD	✗	✓	M



SJ

VIBRA	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
SJ420CE	23,5 x 18 x 7,5 cm	Ø 14 cm	420 g	0,01 g	LCD	✗	✓	M
SJ620CE	23,5 x 18 x 7,5 cm	Ø 14 cm	620 g	d=0,01 g e=0,1 g	LCD	✗	✓	M
SJ4200CEN	23,5 x 18 x 7,5 cm	16 x 18 cm	4200 g	0,1 g	LCD	✗	✓	M
SJ12KCEN	23,5 x 18 x 7,5 cm	16 x 18 cm	12 kg	1 g	LCD	✗	✓	M



Optioneel: Accu tegen meerprijs | Optional: Akku gegen Mehrpreis

ALE


VIBRA	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
ALE 323R *	23 x 19,5 x 8,5 cm	Ø 11,8 cm	320 g	d=0,001 g e=0,01 g	LCD	✗	✓	M
ALE 623R *	23 x 19,5 x 8,5 cm	Ø 11,8 cm	620 g	d=0,001 g e=0,01 g	LCD	✗	✓	M
ALE 3202R *	23 x 19,5 x 8,5 cm	18 x 16 cm	3200 g	d=0,01 g e=0,1 g	LCD	✗	✓	M
ALE 6202R *	23 x 19,5 x 8,5 cm	18 x 16 cm	6200 g	d=0,01 g e=0,1 g	LCD	✗	✓	M
ALE 323	23 x 19,5 x 8,5 cm	Ø 11,8 cm	320 g	d=0,001 g e=0,01 g	LCD	✗	✓	M
ALE 6202	23 x 19,5 x 8,5 cm	18 x 16 cm	6200 g	d=0,01 g e=0,1 g	LCD	✗	✓	M



* Intern kalibratiesysteem | Internes Kalibriersystem

LN

VIBRA	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
LN 223R	33 x 22 x 7 cm	12 x 14 cm	220 g	d=0,001 g e=0,01 g	FLUOR	✗	✗	✗
LN 423R	33 x 22 x 7 cm	12 x 14 cm	420 g	d=0,01 g e=0,1 g	FLUOR	✗	✗	✗



Intern kalibratiesysteem | Internes Kalibriersystem

CJ (IP-65)

VIBRA	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
CJ8200	31 x 20,5 x 8 cm	19 x 19 cm	8,2 kg	0,1 g	LCD	✗	✓	✗
CJ15	31 x 20,5 x 8 cm	19 x 19 cm	15 kg	1 g	LCD	✗	✓	✗

Optioneel: Batterijhouder tegen meerprijs | Optional Batteriepack gegen Mehrpreis



HJ-K R (IP-65)

VIBRA	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
HJ-K R 17 *	40 x 35 x 16 cm	35 x 40 cm	17 kg	d=0,1 g e=1 g	FLUOR	✗	✓	M
HJ-K R 33 *	40 x 35 x 16 cm	35 x 40 cm	33 kg	d=0,1 g e=1 g	FLUOR	✗	✓	M
HJ-K R 62 *	40 x 35 x 16 cm	35 x 40 cm	6,2 / 62 kg	0,1 g / 1g	FLUOR	✗	✓	M

* Intern kalibratiesysteem | Internes Kalibriersystem

Optioneel statief = 45 cm | Optionales Stativ = 45 cm



HT

VIBRA	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
HT-224RCE	29 x 20 x 31,5 cm	Ø 8 cm	220 g	d=0,1 mg e=1 mg	LCD	✗	✓	M

Keuring op aanvraag Klasse 1 | Erst Eichung auf Anfrage




FS/FZ (IP65)


VIBRA	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
FS-200	38 x 53 x 12,5 cm	38 x 53 cm	200 kg	d=1 g e=10 g	LCD	✗	✓	M
FS-150	60 x 80 x 12,5 cm	60 x 80 cm	150 kg	d=1 g e=10 g	LCD	✗	✓	M
FS-300	60 x 80 x 12,5 cm	60 x 80 cm	300 kg	d=1 g e=10 g	LCD	✗	✓	M
FZ-3202 *	19 x 26,5 x 12,5 cm	19 x 19 cm	3,2 kg	d=0,01 g e=0,1 g	LCD	✗	✓	M
FZ-15 *	19 x 26,5 x 12,5 cm	19 x 19 cm	15 kg	d=0,1 g e=1 g	LCD	✗	✓	M
FZ-30 *	31 x 33 x 12,5 cm	31 x 33 cm	30 kg	d=0,1 g e=1 g	LCD	✗	✓	M
FZ-60 *	38 x 53 x 12,5 cm	38 x 53 cm	60 kg	d=0,1 g e=1 g	LCD	✗	✓	M


* Explosieveilige weegschaal | Explosionsgeschützte Waage






 LP-50	
Type Typ	Thermo direct
Print breedte Druckbreite	58 mm
Resolutie Auflösung	203 dpi
Print snelheid Geschwindigkeit	Max. 50 mm/sec
Barcodes Barcodes	Meerdere barcodes Mehrere Barcodes
Uitgang Ausgang	DB9 RS232C / *RJ11 *(Kassalade Kassenschublade)
Voeding Stromversorgung	Adapter
Afmeting Größe	106 x 184 x 110 mm


 TDP-225	
Type Typ	Thermo direct
Print breedte Druckbreite	54 mm
Resolutie Auflösung	203 dpi
Print snelheid Geschwindigkeit	Max. 127 mm/sec
Barcodes Barcodes	Meerdere barcodes Mehrere Barcodes
Uitgang Ausgang	DB9 RS232C / USB 2.0
Voeding Stromversorgung	Adapter
Afmeting Größe	109 x 209 x 171 mm

 TTP-225	
Type Typ	Thermo direct + transfer
Print breedte Druckbreite	54 mm
Resolutie Auflösung	203 dpi
Print snelheid Geschwindigkeit	Max. 127 mm/sec
Barcodes Barcodes	Meerdere barcodes Mehrere Barcodes
Uitgang Ausgang	DB9 RS232C / USB 2.0
Voeding Stromversorgung	Adapter
Afmeting Größe	140 x 241 x 117 mm

 TTP-345	
Type Typ	Thermo direct + transfer
Print breedte Druckbreite	106 mm
Resolutie Auflösung	300 dpi
Print snelheid Geschwindigkeit	Max. 127 mm/sec
Barcodes Barcodes	Meerdere barcodes Mehrere Barcodes
Uitgang Ausgang	DB9 RS232C / USB 2.0
Voeding Stromversorgung	Adapter
Afmeting Größe	213 x 314 x 188 mm

B.V. Geldermalsen


Bananen € 1.50/kg
1 - 200kg € 1.80




No: 02
PLU: 124
2 4001240120088


Dank u wel! 01-01-2024 08:22


Part Name
TPH 203DPI FOR TDP-225

Part Number .


Serial Number . Q'TY SET
T39926001 

Part Name
TPH 203DPI FOR TTP-225

Part Number .


Serial Number . Q'TY SET
31T9926000 

PRODUCT: 

NUMBER: 123456789123

DESTINATION: 


DEF

Date: 01-01-2024







R&H Monitor Software (RMS)

RMS beheert het volledige weeg- en registratieproces binnen uw bedrijf. De software werkt onder het Windows operating systeem. RMS software beheert niet alleen 1 weegschaal maar kan tot wel 254 weegschalen aansturen in een IP netwerk.



Database

De RMS database bevat relevante informatie zoals:

 Medewerkers en klanten	 Tara	 Productcode min/max gewicht	 Productcode min/max stuks
--	--	---	---



Flexibele overzichten

Bij inpakken of verpakken van producten meldt de medewerker zich aan op de weegschaal en begint met het verpakken/wegen van de producten. Wanneer het product tussen het minimum en maximum gewicht is, volgt automatische een registratie die opgeslagen wordt in een MySQL database.

De uitgebreide rapportage mogelijkheden geven een volledig en flexibel overzicht.

Hier kunt u de volgende gegevens inzien:

- Product
- Klant per dag
- Week
- Medewerker
- Periode en jaar
- Flexibele ingaven van/tot

Import/export

Bestaande al in gebruik zijnde ERP software producten kunnen de database van RMS uitlezen middels MySQL formaat, zo kunnen eenvoudig gegevens geïmporteerd en geëxporteerd worden.

Voor productie en verpak stations waar met meerdere weegschalen op verschillende productie lijnen verpakt en gewogen wordt, is de aansturing hiervan erg gemakkelijk middels RMS.

Doordat wij met eigen software programmeurs werken is flexibiliteit heel belangrijk en proberen wij naar een naadloze integratie toe te werken.






E-Wegen software

Met het E-Wegen software pakket is het mogelijk om steekproefsgewijs voorverpakte levensmiddelen te wegen, door gewichtseigenschappen te onderzoeken onder E-Wegen.

Het E-teken staat op verpakkingen van voorverpakte waren die zijn afgevuld in overeenstemming met de Europese Richtlijn 1976/211/EEG



Toleranties

U kunt levensmiddelen op een weegschaal plaatsen, waarna de software de gemiddelden berekend en kijkt of dit binnen de vooruit gestelde toleranties past. Het E-wegen software pakket biedt u veel mogelijkheden:

- Afmetingen
- Soort gewicht
- Capaciteiten
- Afgestemd in database
- Accuraat beeld
- Reproduceerbaar
- Registreren in Kg
- Registreren in liters
- E logo mag op verpakking

Research & Development

Naast het registreren in kg is er ook de mogelijkheid om in liters te registreren. Vallen de waarde binnen de vooruit gestelde toleranties? Dan mag er een E op de verpakking worden geplaatst. Het instrument is uitermate geschikt voor Research & Development en afdelingen op de kwaliteitscontrole.



Rathohan software (gratis)

Rathohan registratie software voor wegen en tellen. Deze registratie software werkt onder het Windows operating systeem. Eenvoudig te installeren en zeer gebruikersvriendelijk. De software is bedoeld voor het werken met stand alone weegsystemen.



Registratie

Gegevens die geregistreerd kunnen worden zijn:



- Klant
- Datum en Tijd
- Productcode
- Gewicht
- Tarra
- Netto gewicht
- Aantal stuks
- Min/max gewicht
- Min/max stuks

CSV data

De gegevens worden vastgelegd en kunnen opgeslagen worden in een CSV bestand voor verdere verwerking. U kunt ook diversen gegevens zoals klantnummer en productcode sturen vanuit uw computer naar het aangesloten weegsystem.


Meer informatie over onze slimme software?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van onze software voor uw onderneming? Neem gerust contact met ons op voor vrijblijvende informatie, vragen of een demonstratie.

 +31 (0)418 - 591245  info@renh.nl





R&H Monitor Software (RMS)

RMS verwaltet den gesamten Wiege- und Registrierungsprozess in Ihrem Unternehmen. Die Software läuft unter Windows Betriebssystem. Die RMS-Software verwaltet nicht nur eine Waage, sondern kann auch bis zu 254 Waagen Steuerung in einem IP-Netzwerk.



Datenbank

Die RMS-Datenbank enthält Informationen wie:

 <p>Mitarbeiter und Kunden</p>	 <p>Tara</p>	 <p>Produktcode min / max Gewicht</p>	 <p>Produktcode min / max Stck</p>
--	--	---	--



Flexible Übersichten

Beim Verpacken von Produkten registriert sich der Mitarbeiter auf der Waage und beginnt damit Verpackung / Wiegen der Produkte. Befindet sich das Produkt zwischen dem minimalen und dem maximalen Gewicht, folgt automatische Registrierung, die in einer MySQL-Datenbank gespeichert wird.

Die umfangreichen Berichtsoptionen bieten Ihnen einen vollständigen und flexiblen Überblick.

Sie können die folgenden Daten anzeigen:

- Produkt
- Kunde pro Tag
- Woche
- Mitarbeiter
- Zeitraum und Jahr
- Flexible Einträge von/bis

Import/export

Bestehende ERP-Softwareprodukte, die bereits verwendet werden, können die RMS-Datenbank über MySQL lesen. Daten können einfach importiert und exportiert werden.

Für Produktions- und Verpackungsstationen, an denen mehrere Waagen auf verschiedenen Produktionslinien und verpackt werden gewichtet ist, ist die Steuerung mit RMS sehr einfach.

Weil wir unsere eigenen Software-Programmierer haben Flexibilität ist sehr wichtig und wir bemühen uns um eine nahtlose Integration.






E-Zeichen Software

Beispiel für vorverpackte Lebensmittel wiegen. Mit dem E-Zeichen Softwarepaket ist es möglich zu probieren Wiegen von vorverpackten Lebensmitteln, durch Gewichtseigenschaften zu untersuchen unter E-Zeichen.

Das E-Zeichen befindet sich auf Verpackungen von Fertigwaren, die gemäß der europäischen Richtlinie 1976/211/EWG befüllt wurden.



Toleranzen

Sie können Lebensmittel auf eine Waage legen und die Software berechnet die Durchschnittswerte und sieht, ob dies passt innerhalb der vorgegebenen Toleranzen. Das Softwarepaket E-Zeichen bietet Ihnen viele Möglichkeiten:

- Maße
- Gewichtstyp
- Kapazitäten
- In Datenbank abgeglichen
- Genaues Bild
- Reproduzierbar
- Registrieren in kg
- Registrierung in Litern
- E-Zeichen ist auf der Verpackung erlaubt

Forschung & Entwicklung

Neben der Angabe in kg besteht auch die Möglichkeit der Angabe in Litern. Liegen die Werte innerhalb der voreingestellte Toleranzen? Dann darf auf der Verpackung ein e-Zeichen angebracht werden. Das Tool ist extrem Geeignet für die Abteilungen Forschung & Entwicklung und Qualitätskontrolle.



Rathohan software (Kostenlos)

Rathohan Registrierungssoftware zum Wiegen und Zählen. (Kostenlos zu benutzen). Diese Registrierungssoftware funktioniert unter Windows, ist Einfach zu installieren und sehr benutzerfreundlich. Die Software ist für autonome Wägesystemen.



Registrierung

Zu den zu registrierenden Daten gehören:

- Kunde
- Datum und Uhrzeit
- Produktcode
- Gewicht
- Tara
- Nettogewicht
- Stückzahl
- Min/max Gewicht
- Min/max Stückzahl

CSV Data

Die Daten werden aufgezeichnet und können zur weiteren Verarbeitung in einer CSV-Datei gespeichert werden. Sie können auch verschiedene Daten wie Kundennummer und Produktcode von Ihrem Computer an das angeschlossene Wägesystem senden.

Weitere Informationen zu unserer intelligenten Software?

Wünschen Sie weitere Informationen zu den Möglichkeiten unserer Software für Ihr Unternehmen? Kontaktieren Sie uns für kostenlose Informationen, Fragen oder eine Demonstration.

+31 (0)418 - 591245 info@renh.nl



 **Geldermalsen**

Laageinde 13B, 4191 NR
T. +31 (0)345 - 582513

 **Web**

www.renh.nl
info@renh.nl

Showroom

 Geopend maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 17.30 uur.

 Montag bis Freitag geöffnet
von 8.30 bis 17.30 Uhr.