R&H
WWW.RENH.NL

Weegschalen

VIBRA Riba UWE

ERKEND EK-3731 ERKEND EK-5245 RECOGNISED CE-033

Vind direct wat je zoekt!

Klik op de categorieën in de inhoudsopgave om snel naar de verschillende weegschalen te navigeren.

Rekenweegschalen

Telweegschalen

RVS weegschalen



Industrie weegschalen

Medische weegschalen

Precisieweegschalen

Controle weegschalen

Plateauweegschalen

Indicators

Hangweegschalen

Printers

Software

VGP

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
VGP 6	31 x 25 x 10 cm	23 x 25 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LCD	✓	✓	M
VGP 15	31 x 25 x 10 cm	23 x 25 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✓	✓	M

Optioneel: POS-koppeling | Optional: POS-Anbindung

VOP

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
VOP 6	29 x 32 x 12,5 cm	23 x 32 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LCD	✓	✓	M
VOP 15	29 x 32 x 12,5 cm	23 x 32 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✓	✓	M

Optioneel: POS-koppeling | Optional: POS-Anbindung

ARR-15

	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
ARR-15	32 x 29 x 11,5 cm	22 x 28 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✓	✓	M

ASEP / ASEP-P

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
ASEP 6	36 x 36 x 12,5 cm	28 x 35 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LCD	✓	✓	M
ASEP 15	36 x 36 x 12,5 cm	28 x 35 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✓	✓	M
ASEP 30	36 x 36 x 12,5 cm	28 x 35 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	✓	✓	M
ASEP 60	36 x 36 x 12,5 cm	28 x 35 cm	30 / 60 kg	10 / 20 g	LCD	✓	✓	M
ASEP-P 6 *	36 x 36 x 12,5 cm	28 x 35 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LCD	✓	✓	M
ASEP-P 15 *	36 x 36 x 12,5 cm	28 x 35 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✓	✓	M
ASEP-P 30 *	36 x 36 x 12,5 cm	28 x 35 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	✓	✓	M

** Inclusief pilaar | Inklusive Säule = 30 cm*

Optioneel: POS-koppeling | Optional: POS-Anbindung

VGC

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
VGC 3	31 x 25 x 10 cm	23 x 25 cm	3 kg	0,1 g	LCD	✓	✓	✗
VGC 6	31 x 25 x 10 cm	23 x 25 cm	6 kg	0,2 g	LCD	✓	✓	✗
VGC 30	31 x 25 x 10 cm	23 x 25 cm	30 kg	1 g	LCD	✓	✓	✗

VOC

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
VOC 3	29 x 32 x 12,5 cm	23 x 32 cm	3 kg	0,1 g	LCD	✓	✓	✗
VOC 6	29 x 32 x 12,5 cm	23 x 32 cm	6 kg	0,2 g	LCD	✓	✓	✗
VOC 15	29 x 32 x 12,5 cm	23 x 32 cm	15 kg	0,5 g	LCD	✓	✓	✗
VOC 30	29 x 32 x 12,5 cm	23 x 32 cm	30 kg	1 g	LCD	✓	✓	✗

SHC

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
SHC 3	36 x 36 x 9 cm	23 x 34,5 cm	3 kg	0,1 g	LCD	✓	✓	✗
SHC 6	36 x 36 x 9 cm	23 x 34,5 cm	6 kg	0,2 g	LCD	✓	✓	✗
SHC 15	36 x 36 x 9 cm	23 x 34,5 cm	15 kg	0,5 g	LCD	✓	✓	✗
SHC 30	36 x 36 x 9 cm	23 x 34,5 cm	30 kg	1 g	LCD	✓	✓	✗
SHC 60	36 x 36 x 9 cm	23 x 34,5 cm	60 kg	2 g	LCD	✓	✓	✗



RCI-100

	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
RCI-100 B-30	30 x 40 x 10 cm	30 x 40 cm	30 kg	5 g	LCD	✓	✓	✗
RCI-100 B-60	30 x 40 x 10 cm	30 x 40 cm	60 kg	10 g	LCD	✓	✓	✗
RCI-100 F-60	42 x 52 x 12,5 cm	42 x 52 cm	60 kg	10 g	LCD	✓	✓	✗
RCI-100 F-150	42 x 52 x 12,5 cm	42 x 52 cm	150 kg	20 g	LCD	✓	✓	✗
RCI-100 HP-30	33 x 45 x 10 cm	33 x 45 cm	30 kg	1 g	LCD	✓	✓	✗
RCI-100 HP-60	42 x 52 x 12,5 cm	42 x 52 cm	60 kg	2 g	LCD	✓	✓	✗

Kolomhoogte | Säulenhöhe B/HP = 58 cm, F = 68 cm

Controle weegschalen | Kontrollwaagen

KS

	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
KS 06	22 x 16 x 4,6 cm	16 x 16 cm	6 kg	1 g	LCD	✗	✓	✗

Functioneert ook op AA batterijen (niet meegeleverd) | Funktionier auch an AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

MII

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
MII 2500	21 x 21 x 6,5 cm	13 x 20 cm	2,5 kg	1 g	LCD	✗	✓	✗
MII 5000	21 x 21 x 6,5 cm	13 x 20 cm	5 kg	2 g	LCD	✗	✓	✗

Functioneert ook op een 9V batterij (niet meegeleverd) | Funktionier auch auf a 9V-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

(Batterijduur | Akkulaufzeit = +- 60-80 uur/Stunden)

AQM (IP65)

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
AQM 3	23 x 20 x 14 cm	17 x 20 cm	3 kg	1 g	LCD	✓	✗	✗
AQM 6	23 x 20 x 14 cm	17 x 20 cm	6 kg	2 g	LCD	✓	✗	✗

R71 (IP66)

	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
R71	30 x 23 x 16 cm	17,5 x 21,5 cm	6 kg	1 g	LED	✓	✗	✗

AXM-II

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
AXM-II 3	28,5 x 24 x 10,5 cm	21 x 25 cm	1,5 / 3 kg	0,5 / 1 g	LCD	✓	✓	M
AXM-II 6	28,5 x 24 x 10,5 cm	21 x 25 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LCD	✓	✓	M
AXM-II 15	28,5 x 24 x 10,5 cm	21 x 25 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✓	✓	M
AXM-II 30	28,5 x 24 x 10,5 cm	21 x 25 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	✓	✓	M

Optioneel leverbaar in hoge resolutie (free setting) | Optional in hoher Auflösung verfügbar (freie Einstellung)

NXM-ECO

	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
NXM-ECO	28,5 x 24 x 10 cm	21 x 25 cm	20 kg	10 g	LCD	✗	✓	✗

(Batterijduur | Akkulaufzeit = +- 2500 uur/Stunden)

VGW

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
VGW 3	31 x 25 x 10 cm	23 x 25 cm	3 kg	0,1 g	LCD	✓	✓	✗
VGW 6	31 x 25 x 10 cm	23 x 25 cm	6 kg	0,2 g	LCD	✓	✓	✗
VGW 15	31 x 25 x 10 cm	23 x 25 cm	15 kg	0,5 g	LCD	✓	✓	✗
VGW 30	31 x 25 x 10 cm	23 x 25 cm	30 kg	1 g	LCD	✓	✓	✗

VOW

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
VOW 3	29 x 32 x 12,5 cm	23 x 32 cm	1,5 / 3 kg	0,5 / 1 g	LCD	✓	✓	M
VOW 6	29 x 32 x 12,5 cm	23 x 32 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LCD	✓	✓	M
VOW 15	29 x 32 x 12,5 cm	23 x 32 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✓	✓	M
VOW 30	29 x 32 x 12,5 cm	23 x 32 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	✓	✓	M

R55

	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
R55	29,5 x 31 x 11,5 cm	22 x 30 cm	15 kg	5 g	LCD	✓	✓	✗
R55	29,5 x 31 x 11,5 cm	22 x 30 cm	15 kg	2 g	LCD	✓	✓	✗

RCL

	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
RCL 30	32 x 29 x 11,5 cm	22 x 28 cm	30 kg	1 g	LCD	✓	✓	✗

ARCL

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
ARCL 3	32 x 29 x 11,5 cm	22 x 28 cm	1,5 / 3 kg	0,5 / 1 g	LCD	✓	✓	M
ARCL 6	32 x 29 x 11,5 cm	22 x 28 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LCD	✓	✓	M
ARCL 15	32 x 29 x 11,5 cm	22 x 28 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✓	✓	M
ARCL 30	32 x 29 x 11,5 cm	22 x 28 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	✓	✓	M

Controle weegschalen | Kontrollwaagen

ADW-C II (IP66)

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
ADW-C II 3	28 x 27 x 14,5 cm	21 x 25 cm	1,5 / 3 kg	0,5 / 1 g	LCD	✓	✓	M
ADW-C II 6	28 x 27 x 14,5 cm	21 x 25 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LCD	✓	✓	M
ADW-C II 15	28 x 27 x 14,5 cm	21 x 25 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✓	✓	M
ADW-C II 30	28 x 27 x 14,5 cm	21 x 25 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	✓	✓	M

Optioneel leverbaar in hoge resolutie (free setting) | Optional in hoher Auflösung verfügbar (freie Einstellung)

ADW-E II (IP68)

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
ADW-E II 3	28 x 27 x 14,5 cm	21 x 25 cm	1,5 / 3 kg	0,5 / 1 g	LED	✓	✗	M
ADW-E II 6	28 x 27 x 14,5 cm	21 x 25 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LED	✓	✗	M
ADW-E II 15	28 x 27 x 14,5 cm	21 x 25 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LED	✓	✗	M
ADW-E II 30	28 x 27 x 14,5 cm	21 x 25 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LED	✓	✗	M

Optioneel leverbaar in hoge resolutie (free setting) | Optional in hoher Auflösung verfügbar (freie Einstellung)

R75 (IP65)

Ribu	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
R75	29,5 x 31 x 11,5 cm	22 x 30 cm	15 kg	2 g	LED	✓	✗	✗
R75	29,5 x 31 x 11,5 cm	22 x 30 cm	15 kg	1 g	LED	✓	✗	✗

X-200

Ribu	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
X-200	28,5 x 24 x 10 cm	21 x 25 cm	30 kg	5 g	LCD	✓	✓	✗
X-200	28,5 x 24 x 10 cm	21 x 25 cm	30 kg	2 g	LCD	✓	✓	✗

A10

Ribu	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
A10	36,5 x 32,5 x 12 cm	24 x 29,5 cm	15 kg	5 g	LCD	✓	✓	✗
A10	36,5 x 32,5 x 12 cm	24 x 29,5 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✓	✓	✗

SEK

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
SEK-3	36 x 36 x 9 cm	23 x 34,5 cm	3 kg	0,05 g	LCD	✓	✓	✗
SEK-12	36 x 36 x 9 cm	23 x 34,5 cm	12 kg	0,2 g	LCD	✓	✓	✗
SEK-60	36 x 36 x 9 cm	23 x 34,5 cm	60 kg	1 g	LCD	✓	✓	✗

Kolomhoogte | Säulenhöhe = 60 cm

BLUESHARK (IP68)

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
BLUESHARK	30 x 24 x 12,5 cm	19 x 23 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LED	✓	✗	✗
BLUESHARK	30 x 24 x 12,5 cm	19 x 23 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LED	✓	✗	✗

(3 jaar garantie | 3 Jahre Garantie)



RCP 10-30

Ribu	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
RCP 10-30	35 x 31 x 6 cm	31 x 35 cm	30 kg	10 g	LCD	✓	✓	✗

RCP 10-60

Ribu	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
RCP 10-60	37 x 32 x 10 cm	32 x 37 cm	60 kg	10 g	LCD	✓	✓	✗

APM-II

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
APM-II 6	28 x 43 x 10 cm	28 x 33 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LCD	✓	✓	M
APM-II 15	28 x 43 x 10 cm	28 x 33 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✓	✓	M
APM-II 30	28 x 43 x 10 cm	28 x 33 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	✓	✓	M
APM-II 60	28 x 43 x 10 cm	28 x 33 cm	30 / 60 kg	10 / 20 g	LCD	✓	✓	M

Optioneel leverbaar in hoge resolutie (free setting) | Optional in hoher Auflösung verfügbar (freie Einstellung)



PM-ECO

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
PM-ECO	28 x 33 x 10,5 cm	28 x 33 cm	30 kg	5 g	LCD	✗	✓	✗

(Batterijduur | Akkulaufzeit = +- 2500 uur/Stunden)

W55

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
W55 15	28 x 54 x 11 cm	28 x 34 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✓	✓	M
W55 30	28 x 54 x 11 cm	28 x 34 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	✓	✓	M
W55 60	28 x 54 x 11 cm	28 x 34 cm	30 / 60 kg	10 / 20 g	LCD	✓	✓	M
W55 150	28 x 54 x 11 cm	28 x 34 cm	60 / 150 kg	20 / 50 g	LCD	✓	✓	M

Plateauweegschalen | Plattformwaagen

VFM

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
VFM B30	30 x 40 x 10 cm	30 x 40 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	✓	✓	M
VFM B60	30 x 40 x 10 cm	30 x 40 cm	30 / 60 kg	10 / 20 g	LCD	✓	✓	M
VFM F60	42 x 52 x 12,5 cm	42 x 52 cm	30 / 60 kg	10 / 20 g	LCD	✓	✓	M
VFM F150	42 x 52 x 12,5 cm	42 x 52 cm	60 / 150 kg	20 / 50 g	LCD	✓	✓	M

Kolomhoogte | Säulenhöhe: B = 58 cm, F = 68 cm

ARCI-35

0.82 kg 0.35 kg 0.38 kg

	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
ARCI-35 A15	30 x 30 x 10 cm	30 x 30 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✓	✓	M
ARCI-35 B30	30 x 40 x 10 cm	30 x 40 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	✓	✓	M
ARCI-35 B60	30 x 40 x 10 cm	30 x 40 cm	30 / 60 kg	10 / 20 g	LCD	✓	✓	M
ARCI-35 F60	42 x 52 x 12,5 cm	42 x 52 cm	30 / 60 kg	10 / 20 g	LCD	✓	✓	M
ARCI-35 F150	42 x 52 x 12,5 cm	42 x 52 cm	60 / 150 kg	20 / 50 g	LCD	✓	✓	M
ARCI-35 L150	60 x 80 x 15 cm	60 x 80 cm	60 / 150 kg	20 / 50 g	LCD	✓	✓	M
ARCI-35 L300	60 x 80 x 15 cm	60 x 80 cm	150 / 300 kg	50 / 100 g	LCD	✓	✓	M
ARCI-35 HP-B30	33 x 45 x 10 cm	33 x 45 cm	15 / 30 kg	0,5 / 1 g	LCD	✓	✓	✗
ARCI-35 HP-B60	42 x 52 x 12,5 cm	42 x 52 cm	30 / 60 kg	1 / 2 g	LCD	✓	✓	✗

Kolomhoogte | Säulenhöhe: A = 30 cm, B/HP = 58 cm, F = 68 cm, L = 72 cm

VTM

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
VTM B30	30 x 40 x 10 cm	30 x 40 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	✓	✓	M
VTM B60	30 x 40 x 10 cm	30 x 40 cm	30 / 60 kg	10 / 20 g	LCD	✓	✓	M
VTM F60	42 x 52 x 12,5 cm	42 x 52 cm	30 / 60 kg	10 / 20 g	LCD	✓	✓	M
VTM F150	42 x 52 x 12,5 cm	42 x 52 cm	60 / 150 kg	20 / 50 g	LCD	✓	✓	M
VTM L300	50 x 60 x 11,5 cm	50 x 60 cm	150 / 300 kg	50 / 100 g	LCD	✓	✓	M

Kolomhoogte | Säulenhöhe: B = 58 cm, F = 68 cm, L = 72 cm

W75

0.82 kg 0.35 kg 0.38 kg

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
W75 A15	30 x 30 x 10 cm	30 x 30 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✓	✓	M
W75 B30	30 x 40 x 10 cm	30 x 40 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	✓	✓	M
W75 B60	30 x 40 x 10 cm	30 x 40 cm	30 / 60 kg	10 / 20 g	LCD	✓	✓	M
W75 F60	42 x 52 x 12,5 cm	42 x 52 cm	30 / 60 kg	10 / 20 g	LCD	✓	✓	M
W75 F150	42 x 52 x 12,5 cm	42 x 52 cm	60 / 150 kg	20 / 50 g	LCD	✓	✓	M

Kolomhoogte | Säulenhöhe: A = 30 cm, B = 58 cm, F = 68 cm

RVS weegschalen | Edelstahl waagen

BOVENWEGER

	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
BVW 4 *	27 x 17,5 x 26,5 cm	22 x 22 cm	4 kg	50 g	Analoog	✗	✗	✗
BVW 12 *	27 x 21 x 27 cm	22 x 22 cm	12 kg	100 g	Analoog	✗	✗	✗
BVW 30	37 x 25,5 x 35,5 cm	32 x 32 cm	30 kg	200 g	Analoog	✗	✗	✗
BVW 50	37 x 26 x 36 cm	32 x 32 cm	50 kg	200 g	Analoog	✗	✗	✗

** Optioneel vlak plateau | Optional flaches Plateau*

ZS (IP65)

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
ZS 600	19,5 x 16,5 x 5 cm	13 x 16 cm	600 g	0,1 g	LCD	✗	✓	✗
ZS 1200	19,5 x 16,5 x 5 cm	13 x 16 cm	1200 g	0,2 g	LCD	✗	✓	✗
ZS 3000	19,5 x 16,5 x 5 cm	13 x 16 cm	3000 g	0,5 g	LCD	✗	✓	✗
ZS 6000	19,5 x 16,5 x 5 cm	13 x 16 cm	6000 g	1 g	LCD	✗	✓	✗

Functioneert ook op een 9V batterij (niet meegeleverd) | Funktionier auch auf a 9V-Batterie (nicht im Lieferumfang enthalten)

(Batterijduur | Akkulaufzeit = +- 60-80 uur/Stunden)

R85 (IP68)

	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
R85 3	28 x 24 x 12 cm	20 x 23,5 cm	1,5 / 3 kg	0,5 / 1 g	LCD	✓	✓	✗
R85 15	28 x 24 x 12 cm	20 x 23,5 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✓	✓	✗

AGS-II

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
AGS-II 300 (IP66)	31 x 23 x 7,5 cm	Ø 15 cm	150 / 300 g	0,05 / 0,1 g	LCD	✓	✓	M
AGS-II 600 (IP66)	31 x 23 x 7,5 cm	Ø 15 cm	300 / 600 g	0,1 / 0,2 g	LCD	✓	✓	M
AGS-II 3kg (IP66)	31 x 23 x 7,5 cm	21 x 21 cm	1,5 / 3 kg	0,5 / 1 g	LCD	✓	✓	M
AGS-II 6kg (IP68)	31 x 23 x 7,5 cm	21 x 21 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LCD	✓	✓	M
AGS-II 15kg (IP68)	31 x 23 x 7,5 cm	21 x 21 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✓	✓	M
AGS-II 30kg (IP68)	31 x 23 x 7,5 cm	21 x 21 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	✓	✓	M

Optioneel leverbaar in hoge resolutie (free setting) | Optional in hoher Auflösung verfügbar

(freie Einstellung)

VPS (IP65)

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
VPS 6 Alum. loadcell	28 x 33 x 10 cm	28 x 33 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LCD	✓	✓	M
VPS 15 Alum. loadcell	28 x 33 x 10 cm	28 x 33 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✓	✓	M
VPS 30 Alum. loadcell	28 x 33 x 10 cm	28 x 33 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	✓	✓	M

Kolomhoogte | Säulenhöhe = 30 cm

VPSII (IP67)

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
VPSII 6 RVS loadcell	28 x 33 x 10 cm	28 x 33 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LCD	✓	✓	M
VPSII 15 RVS loadcell	28 x 33 x 10 cm	28 x 33 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✓	✓	M
VPSII 30 RVS loadcell	28 x 33 x 10 cm	28 x 33 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	✓	✓	M
VPSII B30 RVS loadcell	33 x 45 x 11 cm	33 x 45 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	✓	✓	M
VPSII B60 RVS loadcell	33 x 45 x 11 cm	33 x 45 cm	30 / 60 kg	10 / 20 g	LCD	✓	✓	M

Kolomhoogte | Säulenhöhe VPSII = 30 cm, VPSII-B = 58 cm

VFS (IP65)

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
VFS 60 Alum. loadcell	42 x 52 x 13,5 cm	42 x 52 cm	30 / 60 kg	10 / 20 g	LCD	✓	✓	M
VFS 150 Alum. loadcell	42 x 52 x 13,5 cm	42 x 52 cm	60 / 150 kg	20 / 50 g	LCD	✓	✓	M

Kolomhoogte | Säulenhöhe = 60 cm

VFSII (IP67)

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
VFSII 60 RVS loadcell	42 x 52 x 13,5 cm	42 x 52 cm	30 / 60 kg	10 / 20 g	LCD	✓	✓	M
VFSII 150 RVS loadcell	42 x 52 x 13,5 cm	42 x 52 cm	60 / 150 kg	20 / 50 g	LCD	✓	✓	M
VFSII 300 RVS loadcell	42 x 52 x 13,5 cm	42 x 52 cm	150 / 300 kg	50 / 100 g	LCD	✓	✓	M
VFSII L300 RVS loadcell	50 x 60 x 11,5 cm	50 x 60 cm	150 / 300 kg	50 / 100 g	LCD	✓	✓	M

Kolomhoogte | Säulenhöhe VFSII = 60 cm, VFSII-L = 72 cm

ARCI-25

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
ARCI-25 RVS loadcell	23 x 23 x 5 cm	23 x 23 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LCD	✓	✓	M
ARCI-25 RVS loadcell	25 x 25 x 5 cm	25 x 25 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LCD	✓	✓	M
ARCI-25 RVS loadcell	30 x 30 x 5 cm	30 x 30 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LCD	✓	✓	M
ARCI-25 B30 RVS loadcell	40 x 40 x 10 cm	40 x 40 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	✓	✓	M
ARCI-25 B60 RVS loadcell	40 x 40 x 10 cm	40 x 40 cm	30 / 60 kg	10 / 20 g	LCD	✓	✓	M
ARCI-25 B30 Alum. loadcell	33 x 45 x 10 cm	33 x 45 cm	15 / 30 kg	5 / 10 g	LCD	✓	✓	M
ARCI-25 B60 Alum. loadcell	33 x 45 x 10 cm	33 x 45 cm	30 / 60 kg	10 / 20 g	LCD	✓	✓	M
ARCI-25 F60 Alum. loadcell	42 x 52 x 13,5 cm	42 x 52 cm	30 / 60 kg	10 / 20 g	LCD	✓	✓	M
ARCI-25 F150 Alum. loadcell	42 x 52 x 13,5 cm	42 x 52 cm	60 / 150 kg	20 / 50 g	LCD	✓	✓	M

Kolomhoogte | Säulenhöhe ARCI-25 = 30 cm, ARCI-25 B = 50 cm, ARCI-25 F = 60 cm

ARBH/RBH

	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit/IND Tragkraft/TEI	Gelakt Lackiert	RVS bovenplaat Edelstahl Deckplatte	RVS loadcell Edelstahl Wägezelle	M
RBH	54 x 115 cm	2000 kg / 1 kg	✓	✗	✗	✗
RBH *	54 x 115 cm	2000 kg / 1 kg	✓	✗	✗	✗
ARBH	54 x 115 cm	2000 kg / 1 kg	✓	✗	✗	M
ARBH *	54 x 115 cm	2000 kg / 1 kg	✓	✗	✗	M

** Inclusief ingebouwde printer | Inklusive eingebatem Drucker*

RBM

	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit/IND Tragkraft/TEI	Gelakt Lackiert	RVS bovenplaat Edelstahl Deckplatte	RVS loadcell Edelstahl Wägezelle	M
RBM	21 x 25 cm	15 kg	✓	✓	✗	M
RBM-A	30 x 30 cm	15 kg	✓	✓	✗	M
RBM-B	30 x 40 cm	30 kg	✓	✓	✗	M
RBM-B	30 x 40 cm	60 kg	✓	✓	✗	M
RBM-B	30 x 40 cm	250 kg	✓	✓	✗	M
RBM-F	42 x 52 cm	60 kg	✓	✓	✗	M
RBM-F	42 x 52 cm	150 kg	✓	✓	✗	M
RBM-L *	60 x 60 cm	150 kg	✓	✓	✗	M
RBM-L *	60 x 60 cm	300 kg	✓	✓	✗	M
RBM-L	60 x 80 cm	150 kg	✓	✓	✗	M
RBM-L	60 x 80 cm	300 kg	✓	✓	✗	M
RBM-HP	33 x 45 cm	30 kg	✓	✓	✗	M
RBM-HP	42 x 52 cm	60 kg	✓	✓	✗	M

Inclusief pilaar | Inklusive Säule: A = 30 cm, B/HP = 58 cm, F = 68 cm, L = 72 cm

** Exlusief pilaar | Exklusive Säule*

RBCL

	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit/IND Tragkraft/TEI	Gelakt Lackiert	RVS bovenplaat Edelstahl Deckplatte	RVS loadcell Edelstahl Wägezelle	M
RBCL	120 x 120 cm	1500 kg / 500 g	✓	✗	✗	M
RBCL	120 x 120 cm	3000 kg / 1 kg	✓	✗	✗	M
RBCL	150 x 150 cm	3000 kg / 1 kg	✓	✗	✗	M
RBCL	150 x 200 cm	3000 kg / 1 kg	✓	✗	✗	M
RBCL	150 x 200 cm	6000 kg / 2 kg	✓	✗	✗	M

Inclusief ARCI-35 indicator | Inklusive ARCI-35 Anzeige



RBCP

	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit/IND Tragkraft/TEI	Gelakt Lackiert	RVS bovenplaat Edelstahl Deckplatte	RVS loadcell Edelstahl Wägezelle	M
RBCP	88 x 125 cm	1500 kg / 500 g	✓	✗	✗	M
RBCP	88 x 125 cm	3000 kg / 1 kg	✓	✗	✗	M
RBCP	100 x 125 cm	1500 kg / 500 g	✓	✗	✗	M
RBCP	100 x 125 cm	3000 kg / 1 kg	✓	✗	✗	M
RBCP RVS INOX	88 x 125 cm	1500 kg / 500 g	✗	✓	✓	M

Inclusief ARCI-25/35 indicator | Inklusive ARCI-25/35 Anzeige



RBSP

	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit/IND Tragkraft/TEI	Gelakt Lackiert	RVS bovenplaat Edelstahl Deckplatte	RVS loadcell Edelstahl Wägezelle	M
RBSP	125 x 150 cm	1500 kg / 500 g	✓	✗	✗	M
RBSP	125 x 150 cm	3000 kg / 1 kg	✓	✗	✗	M
RBSP	150 x 150 cm	1500 kg / 500 g	✓	✗	✗	M
RBSP	150 x 150 cm	3000 kg / 1 kg	✓	✗	✗	M
RBSP	150 x 200 cm	1500 kg / 500 g	✓	✗	✗	M
RBSP	150 x 200 cm	3000 kg / 1 kg	✓	✗	✗	M
RBSP	150 x 150 cm	6000 kg / 2 kg	✓	✗	✗	M
RBSP	150 x 200 cm	6000 kg / 2 kg	✓	✗	✗	M
RBSP	200 x 200 cm	6000 kg / 2 kg	✓	✗	✗	M
RBSP	150 x 250 cm	3000 kg / 1 kg	✓	✗	✗	M

Inclusief ARCI-35 indicator | Inklusive ARCI-35 Anzeige

RBLP

	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit/IND Tragkraft/TEI	Gelakt Lackiert	RVS bovenplaat Edelstahl Deckplatte	RVS loadcell Edelstahl Wägezelle	M
RBLP	100 x 100 cm	600 kg / 200 g	✓	✗	✗	M
RBLP	125 x 125 cm	1500 kg / 500 g	✓	✗	✗	M
RBLP	125 x 125 cm	3000 kg / 1 kg	✓	✗	✗	M
RBLP	125 x 150 cm	1500 kg / 500 g	✓	✗	✗	M
RBLP	150 x 150 cm	1500 kg / 500 g	✓	✗	✗	M
RBLP	150 x 150 cm	3000 kg / 1 kg	✓	✗	✗	M
RBLP	150 x 200 cm	1500 kg / 500 g	✓	✗	✗	M

Inclusief ARCI-35 indicator | Inklusive ARCI-35 Anzeige

Industrie weegschalen | Industrie waagen

AOW (IP68)

	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit/IND Tragkraft/TEI	Gelakt Lackiert	RVS bovenplaat Edelstahl Deckplatte	RVS loadcell Edelstahl Wägezelle	M
AOW	Ø 58 cm	6 kg / 2 g	✗	✓	✓	M

Standaard met USB, RS232 op aanvraag | Standard mit USB, RS232 auf Anfrage

RBMI

	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit/IND Tragkraft/TEI	Gelakt Lackiert	RVS bovenplaat Edelstahl Deckplatte	RVS loadcell Edelstahl Wägezelle	M
RBMI Flintec loadcell	23 x 23 cm	6 kg	✗	✓	✓	M
RBMI	25 x 25 cm	6 kg	✗	✓	✓	M
RBMI *	30 x 30 cm	6 kg	✗	✓	✓	M
RBMI-B	30 x 40 cm	15 kg	✗	✓	✓	M
RBMI-B Rubber LC protection	33 x 45 cm	30 kg	✗	✓	✗	M
RBMI-B Rubber LC protection	33 x 45 cm	60 kg	✗	✓	✗	M
RBMI-B	40 x 40 cm	30 kg	✗	✓	✓	M
RMBI-B	40 x 40 cm	60 kg	✗	✓	✓	M
RBMI-F Rubber LC protection	42 x 52 cm	60 kg	✗	✓	✗	M
RBMI-F Rubber LC protection	42 x 52 cm	150 kg	✗	✓	✗	M

Kolomhoogte | Säulenhöhe: RBMI = 25 cm, RBMI = 30 cm, RBMI-B = 58 cm, RBMI-F = 60 cm*



RPA

	Lengte weegbaan Länge der Wiegebahn	Capaciteit/IND Tragkraft/TEI	Gelakt Lackiert	RVS bovenplaat Edelstahl Deckplatte	RVS loadcell Edelstahl Wägezelle	M
RPA	60 cm	600 kg / 200 g	✗	✓	✓	M

Inclusief ARCI-25 indicator | Inklusive ARCI-25 Anzeige



RWW

	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit/IND Tragkraft/TEI	Gelakt Lackiert	RVS bovenplaat Edelstahl Deckplatte	RVS loadcell Edelstahl Wägezelle	M
RWW	50 x 50 cm	150 kg / 50 g	✗	✓	✓	M

Inclusief ARCI-25 indicator | Inklusive ARCI-25 Anzeige

RBLX

	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit/IND Tragkraft/TEI	Gelakt Lackiert	RVS bovenplaat Edelstahl Deckplatte	RVS loadcell Edelstahl Wägezelle	M
RBLX	100 x 100 cm	600 kg / 200 g	✗	✓	✓	M
RBLX	100 x 125 cm	600 kg / 200 g	✗	✓	✓	M
RBLX	125 x 125 cm	1500 kg / 500 g	✗	✓	✓	M
RBLX	125 x 150 cm	1500 kg / 500 g	✗	✓	✓	M
RBLX	150 x 150 cm	1500 kg / 500 g	✗	✓	✓	M

Inclusief ARCI-25 indicator | Inklusive ARCI-25 Anzeige



RBX

	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit/IND Tragkraft/TEI	Gelakt Lackiert	RVS bovenplaat Edelstahl Deckplatte	RVS loadcell Edelstahl Wägezelle	M
RBX	125 x 125 cm	1500 kg / 500 g	✗	✓	✓	M
RBX	125 x 150 cm	1500 kg / 500 g	✗	✓	✓	M
RBX	125 x 150 cm	3000 kg / 1 kg	✗	✓	✓	M
RBX	150 x 150 cm	1500 kg / 500 g	✗	✓	✓	M
RBX	150 x 150 cm	3000 kg / 1 kg	✗	✓	✓	M
RBX	150 x 200 cm	1500 kg / 500 g	✗	✓	✓	M
RBX	150 x 200 cm	3000 kg / 1 kg	✗	✓	✓	M

Inclusief ARCI-25 indicator | Inklusive ARCI-25 Anzeige

RBLP-RVS

	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit/IND Tragkraft/TEI	Gelakt Lackiert	RVS bovenplaat Edelstahl Deckplatte	RVS loadcell Edelstahl Wägezelle	M
RBLP-RVS	80 x 80 cm	600 kg / 200 g	✗	✓	✓	M
RBLP-RVS	100 x 100 cm	600 kg / 200 g	✗	✓	✓	M
RBLP-RVS	125 x 150 cm	1500 kg / 500 g	✗	✓	✓	M
RBLP-RVS	150 x 150 cm	1500 kg / 500 g	✗	✓	✓	M

Inclusief ARCI-25 indicator | Inklusive ARCI-25 Anzeige

RBL-OP

	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit/IND Tragkraft/TEI	Gelakt Lackiert	RVS bovenplaat Edelstahl Deckplatte	RVS loadcell Edelstahl Wägezelle	M
RBL-OP	80 x 80 cm	600 kg / 200 g	✗	✓	✓	M
RBL-OP	100 x 125 cm	600 kg / 200 g	✗	✓	✓	M
RBL-OP	100 x 125 cm	1500 kg / 500 g	✗	✓	✓	M
RBL-OP	125 x 150 cm	600 kg / 200 g	✗	✓	✓	M
RBL-OP	125 x 150 cm	1500 kg / 500 g	✗	✓	✓	M
RBL-OP	150 x 150 cm	1500 kg / 500 g	✗	✓	✓	M

Inclusief ARCI-25 indicator | Inklusive ARCI-25 Anzeige

RBLP-UP

	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit/IND Tragkraft/TEI	Gelakt Lackiert	RVS bovenplaat Edelstahl Deckplatte	RVS loadcell Edelstahl Wägezelle	M
RBLP-UP	80 x 80 cm	300 kg / 100 g	✗	✓	✓	M
RBLP-UP	80 x 80 cm	600 kg / 200 g	✗	✓	✓	M
RBLP-UP	125 x 150 cm	600 kg / 200 g	✗	✓	✓	M
RBLP-UP	125 x 150 cm	1500 kg / 500 g	✗	✓	✓	M

Inclusief ARCI-25 indicator | Inklusive ARCI-25 Anzeige



RPO

	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit/IND Tragkraft/TEI	Gelakt Lackiert	RVS bovenplaat Edelstahl Deckplatte	RVS loadcell Edelstahl Wägezelle	M
RPO	80 x 80 cm	300 kg / 100 g	✗	✓	✓	M
RPO	80 x 80 cm	600 kg / 200 g	✗	✓	✓	M
RPO	100 x 100 cm	300 kg / 100 g	✗	✓	✓	M
RPO	100 x 100 cm	600 kg / 200 g	✗	✓	✓	M

Inclusief ARCI-25 indicator | Inklusive ARCI-25 Anzeige

Indicators | Anzeige

	ARCI-40
Accu Akku	✗
Backlight Hgb	✓
RS-232	✓
Display Anzeige	LCD
Tellen Zählen	✗
IJkwaardig Eichfähig	M

Accu optioneel | Akku optional

	RCI-100
Accu Akku	✓
Backlight Hgb	✓
RS-232	✗
Display Anzeige	LCD
Tellen Zählen	✓
IJkwaardig Eichfähig	✗

	ARCI-20
Accu Akku	✓
Backlight Hgb	✓
RS-232	✓
Display Anzeige	LCD 0.82 0.35 0.38
Tellen Zählen	✗
IJkwaardig Eichfähig	✗

	ARCI-35
Accu Akku	✓
Backlight Hgb	✓
RS-232	✓
Display Anzeige	LCD 0.82 0.35 0.38
Tellen Zählen	✓
IJkwaardig Eichfähig	M

Relais optioneel | optional + € 280,00
LAN optioneel | optional + € 320,00

	ARCI-25 (RVS)
Accu Akku	✓
Backlight Hgb	✓
RS-232	✓
Display Anzeige	LCD 0.82 0.35 0.38
Tellen Zählen	✓
IJkwaardig Eichfähig	M

Relais optioneel | optional + € 280,00
LAN optioneel | optional + € 320,00
Analoog optioneel | optional + € 320,00

	10i
Accu Akku	✓
Backlight Hgb	✓
RS-232	✓
Display Anzeige	LCD 0.82 0.35 0.38
Tellen Zählen	✓
IJkwaardig Eichfähig	✗

WIFI/Bluetooth/Alibi optioneel | optional + € 100,00

Via de gratis app en bluetooth optie in de indicator, is het mogelijk om het gewicht op de indicator af te lezen op een smartphone of tablet. Met het gratis programma Rathohan wordt het gewicht van de indicator afgelezen en kunnen wegingen worden geregistreerd en bewaard, de data kan worden gexporteerd naar een .csv bestand.

Über die kostenlose App und die Bluetooth-Option in der Anzeige ist es möglich, das Gewicht auf der Anzeige auf einem Smartphone oder Tablet abzulesen. Mit dem kostenlosen Programm Rathohan wird das Gewicht des Indikators gelesen und Gewichte können registriert und gespeichert werden, die Daten können in eine CSV-Datei exportiert werden.

AVAILABLE ON THE App Store

GET IT ON Google play

	RCI-12
Accu Akku	✓
Backlight Hgb	✗
RS-232	✓
Display Anzeige	LED
Tellen Zählen	✓
IJkwaardig Eichfähig	✗

	ARCI-70
Accu Akku	✓
Backlight Hgb	✓
RS-232	✓
Display Anzeige	LCD 0.82 0.35 0.38
Tellen Zählen	✓
IJkwaardig Eichfähig	✗

	OP5-L
Accu Akku	✗
Backlight Hgb	✗
RS-232	✗
Display Anzeige	LED
Tellen Zählen	✗
IJkwaardig Eichfähig	✗

HS

UWE	Weegschaal Waage	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
HS 7500	18,5 x 12 x 6 cm	7,5 kg	5 g	LCD	✗	✓	✗
HS 15 K	18,5 x 12 x 6 cm	15 kg	10 g	LCD	✗	✓	✗
HS 30 K	18,5 x 12 x 6 cm	30 kg	20 g	LCD	✗	✓	✗

CCS

UWE	Weegschaal Waage	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
CCS 150	38,5 x 14,5 x 14 cm	150 kg	20 g	LCD	✓	✓	✗
CCS 300	38,5 x 14,5 x 14 cm	300 kg	50 g	LCD	✓	✓	✗
CCS 600	38,5 x 14,5 x 14 cm	600 kg	100 g	LCD	✓	✓	✗

CS

UWE	Weegschaal Waage	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
CS 1T	57,5 x 21 x 23 cm	1000 kg	500 g	LED	✓	✗	✗
CS 3T	61 x 21 x 23 cm	3000 kg	1 kg	LED	✓	✗	✗

CSB

UWE	Weegschaal Waage	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
CSB 5T	53 x 21 x 27,5 cm	5000 kg	2 kg	LED	✓	✗	✗
CSB 7.5T	53 x 21 x 27,5 cm	7500 kg	2 kg	LED	✓	✗	✗
CSB 10T	69 x 21 x 30 cm	10000 kg	5 kg	LED	✓	✗	✗
CSB 15T	69 x 21 x 30 cm	15000 kg	5 kg	LED	✓	✗	✗

CSA

Riba	Weegschaal Waage	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
CSA 1TON	58 x 25,5 x 20,5 cm	1000 kg	500 g	LED	✓	✗	✗
CSA 3TON	58 x 25,5 x 20,5 cm	3000 kg	1 kg	LED	✓	✗	✗
CSA 5TON	68 x 25,5 x 20,5 cm	5000 kg	2 kg	LED	✓	✗	✗
CSA 10TON	78 x 25,5 x 20,5 cm	10000 kg	5 kg	LED	✓	✗	✗
CSA 15TON	83 x 25,5 x 20,5 cm	15000 kg	10 kg	LED	✓	✗	✗

Riba CSA

De CSA-kraanweegschaal stelt nieuwe normen op voor functies en veiligheid voor kraanweegschalen. Het is de perfecte oplossing om veilig en snel gegevens af te lezen.

Die CSA-Kranwaage setzt neue Maßstäbe für Funktionen und Sicherheit bei Kranwaagen. Es ist die perfekte Lösung, um Daten sicher und schnell zu lesen.



Medische weegschalen | Medizinische Waagen

AIN

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
AIN 15	26 x 70 x 26 cm	26 x 70 cm	15 kg	5 g	LCD	✓	✓	M

BMI

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
BMI	30 x 40 x 12 cm	30 x 40 cm	200 kg	100 g	LCD	✓	✓	M

ABW-150

UWE	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
ABW-150	33 x 28 x 10 cm	28 x 33 cm	150 kg	50 g	LCD	✓	✓	M

DE-6

Wunder	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M	MDD
DE-6	62 x 84 x 100 cm	40 x 54 cm	250 kg	50 / 100 g	LCD	✓	✓	M	✓

BABY-02

Wunder	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M	MDD
BABY-02	56 x 45 x 14,5 cm	28,5 x 56 cm	3 / 6 kg	1 / 2 g	LCD	✗	✓	M	✓
BABY-02	56 x 45 x 14,5 cm	28,5 x 56 cm	6 / 15 kg	2 / 5 g	LCD	✗	✓	M	✓
BABY-02	56 x 45 x 14,5 cm	28,5 x 56 cm	10 / 20 kg	5 / 10 g	LCD	✗	✓	M	✓

Functioneert ook op AAA batterijen (niet meegeleverd) | Funktionier auch an AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

RB-L

Wunder	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M	MDD
RB-L	27,5 x 53 x 5,5 cm	27,5 x 29,5 cm	250 kg	50 / 100 g	LCD	✗	✓	M	✓
RB-P *	27,5 x 53 x 5,5 cm	27,5 x 29,5 cm	250 kg	50 / 100 g	LCD	✗	✓	M	✓

Functioneert ook op AAA batterijen (niet meegeleverd) | Funktionier auch an AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Optioneel: Accu tegen meerprijs | Optional: Akku gegen Mehrpreis

** Kolomhoogte | Säulenhöhe RB-P = 90 cm*

RW2.0-MOVE

Wunder	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M	MDD
RW2.0-MOVE	84 x 116 x 7 cm	74 x 90 cm	300 kg	100 g	LCD	✗	✓	M	✓
RW2.0-MOVE	84 x 116 x 7 cm	74 x 90 cm	400 kg	200 g	LCD	✗	✓	M	✓

Functioneert ook op AAA batterijen (niet meegeleverd) | Funktionier auch an AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Optioneel: Accu tegen meerprijs | Optional: Akku gegen Mehrpreis

Kolomhoogte | Säulenhöhe = 116 cm

RW-02

Wunder	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M	MDD
RW02	84 x 116 x 7 cm	74 x 90 cm	300 kg	100 g	LCD	✗	✓	M	✓
RW02	84 x 116 x 7 cm	74 x 90 cm	400 kg	200 g	LCD	✗	✓	M	✓
RW02 *	84 x 116 x 7 cm	74 x 90 cm	300 kg	100 g	LCD	✗	✓	M	✓
RW02 *	84 x 116 x 7 cm	74 x 90 cm	400 kg	200 g	LCD	✗	✓	M	✓
RW02 **	84 x 116 x 7 cm	74 x 90 cm	300 kg	100 g	LCD	✗	✓	M	✓
RW02 **	84 x 116 x 7 cm	74 x 90 cm	400 kg	200 g	LCD	✗	✓	M	✓

Kolomhoogte | Säulenhöhe = 110 cm (Handleuning | Handlauf, ** Handleuning en stoel | Handlauf und Sitz)*

Functioneert ook op AAA batterijen (niet meegeleverd) | Funktionier auch an AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Optioneel: Accu tegen meerprijs | Optional: Akku gegen Mehrpreis

RH

Wunder	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M	MDD
RH	55 x 55 x 7 cm	55 x 55 cm	300 kg	100 g	LCD	✗	✓	M	✓

Kolomhoogte | Säulenhöhe = 116 cm

Functioneert ook op AAA batterijen (niet meegeleverd) | Funktionier auch an AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Optioneel: Accu tegen meerprijs | Optional: Akku gegen Mehrpreis

RS

Wunder	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M	MDD
RS	11 x 5,7 x 7 cm	300 kg	100 g	LCD	✗	✓	M	✓

Functioneert ook op AAA batterijen (niet meegeleverd) | Funktionier auch an AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

Precisieweegschalen | Präzisionswaagen

AHT

	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
AHT 600	25 x 20 x 7,6 cm	Ø 11,5 cm	600 g	d=0,01 g e=0,1 g	LCD	✓	✓	M
AHT 1500	25 x 20 x 7,6 cm	12,4 x 14,4 cm	1500 g	d=0,02 g e=0,2 g	LCD	✓	✓	M

CT

ViBRA	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
CT 600	25 x 20 x 7,6 cm	Ø 8 cm	600 ct	d=0,001 ct e=0,01 ct	LCD	✗	✓	M

SJ

ViBRA	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
SJ420CE	23,5 x 18 x 7,5 cm	Ø 14 cm	420 g	0,01 g	LCD	✗	✓	M
SJ620CE	23,5 x 18 x 7,5 cm	Ø 14 cm	620 g	d=0,01 g e=0,1 g	LCD	✗	✓	M
SJ4200CEN	23,5 x 18 x 7,5 cm	16 x 18 cm	4200 g	0,1 g	LCD	✗	✓	M
SJ12KCEN	23,5 x 18 x 7,5 cm	16 x 18 cm	12 kg	1 g	LCD	✗	✓	M

Optioneel: Accu tegen meerprijs | Optional: Akku gegen Mehrpreis

ALE

ViBRA	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
ALE 323R *	23 x 19,5 x 8,5 cm	Ø 11,8 cm	320 g	d=0,001 g e=0,01 g	LCD	✗	✓	M
ALE 623R *	23 x 19,5 x 8,5 cm	Ø 11,8 cm	620 g	d=0,001 g e=0,01 g	LCD	✗	✓	M
ALE 3202R *	23 x 19,5 x 8,5 cm	18 x 16 cm	3200 g	d=0,01 g e=0,1 g	LCD	✗	✓	M
ALE 6202R *	23 x 19,5 x 8,5 cm	18 x 16 cm	6200 g	d=0,01 g e=0,1 g	LCD	✗	✓	M
ALE 323	23 x 19,5 x 8,5 cm	Ø 11,8 cm	320 g	d=0,001 g e=0,01 g	LCD	✗	✓	M
ALE 6202	23 x 19,5 x 8,5 cm	18 x 16 cm	6200 g	d=0,01 g e=0,1 g	LCD	✗	✓	M

** Intern kalibratiesysteem | Internes Kalibriersystem*

LN

ViBRA	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
LN 223R	33 x 22 x 7 cm	12 x 14 cm	220 g	d=0,001 g e=0,01 g	FLUOR	✗	✗	✗
LN 423R	33 x 22 x 7 cm	12 x 14 cm	420 g	d=0,01 g e=0,1 g	FLUOR	✗	✗	✗

Intern kalibratiesysteem | Internes Kalibriersystem

CJ (IP-65)

ViBRA	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
CJ8200	31 x 20,5 x 8 cm	19 x 19 cm	8,2 kg	0,1 g	LCD	✗	✓	✗
CJ15	31 x 20,5 x 8 cm	19 x 19 cm	15 kg	1 g	LCD	✗	✓	✗

Optioneel: Batterijhouder tegen meerprijs | Optional Batteriepack gegen Mehrpreis

HJ-K R (IP-65)

ViBRA	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
HJ-K R 17 *	40 x 35 x 16 cm	35 x 40 cm	17 kg	d=0.1 g e=1 g	FLUOR	✗	✓	M
HJ-K R 33 *	40 x 35 x 16 cm	35 x 40 cm	33 kg	d=0.1 g e=1 g	FLUOR	✗	✓	M
HJ-K R 62 *	40 x 35 x 16 cm	35 x 40 cm	6.2 / 62 kg	0.1 g / 1g	FLUOR	✗	✓	M

** Intern kalibratiesysteem | Internes Kalibriersystem*

Optioneel statief = 45 cm | Optionales Stativ = 45 cm

HT

ViBRA	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
HT-224RCE	29 x 20 x 31,5 cm	Ø 8 cm	220 g	d=0,1 mg e=1 mg	LCD	✗	✓	M

Keuring op aanvraag Klasse 1 | Erst Eichung auf Anfrage

FS/FZ (IP65)

ViBRA	Weegschaal Waage	Weegplateau Wägeplatte	Capaciteit Tragkraft	Indeling Tellung	Display Anzeige	Accu Akku	Backlight Hgb	M
FS-200	38 x 53 x 12,5 cm	38 x 53 cm	200 kg	d=1 g e=10 g	LCD	✗	✓	M
FS-150	60 x 80 x 12,5 cm	60 x 80 cm	150 kg	d=1 g e=10 g	LCD	✗	✓	M
FS-300	60 x 80 x 12,5 cm	60 x 80 cm	300 kg	d=1 g e=10 g	LCD	✗	✓	M
FZ-3202 *	19 x 26,5 x 12,5 cm	19 x 19 cm	3,2 kg	d=0,01 g e=0,1 g	LCD	✗	✓	M
FZ-15 *	19 x 26,5 x 12,5 cm	19 x 19 cm	15 kg	d=0,1 g e=1 g	LCD	✗	✓	M
FZ-30 *	31 x 33 x 12,5 cm	31 x 33 cm	30 kg	d=0,1 g e=1 g	LCD	✗	✓	M
FZ-60 *	38 x 53 x 12,5 cm	38 x 53 cm	60 kg	d=0,1 g e=1 g	LCD	✗	✓	M

** Explosieveilige weegschaal | Explosionsgeschützte Waage*

	LP-50
Type Typ	Thermo direct
Print breedte Druckbreite	58 mm
Resolutie Auflösung	203 dpi
Print snelheid Geschwindigkeit	Max. 50 mm/sec
Barcodes Barcodes	Meerdere barcodes Mehrere Barcodes
Uitgang Ausgang	DB9 RS232C / *RJ11 *(Kassalade | Kassenschublade)
Voeding Stromversorgung	Adapter
Afmeting Größe	106 x 184 x 110 mm

	TDP-225
Type Typ	Thermo direct
Print breedte Druckbreite	54 mm
Resolutie Auflösung	203 dpi
Print snelheid Geschwindigkeit	Max. 127 mm/sec
Barcodes Barcodes	Meerdere barcodes Mehrere Barcodes
Uitgang Ausgang	DB9 RS232C / USB 2.0
Voeding Stromversorgung	Adapter
Afmeting Größe	109 x 209 x 171 mm

	TTP-225
Type Typ	Thermo direct + transfer
Print breedte Druckbreite	54 mm
Resolutie Auflösung	203 dpi
Print snelheid Geschwindigkeit	Max. 127 mm/sec
Barcodes Barcodes	Meerdere barcodes Mehrere Barcodes
Uitgang Ausgang	DB9 RS232C / USB 2.0
Voeding Stromversorgung	Adapter
Afmeting Größe	140 x 241 x 117 mm

	TTP-345
Type Typ	Thermo direct + transfer
Print breedte Druckbreite	106 mm
Resolutie Auflösung	300 dpi
Print snelheid Geschwindigkeit	Max. 127 mm/sec
Barcodes Barcodes	Meerdere barcodes Mehrere Barcodes
Uitgang Ausgang	DB9 RS232C / USB 2.0
Voeding Stromversorgung	Adapter
Afmeting Größe	213 x 314 x 188 mm





R&H Monitor Software (RMS)

RMS beheert het volledige weeg-en registratieproces binnen uw bedrijf. De software werkt onder het Windows operating systeem. RMS software beheert niet alleen 1 weegschaal maar kan tot wel 254 weegschalen aansturen in een IP netwerk.



Database

De RMS database bevat relevante informatie zoals:

- Medewerkers en klanten
- Tarra
- Productcode min/max gewicht
- Productcode min/max stuks

Flexibele overzichten

Bij inpakken of verpakken van producten meldt de medewerker zich aan op de weegschaal en begint met het verpakken/wegen van de producten. Wanneer het product tussen het minimum en maximum gewicht is, volgt automatische een registratie die opgeslagen wordt in een MySQL database.

De uitgebreide rapportage mogelijkheden geven een volledig en flexibel overzicht.

Hier kunt u de volgende gegevens inzien:

- Product
- Klant per dag
- Week
- Medewerker
- Periode en jaar
- Flexibele ingaven van/tot

Import/export

Bestaande al in gebruik zijnde ERP software producten kunnen de database van RMS uitlezen middels MySQL formaat, zo kunnen eenvoudig gegevens geïmporteerd en geëxporteerd worden.

Voor productie en verpak stations waar met meerdere weegschalen op verschillende productie lijnen verpakt en gewogen wordt, is de aansturing hiervan erg gemakkelijk middels RMS.

Doordat wij met eigen software programmeurs werken is flexibiliteit heel belangrijk en proberen wij naar een naadloze integratie toe te werken.

E-Wegen software

Met het E-Wegen software pakket is het mogelijk om steekproefsgewijs voorverpakte levensmiddelen te wegen, door gewichtseigenschappen te onderzoeken onder E-Wegen.

Het E-teken staat op verpakkingen van voorverpakte waren die zijn afgevuld in overeenstemming met de Europese Richtlijn 1976/211/EEG



Toleranties

U kunt levensmiddelen op een weegschaal plaatsen, waarna de software de gemiddelden berekend en kijkt of dit binnen de vooruit gestelde toleranties past. Het E-wegen software pakket biedt u veel mogelijkheden:

- Afmetingen
- Soort gewicht
- Capaciteiten
- Afgestemd in database
- Accuraat beeld
- Reproduceerbaar
- Registreren in Kg
- Registreren in liters
- E logo mag op verpakking

Research & Development

Naast het registeren in kg is er ook de mogelijkheid om in liters te registreren. Vallen de waarde binnen de vooruit gestelde toleranties? Dan mag er een E op de verpakking worden geplaatst. Het instrument is uitermate geschikt voor Research & Development en afdelingen op de kwaliteitscontrole.

Rathohan software (gratis)

Rathohan registratie software voor wegen en tellen. Deze registratie software werkt onder het Windows operating systeem. Eenvoudig te installeren en zeer gebruikersvriendelijk. De software is bedoeld voor het werken met stand alone weegsystemen.

Registratie

Gegevens die geregistreerd kunnen worden zijn:

- Klant
- Datum en Tijd
- Productcode
- Gewicht
- Tarra
- Netto gewicht
- Aantal stuks
- Min/max gewicht
- Min/max stuks

CSV data

De gegevens worden vastgelegd en kunnen opgeslagen worden in een CSV bestand voor verdere verwerking. U kunt ook diversen gegevens zoals klantnummer en productcode sturen vanuit uw computer naar het aangesloten weegsysteem.

Meer informatie over onze slimme software?

Wilt u meer informatie over de mogelijkheden van onze software voor uw onderneming? Neem gerust contact met ons op voor vrijblijvende informatie, vragen of een demonstratie.

+31 (0)418 - 591245 info@renh.nl

R&H
WWW.RENH.NL

Geldermalsen

Laageinde 13B, 4191 NR
T. +31 (0)345 - 582513

Web

www.renh.nl
info@renh.nl

Showroom

Geopend maandag t/m vrijdag
van 8.30 tot 17.30 uur.

Montag bis Freitag geöffnet
von 8.30 bis 17.30 Uhr.

NMi ERKEND EK-3731
NMi ERKEND EK-5245
NMi RECOGNISED CE-033