

Classic G.R.E.E.N.



ZACHT WATER

Geniet nu van zacht water!

Classic G.R.E.E.N. STERK VAN DE START



G
R
E
E
N

GENIUS FROM THE START

RELIABLE: UW VEILIGHEID STAAT VOOROP

Stilstaand water wordt vermeden in onze toestellen waardoor **bacteriën geen kans** krijgen om te groeien

ECONOMIC & EFFICIENT

Het toestel spoelt **volumetrisch met een adaptieve reserve**. Het ingebouwde **ERS Systeem™** werkt in functie van jouw verbruik en zorgt voor een **optimale werking met zo weinig mogelijk zout en spelwater**.

NATURE FRIENDLY

Met deze **ecologisch verantwoorde oplossing** heb je alles in huis voor een duurzame en betrouwbare toekomst.



Classic G.R.E.E.N.

HARD WATER IS NIET MEER VAN DEZE TIJD! BESCHERM WAT JE HEBT.



Het is algemeen bekend dat zacht water goed is voor haar en huid.
En dat zacht water je sanitaire installatie en huishoudtoestellen beschermt tegen kalk.

Maar... wist je dat er jaarlijks bij een gemiddeld gezin zo'n 35kg kalk door de leidingen
en toestellen stroomt? Hierdoor kan je energiefactuur tot 10% stijgen en de
levensduur van je toestellen en sanitair aanzienlijk verminderen.

Bescherm daarom wat je hebt met de Classic G.R.E.E.N.





Classic G.R.E.E.N. 1400 external Classic G.R.E.E.N. 850external

De Classic G.R.E.E.N. toestellen in de uitvoeringen Classic 850™ en 1400™ kunnen in het geval er weinig ruimte is ook als external geplaatst worden. In dat geval worden de onthardingsunit en het zoutreservoir apart van elkaar geplaatst. De werking van de waterontharder wordt hierdoor niet beïnvloed. Allebei garanderen ze een betrouwbare kwaliteit en het comfort van zacht water.

CLASSIC G.R.E.E.N external



PRESTATIES

Capaciteit (liter/min.)	25	55
Capaciteit (ltr/12 Dh°)	2100	4200

VERBRUIK

Zoutvoorraad (kg)	25	25
Zoutverbruik (kg/reg.) Economisch	0,7	1,8
Regeneratie Systeem - ERS™	✓	✓

FORMAAT ONTHARDINGSUNIT

Breedte/Diameter x Diepte x Hoogte (cm)	Ø23x35x59	Ø28x37x60
---	-----------	-----------

FORMAAT ZOUTOPSLAG

Breedte/Diameter x diepte x Hoogte (cm)	Ø31,5x44,5	34x31x44
Aansluiting	3/4"	3/4"

UITRUSTING

By-pass	✓	✓
2 inox flexibels	✓	✓
2 meter afvoer met klem	✓	✓
Zout (kg)	25	25
Opstart (gratis)	✓	✓

CLASSIC G.R.E.E.N EXTERNAL

Een complete waterontharder voor iedereen inclusief aansluitset en 25 kg zout



Classic G.R.E.E.N.

VOORDELEN



Classic G.R.E.E.N. 1400 en 850 compact



Classic G.R.E.E.N. 1400 en 850 external

G

Classic G.R.E.E.N. compact en external

Capaciteit minimaal 1.500 liter per uur, 2.000 liter is geen enkel probleem
10 liter hars

R

Classic G.R.E.E.N. 1400 compact en external

Capaciteit minimaal 1.800 liter per uur, 2.200 liter is geen enkel probleem
External zelfs 3,5 m³/uur
18 liter hars

E

Standaard voorzien van:

- Vakantiestand (elektrische toestellen)
- Iedere 4 dagen een oprisspoeling tegen stilstaand water
- Geheugen van 30 dagen van piekverbruik, verbruik per 24 uur, en laatste spoeling plus totaal aantal liters sinds ingebruikname
- Leidingbreukalarm (of een openstaande kraan in huis) indien er langer dan 50 minuten watergebruik wordt geregistreerd dan gaat er een zoemer af.
- Indien er meer dan 23 dagen geen waterverbruik wordt geregistreerd dan ook alarm (bijv. probleem met de waterteller)
- Indien er problemen zijn met het spoelen, bijvoorbeeld blokkade van het spoelsysteem, ook alarm.

E

N

NATURE FRIENDLY

Met deze **ecologisch verantwoorde oplossing** heb je alles in huis voor een duurzame en betrouwbare toekomst.





WATERONTHARDER-SPECIALIST

“We leveren niet alleen de beste waterontharders, maar ook de beste service”

INSTALLATIE DOOR UW VAKMAN

- Uw vertrouwde installateur komt de Classic G.R.E.E.N. installeren.
- Hij zorgt voor een professionele installatie: de aansluiting van het toestel op de waterleiding, de afvoer en de elektrische aansluiting.
- Na installatie registreert hij het toestel voor de garantie.

WIJ ONTZORGEN U: SERVICE, ONDERHOUD & WAARBORG

- Om de blijvende goede werking van uw toestel te garanderen is het belangrijk uw Classic G.R.E.E.N. goed te onderhouden.
- Wij nemen jaarlijks contact op wanneer het tijdstip van het onderhoud is aangebroken.
- De Service Engineer herprogrammeert het toestel opnieuw op uw maat en zorgt voor een grondige reiniging en een desinfectie van uw installatie.
- Bij het jaarlijks uitvoeren van het onderhoud door ons, wordt de garantie jaarlijks verlengd met een jaar tot het toestel 10 jaar is.

WWW.WATERONTHARDER-SPECIALIST.NL

Bij Waterontharder-specialist.nl overtreffen we de verwachtingen, iedere dag, voor elke klant. We geven de beste service, persoonlijk en dicht bij huis.

Wij bieden hoogkwalitatieve oplossingen door telkens weer de grenzen van de technologie te verleggen.