



Dit moet je weten voordat je een **schutting** koopt

- door Zuidema Schuttingen -

Gratis e-book

Oriënteer jij je op een passende schutting voor in je tuin dan is dit e-book bij uitstek geschikt. We laten je zien welke mogelijkheden er zijn. Ook leggen we je uit waar je op moet letten bij het plaatsen of laten plaatsen van een schutting.

Wie zijn wij?

Het plaatsen van een schutting vraagt om een stukje vakmanschap. Zuidema Schuttingen heeft ruim tien jaar ervaring in het plaatsen van diverse stijlen schuttingen.

Bertin Zuidema is de drijvende kracht achter Zuidema Schuttingen. Samen met zijn team van vakkundige medewerkers staat hij garant voor het leveren en plaatsen van solide en kwalitatief hoogwaardige erfafscheidingen.

Vragen

Mocht je vragen hebben, mail gerust naar info@zuidema-schuttingen.nl

Materiaal erfafscheiding

Een erfafscheiding is er in talloze vormen en formaten. Zo kun je kiezen voor groene hagen en erfafscheidingen van verschillende materialen zoals beton, hout of kunststof. Alle erfafscheidingen hebben voordelen en nadelen. We hebben ze in het kort voor je op een rij gezet.

We bekijken:

- + Groene hagen
- + Houten schuttingen
- + Betonschuttingen
- + Schuttingen van hout en beton



Groene hagen

Met een groene haag kies je voor een natuurlijke erfafscheiding in de tuin.

Voordelen



Relatief goedkoop



Groen in de tuin



Stimuleert dierenleven in de tuin

Nadelen



Vraagt om onderhoud (snoeien)



Kans op ziekten en plagen



Houten schutting

Schuttingen die voor 100% bestaan uit hout komen veel voor in Nederland.

Voordelen



Betaalbare schutting



Levensduur wordt bepaald door type hout



Weinig onderhoud

Nadelen



100% hout betekent kans op rotten



Niet altijd bestand tegen storm en regen



Betonschutting


Van de stijl van een betonschutting of erfafscheiding moet je houden. Qua onderhoud zijn ze ideaal.

Voordelen

- + Veel privacy
- + Gaan jaren mee (lange levensduur)
- + Weinig tot geen onderhoud

Nadelen




- Relatief dure schutting
- Je moet van de stijl houden (smaken verschillen)





Hout-betonschutting

Wanneer je hout en beton samenvoegt krijgt je een hout-betonschutting. Sterk en mooi!

Voordelen

-  Buitengewoon stevig
-  Gaan jaren mee door het beton aan de onderkant
-  Weinig tot geen onderhoud

Nadelen

-  Relatief dure schutting
-  Hout kan onderhoud vragen

Zelf plaatsen of laten plaatsen?

De vraag is altijd: laat je de schutting plaatsen of ga je deze zelf in de tuin zetten. Voor beide uitgangspunten valt iets te zeggen.

Schutting laten plaatsen

Laat je de schutting plaatsen dan weet je zeker dat dit goed gebeurt. Bij uitstek geschikt wanneer je twee linkerhanden hebt of wanneer je helemaal geen zin hebt om je schutting zelf te plaatsen.

Je kiest de schutting die je wilt en binnen een dag is deze geplaatst. Nadeel is dat het plaatsen meer geld kosten, simpelweg omdat de schuttingbouwer uren maakt. Anderzijds werkt de schuttingbouwer sneller dan wanneer je dit zelf doet.

Schutting zelf plaatsen

Met de juiste materialen kun je ook zelf je schutting plaatsen. Wist je bijvoorbeeld dat je in de webshop van Zuidema Schuttingen jouw hele schutting kunt samenstellen. Ideaal voor de klussers onder ons (met twee rechterhanden). Je bestelt in de webshop alle losse materialen.

Na levering kun je direct aan de slag met het plaatsen van de schutting. Het bespaart geld, anderzijds kost het tijd!



Regels en vergunning.

Het is belangrijk dat je weet wat de wet zegt over het plaatsen van een schutting.

Schutting achter het huis

Een schutting naast en achter een huis mag maximaal 2 meter hoog zijn, tenzij er andere regels zijn volgens de gemeentelijke verordening of plaatselijke gewoonte.

Schutting voor het huis

Vóór het huis is de maximale hoogte 1 meter. Wanneer je toch een hogere schutting wil, moet je eerst nagaan bij de gemeente of je een omgevingsvergunning nodig hebt. Dit kun je ook zelf doen via het omgevingsloket.

Overleg met de buren.

Ga altijd in overleg met de buren wanneer je overweegt een schutting te plaatsen op de erfrens.

Alleen dan kan alles zonder al te veel problemen worden uitgevoerd.

Erfrens en schutting

Bepaal samen vooraf wat de erfrens is en waar de schutting komt te staan wanneer er geen duidelijke erfafscheiding stond of staat. Schakel het kadaster in wanneer er onduidelijkheden zijn.



Kosten erfafscheiding

De erfafscheiding op de erfgrrens wordt een gezamenlijk bezit en de kosten worden dan ook gelijk over beide buren verdeeld. Let wel: in een overeenkomst tussen buren kan dit anders zijn geregeld.

Houd het gezellig

Je kunt jouw buren zelfs gerechtelijk dwingen om mee te werken wanneer je een bestaande erfafscheiding wilt vervangen. Of de relatie met de buren hier beter door wordt is nog maar de vraag. Dit kun je maar beter voorkomen dus!





SCHUTTING LATEN PLAATSEN?

Ja, ik wil een offerte

Soorten hout

Je kunt kiezen uit diverse soorten hout voor je schutting. Wij lichten drie soorten toe. Douglas hout, Nobifix hout en grenenhout.

Douglas hout

Douglas hout heeft een geelbruine kleur die onder invloed van lucht en licht verkleurt naar oranjeachtig geelbruin. Na droging zal het hout vergrijzen. De nerf van het hout is (zeer) fijn en de draad is overwegend recht en hard.

Voordelen

- + Sterker dan grenen
- + Goed machinaal te bewerken
- Duurder dan grenenhout
- Minder lange levensduur dan grenenhout (minder garantie)



Grenenhout

Grenenhout heeft een lichte (soms geelachtig) kleur, heeft een matig fijne nerf en meestal een rechte draad. Grenenhout laat zich zeer goed impregneren tot in de kern van het hout.

Voordelen

- + Goed te impregneren
- + Lange levensduur + 10 jaar garantie op houtrot
- + Goedkoper dan Douglas Hout
- Klanten vinden grenen vaak *minder mooi*



Nobifix hout

Nobifix is een bepaalde handeling om hout te verduurzamen. De Nobifix behandelde houtartikelen zijn zeer duurzaam. Een goed alternatief voor hardhout. Keuze voor Nobifix geeft de garantie dat er de komende 30 jaar geen nieuwe schutting geplaatst hoeft te worden.

Voordelen

- + Mooie uitstraling
- + Lange levensduur
- + 35 jaar garantie op houtrot
- Duurder dan grenenhout en Douglas hout





**STEL EENVOUDIG EN SNEL
JOUW SCHUTTING SAMEN IN
ONZE WEBSHOP**

[Naar de webshop](#)

Voordeel van beton

Groot voordeel van beton is dat het vrijwel nooit kapot gaat. Het grote verschil tussen een gewone schutting en de hout-betonschutting zit in de betonnen afwerking aan de onderkant van de schutting.



Levensduur hout versus beton

Plaats je een schutting volledig bestaand uit hout in de grond dan kan deze vatbaar worden voor houtrot door vocht. Hier moet bij gezegd worden dat geïmpregneerd hout niet zomaar kapotgaat. Toch is er een verschil met een betonnen fundering. Deze geeft meer stevigheid en is minder vatbaar voor schade.


Dichtheid schutting

Meer privacy is een gegronde reden voor een schutting in de tuin. Hoe dichter de schutting, hoe meer privacy je hebt. Je kunt kiezen voor 19-planks, 21-planks en 23-planksschuttingen.

Hoe werkt dit?


Een schuttingscherm is altijd 1 meter 80 breed. Je ziet op de foto hieronder hoe een 21-planks scherm aan zijn naam komt. Je zult begrijpen dat een 23-planks scherm meer privacy geeft.

Simpelweg omdat er niet 21 maar 23 planken op het scherm zitten. Doordat de planken dichter op elkaar zitten is de kans op doorkijk minder groot.



Soorten schermen

Doorgaans heb je de keuze uit meerdere houten schermen. Deze dragen bij aan meer sfeer en beleving in de tuin.



Gaasscherm




Recht scherm



Schuin aflopend



V-Scherm



Trellisscherm

Beton schutting

Je hebt keuze uit diverse motieven en kleuren daar waar het gaat om het beton.

Kleuren

Je hebt de keuze uit de kleuren wit, antraciet, grijs en taupe



Motieven beton

Je kunt kiezen uit verschillende motieven voor de schutting.



Schuttingpoort

Wil je een schuttingpoort in je schutting? Ook hier geldt dat je keuze hebt uit grenenhout, nobifix hout en Douglas hout. De poorten zijn voorzien van RVS dag- en nachtslot. Hiermee voorkom je dat ongewenste indringers je tuin binnendringen.



**SCHUTTINGPOORT
IN JOUW TUIN?**

Zelf plaatsen

Laten plaatsen


Pasvak schutting

Een schutting wordt ingedeeld in standaard vakken van 180 centimeter breed. Wanneer een schutting bijvoorbeeld 15 meter breed is dient er speciaal pasvak gemaakt te worden van 150 centimeter. Dit is simpelweg omdat het laatste vak geen 180 centimeter breed kan zijn.

Voorbeeld van een berekening

Stel je hebt je in de tuin ruimte voor een schutting van 12 meter.

- + Uitgaande van pasvakken van 180 centimeter betekent dit dat je 6 standaardvakken kunt vullen met schutting. Dit maakt dat er totaal van 10,8 meter gevuld is.
- + Om de 12 meter ruimte te complementeren wordt er een pasvak van 0,4 meter aan toegevoegd. Dit geeft een totaal van $10,8 \text{ meter} + 0,4 \text{ meter} = 11,2 \text{ meter}$.
- + Hier komen nog 8 palen bij waardoor het eindtotaal op 12 meter komt. $(11,2 + 0,8) = 12 \text{ meter}$.



Checklist schutting

We hebben een checklist opgesteld die je helpt bij je oriëntatie op een nieuwe schutting.

Uit welke materialen moet je schutting bestaan?

- Alleen hout
- Alleen beton
- Hout en beton
- Groene haag

Welk hout wil je gebruiken voor je schutting?

- Douglas Hout
- Grenen Hout
- Nobifix hout

Laat je de schutting plaatsen of wil je deze zelf plaatsen?

- Laten plaatsen
- Zelf plaatsen

Hoeveel meter schutting heb je nodig?

.....

.....

.....

Welke hoogte wil je dat de schutting heeft?

Doorgaans heb je keuze uit 1 meter, 2 meter en 2.20 meter.

.....

.....

Wil je een poort in je schutting hebben?

.....

.....

Houtbetonschutting in beeld.

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van een standaard hout-betonschutting. Zoals je ziet heb je een laag stukje beton met daarop de houten schermen. Verschil met de semi-luxe en luxe versie is de hoogte van het beton en de keuze in motieven voor het beton.



Semi-luxe Houtbetonschutting in beeld.

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van een semi-luxe hout-betonschutting. Zoals je ziet heb je een wat hoger stukje beton met daarop de houten schermen. Verschil met de standaard en luxe versie is de hoogte van het beton en de keuze in motieven



Luxe Houtbetonschutting in beeld.

Hieronder vind je een aantal voorbeelden van een luxe houtbetonschutting. Zoals je ziet heb je een hoog stuk beton met daarop de houten schermen. Verschil met de standaard en semi-luxe versie is de hoogte van het beton en de keuze in motieven voor het beton.



Schuttingpoorten in beeld.

Hieronder zie je voorbeelden van schuttingpoorten.



De schuttingpoorten van Zuidema Schuttingen worden voorzien van een stalen frame en verstelbare scharnieren. Hierdoor is de poort extra verstevigd.



Waar kunnen wij je bij helpen.

Zuidema Schuttingen is gevestigd in Geesbrug, Drenthe. Wij leveren en plaatsen schuttingen in heel Nederland.



Webshop

In onze webshop stel je jouw eigen schutting samen. Je vindt per type schutting alle benodigde materialen. Je bestelt ze eenvoudig, rekent af via iDeal. De schutting wordt op locatie geleverd. Deze kun je vervolgens zelf plaatsen.

[Ga naar de webshop >>>](#)

Website

Wil je de schutting laten plaatsen door professionele schuttingbouwers? Inmiddels hebben we honderden schuttingen gezet dus we kennen de kneepjes van het vak. Via onze website vraag je eenvoudig een offerte aan.

[Offerte aanvragen >>>](#)

Hier vind je een overzicht van ons aanbod

Standaard hout-betonschutting

Een hout-betonschutting met een lage betonnen rand aan de onderkant.



Zelf plaatsen

Laten plaatsen

Semi-luxe hout-betonschutting

Een hout-betonschutting met een iets hogere betonnen rand



Zelf plaatsen

Laten plaatsen

Luxe hout-betonschutting

Een hout-betonschutting met een hoge betonnen rand aan de onderkant, verkrijgbaar in verschillende motieven.



Zelf plaatsen

Laten plaatsen

Betonschutting

Een schutting gemaakt van beton. Uiterst stevig. Privacy gewaarborgd.



Zelf plaatsen

Laten plaatsen

Schuttingpoorten

Schuttingpoorten passend bij de stijl van jouw schutting.



Zelf plaatsen

Laten plaatsen

Lage tuinafscheiding


Een lage afrastering van beton, bij uitstek geschikt voor de kleine voortuin.



Zelf plaatsen

Laten plaatsen

**Stel je eigen
schutting
samen in onze
webshop**



**Laat je
schutting
plaatsen door
onze
professionals**

